



Formulario 2024

(Lista de medicamentos cubiertos)

POR FAVOR, LEA: ESTE DOCUMENTO CONTIENE INFORMACIÓN ACERCA DE LOS MEDICAMENTOS QUE CUBRIMOS EN ESTE PLAN

Envío del archivo del Formulario aprobado por HPMS ID 24239, número de versión 11

Este formulario se actualizó el 01/05/2024. Para obtener información más reciente u otras preguntas, comuníquese con Servicio a Miembros de Brand New Day al (877) 621-8798 (los usuarios de TTY deben llamar al (800) 899-2114), las 24 horas del día, los 7 días de la semana, o visite www.bndhmo.com.

Nota a los miembros existentes: Esta lista de medicamentos es diferente al del año anterior. Por favor revise este documento para asegurarse de que todavía contenga los medicamentos que usted toma.

Cuando esta lista de medicamentos (formulario) se refiere a “nosotros” o a “nuestro”, se estará refiriendo a Brand New Day. Cuando se refiere al “plan” o a “nuestro plan”, significa Brand New Day.

Este documento incluye una lista de los medicamentos (formulario) de nuestro plan, que entrará en vigencia el 01/05/2024. Para obtener un formulario actualizado, por favor póngase en contacto con nosotros. Nuestra información de contacto, junto con la fecha en la que se actualizó el formulario por última vez, aparecen en la portada y contraportada.

De forma general debe usar las farmacias de la red para utilizar su beneficio de medicamentos controlados. Los beneficios, el formulario, la red de farmacias, y/o los copagos/coaseguros pueden cambiar el 1ro. de enero de 2024, y también de vez en cuando durante el año.

¿Qué es el Formulario de Brand New Day?

Un formulario es una lista de medicamentos seleccionados que están cubiertos por Brand New Day en consulta con un equipo de proveedores de atención médica, que representa los medicamentos controlados

Formulario del modelo 2024 de la Parte D (Comprehensivo)

que se cree son una parte necesaria de un programa de tratamiento de calidad. Por lo general, Brand New Day cubrirá los medicamentos descritos en nuestro formulario siempre que el medicamento sea médicalemente necesario, y la receta se surta en una farmacia de la red y se cumplan otras reglas del plan. Para obtener más información sobre cómo surtir sus recetas, favor de revisar la Evidencia de Cobertura.

¿Puede cambiar el formulario (la lista de medicamentos)?

La mayoría de los cambios en la cobertura de medicamentos ocurren el 1 de enero, pero Brand New Day puede agregar o eliminar medicamentos de la Lista de medicamentos durante el año, moverlos a diferentes niveles de costo compartido o agregar nuevas restricciones. Debemos seguir las reglas de Medicare al hacer estos cambios.

Cambios que pueden afectarlo este año: En los siguientes casos, usted se verá afectado por cambios de cobertura durante el año:

- **Nuevos medicamentos genéricos.** Podemos eliminar inmediatamente un medicamento de marca de nuestra Lista de medicamentos si lo reemplazamos por un nuevo medicamento genérico que aparecerá en el mismo nivel de costo compartido o en un nivel más bajo y con las mismas o menos restricciones. Además, cuando agregamos el nuevo medicamento genérico, podemos decidir mantener el medicamento de marca en nuestra Lista de medicamentos, pero inmediatamente lo movemos a otro nivel de costo compartido o agregamos nuevas restricciones. Si actualmente toma el medicamento de marca, es posible que no le informemos con anticipación antes de hacer ese cambio, pero posteriormente le proporcionaremos información sobre los cambios específicos que hayamos hecho.
 - Si hacemos dicho cambio, usted o su recetador pueden solicitarnos que hagamos una excepción y que continuemos cubriendo el medicamento de marca para usted. El aviso que le proporcionamos también incluye información sobre cómo solicitar una excepción, y puede encontrar información en la siguiente sección titulada “¿Cómo solicito una excepción al Formulario de Brand New Day?”

Medicamentos retirados del mercado. Si la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) considera que alguno de los medicamento de nuestro formulario es inseguro o si el fabricante del mismo lo retira del mercado, inmediatamente retiraremos el medicamento de nuestro formulario y daremos aviso a los miembros que toman dicho medicamento.

- **Otros cambios.** Podríamos hacer otros cambios que afecten a los miembros que actualmente toman un medicamento. Por ejemplo, podemos agregar un nuevo medicamento genérico para reemplazar un medicamento de marca que se encuentra actualmente en el formulario o agregar nuevas restricciones al medicamento de marca o moverlo a otro nivel de costo compartido, o las dos cosas. O bien, podemos hacer cambios con base en nuevos lineamientos clínicos. Si quitamos medicamentos de nuestro formulario [o] agregamos una autorización previa, o límites de cantidad y/o restricciones de tratamiento por pasos de algún medicamento o si movemos un medicamento a un nivel más alto de costo compartido, debemos notificarle a los miembros afectados sobre dicho cambio al menos 30 días antes de que el cambio sea efectivo, o en el momento en que el miembro solicite una reposición del medicamento, en cuyo caso el miembro recibirá un suministro de 30 días del medicamento.
 - Si hacemos estos u otros cambios, usted o su recetador pueden solicitarnos que hagamos una excepción y que continuemos cubriendo el medicamento de marca para usted. El aviso que le

Formulario del modelo 2024 de la Parte D (Comprehensivo)

proporcionamos también incluye información sobre cómo solicitar una excepción, y también puede encontrar información en la siguiente sección titulada “¿Cómo solicito una excepción al Formulario de Brand New Day?”

Cambios que no lo afectarán si toma actualmente el medicamento. Por lo general, si está tomando un medicamento de nuestro formulario 2024 que estaba cubierto a principios de año, no interrumpiremos ni reduciremos la cobertura del medicamento durante el año de cobertura 2024, excepto en las condiciones descritas anteriormente. Esto significa que estos medicamentos permanecerán disponibles al mismo costo compartido y sin nuevas restricciones para aquellos miembros que los toman por el

el resto del año de cobertura. No recibirá una notificación directa este año sobre los cambios que no le afecten. Sin embargo, el 1 de enero del próximo año, dichos cambios le afectarán y es importante que revise la Lista de medicamentos para el nuevo año de beneficios para conocer cualquier cambio en los medicamentos.

El formulario adjunto está actualizado a partir del 01/05/2024. Para obtener información actualizada acerca de los medicamentos cubiertos por Brand New Day, póngase en contacto con nosotros. Nuestra información de contacto aparece en la portada y contraportada.

¿Cómo puedo utilizar el formulario?

Existen dos maneras de encontrar su medicamento dentro del formulario:

Padecimiento médico

El formulario comienza en la página 1. Los medicamentos de este formulario se agrupan en categorías según el tipo de padecimiento médico que tratan. Por ejemplo, los medicamentos utilizados para tratar una afección del corazón aparecen bajo la categoría de Agentes cardiovasculares. Si sabe para qué se utiliza su medicamento, busque el nombre de la categoría en la lista que comienza en la página 1. Luego, busque en la categoría el nombre de su medicamento.

Lista alfabética

Si no está seguro de en qué categoría buscar, busque su medicamento en el Índice que comienza en la página 107. El índice proporciona una lista alfabética de todos los medicamentos incluidos en este documento. Ambos medicamentos, tanto de marca como genéricos, están enlistados en el índice. Busque en el Índice y encuentre su medicamento. Al lado de su medicamento, verá el número de la página donde podrá encontrar la información de cobertura. Vaya a la página que aparece en el Índice y encuentre el nombre de su medicamento en la primera columna de la lista.

¿Qué son los medicamentos genéricos?

Brand New Day cubre medicamentos de marca y medicamentos genéricos. Un medicamento genérico está aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés), ya que contiene el mismo ingrediente activo que el medicamento de marca. Por lo general, los medicamentos genéricos cuestan menos que los medicamentos de marca.

¿Existen restricciones en mi cobertura?

Algunos medicamentos cubiertos pueden tener requisitos adicionales o límites de cobertura. Estos requisitos y límites pueden incluir:

- **Autorización previa:** Brand New Day requiere que usted [o su médico] obtenga una autorización previa para ciertos medicamentos. Esto significa que deberá obtener la aprobación de Brand New Day antes de surtir sus recetas. Si no obtiene la aprobación, Brand New Day podría no cubrir el medicamento.
- **Límites de cantidad:** Para ciertos medicamentos, Brand New Day limita la cantidad del medicamento que Brand New Day cubrirá. Por ejemplo, nuestro Plan proporciona 18 comprimidos de succinato de sumatriptán oral por receta para 28 días. Esto puede ser adicional al suministro estándar para un mes o tres meses.
- **Tratamiento por pasos:** En algunos casos, Brand New Day requiere que primero pruebe ciertos medicamentos para tratar su afección médica antes de cubrir otro medicamento para dicha afección. Por ejemplo, si tanto el medicamento A como el medicamento B tratan su afección médica, Brand New Day podría no cubrir el medicamento B a menos que primero pruebe el medicamento A. Si el medicamento A no funciona para usted, Brand New Day cubrirá el medicamento B.

Para averiguar si su medicamento tiene requisitos o límites adicionales, revise el formulario que comienza en la página 1. También puede obtener más información sobre las restricciones que se aplican a medicamentos específicos cubiertos si visita nuestro sitio web. Hemos publicado documentos en línea que explican nuestras restricciones en cuanto a autorizaciones previas y tratamiento por pasos. También puede solicitar que le envíemos una copia. Nuestra información de contacto, junto con la fecha en la que se actualizó el formulario por última vez, aparecen en la portada y contraportada.

Puede solicitarle a Brand New Day una excepción a estas restricciones o límites, o una lista de otros medicamentos similares, que pudieran tratar la misma afección médica. Consulte la sección “¿Cómo solicito una excepción al Formulario de Brand New Day?” en la página 1 para obtener información sobre cómo solicitar una excepción.

¿Qué sucede si mi medicamento no está en el Formulario?

Si su medicamento no está incluido en este formulario (lista de medicamentos cubiertos), primero debe comunicarse con el Servicio a Miembros y preguntar si su medicamento está cubierto. Para obtener más información, comuníquese con nosotros. Nuestra información de contacto, junto con la fecha en la que se actualizó el formulario por última vez, aparecen en la portada y contraportada.

Si Brand New Day no cubre su medicamento, usted tiene dos opciones:

Formulario del modelo 2024 de la Parte D (Comprehensivo)

- Puede solicitar a Servicio a Miembros una lista de medicamentos similares que estén cubiertos por Brand New Day. Cuando usted reciba la lista, muéstresela a su médico y pídale que le recete un medicamento similar que esté cubierto por Brand New Day.
- Usted puede solicitarle a Brand New Day que haga una excepción y cubra su medicamento. Consulte lo siguiente para obtener información sobre cómo solicitar una excepción.

¿Cómo solicito una excepción al formulario de Brand New Day?

Usted puede solicitarle a Brand New Day que haga una excepción a nuestras reglas de cobertura. Existen varios tipos de excepciones que puede solicitarnos.

- Puede pedirnos que cubramos un medicamento incluso si no está en nuestro formulario. Si se aprueba, este medicamento estará cubierto a un nivel predeterminado de costo compartido, y usted no podría pedirnos que suministremos el medicamento a un nivel inferior de costo compartido.
- Puede pedirnos que cubramos un medicamento del formulario a un nivel inferior de costo compartido, a menos que el medicamento esté en el nivel de especialidades. Si se aprueba, esto disminuiría la cantidad que usted debe pagar por su medicamento.
- Puede solicitarnos que exoneremos las restricciones de cobertura o los límites de su medicamento. Por ejemplo, para algunos medicamentos, Brand New Day limita la cantidad del medicamento que cubriremos. Si su medicamento tiene un límite de cantidad, puede solicitarnos que exoneremos el límite y cubramos una cantidad mayor.

Por lo general, Brand New Day solo aprobará su solicitud de excepción si los medicamentos alternativos incluidos en el formulario del plan, el medicamento de costo compartido inferior o las restricciones adicionales de uso pudieran no ser tan efectivos para tratar su afección o pudieran provocarle efectos médicos adversos.

Debe contactarnos para solicitarnos una decisión inicial de cobertura con respecto a alguna excepción del formulario o restricción de uso. **Cuando solicite alguna excepción al formulario o a alguna restricción de uso, deberá ingresar una declaración de quién se lo haya recetado o de su médico quien apoya su solicitud.** Por lo general, debemos emitir una decisión dentro de las siguientes 72 horas a partir de recibir la declaración de apoyo de su médico. Puede solicitar una excepción expedita (rápida) si usted o su médico consideran que su salud podría verse seriamente comprometida si espera hasta 72 horas para obtener una decisión. Si se autoriza su solicitud expedita, debemos proporcionarle una decisión a más tardar 24 horas después de haber recibido la declaración de apoyo de su médico u otra persona autorizada para recetar.

¿Qué debo hacer antes de que pueda hablar con mi médico sobre un cambio en mis medicamentos o de solicitar una excepción?

Como un miembro nuevo o uno que continua en nuestro plan, es posible que esté tomando medicamentos que no se encuentren en nuestro formulario. O bien, es posible que esté tomando un medicamento que no esté en nuestro formulario, pero su capacidad para obtenerlo sea limitada. Por ejemplo, puede ser que necesite una autorización previa de nuestra parte antes de poder surtir su receta médica. Usted deberá hablar con su médico para decidir si deben cambiar a un medicamento apropiado que sí cubramos o solicitar una excepción al formulario para que cubramos el medicamento que toma. En el transcurso antes de hablar con su médico para determinar el curso correcto de acción para usted, podemos cubrir su medicamento en ciertos casos durante los primeros 90 días a partir de que se afilie a nuestro plan.

Para cada uno de sus medicamentos que no estén incluidos en nuestro formulario, o si su capacidad de obtener los medicamentos es limitada, cubriremos un suministro temporal para 30 días. Si su receta está escrita para menos días, permitiremos resurtidos para proporcionar hasta un suministro máximo para 30 días del medicamento. Después de su primer suministro de 30 días, no pagaremos por dichos medicamentos, incluso si usted lleva menos de 90 días siendo miembro del plan.

Si usted es residente de un centro de cuidados a largo plazo y necesita un medicamento que no esté incluido en nuestro formulario, o si su capacidad de obtener los medicamentos es limitada, pero usted lleva más de 90 días afiliado a nuestro plan, cubriremos un suministro de emergencia de 31 días de ese medicamento mientras tramita una excepción al formulario.

Los miembros que cambian de lugar de tratamiento debido a cambios en el nivel de atención también se consideran en transición. Estos miembros recibirán un resurtido de transición adecuado.

Para obtener más información

Para obtener información más detallada acerca de su cobertura de medicamentos controlados por Brand New Day, consulte su Evidencia de Cobertura y otros materiales del plan.

Si tiene preguntas sobre Brand New Day, comuníquese con nosotros. Nuestra información de contacto, junto con la fecha en la que se actualizó el formulario por última vez, aparecen en la portada y contraportada.

Si tiene preguntas generales sobre la cobertura de medicamentos controlados por Medicare, llame a Medicare al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 24 horas del día / 7 días de la semana. Los usuarios de TTY deben llamar al 1-877-486-2048. O visite <http://www.medicare.gov>.

Formulario de Brand New Day

El formulario proporciona información de cobertura sobre los medicamentos cubiertos por Brand New Day. Si tiene problemas para encontrar su medicamento en la lista, consulte el Índice que comienza en la página 107.

La primera columna del cuadro muestra el nombre del medicamento. Los medicamentos de marca están en mayúsculas (por ej., HUMIRA) y los medicamentos genéricos están escritos en minúsculas en bastardilla (p. ej., atorvastatina).

La información en la columna de Requisitos/Límites indica si Brand New Day tiene algún requisito especial para la cobertura de su medicamento.

La siguiente es una lista de abreviaturas que pueden aparecer en las siguientes páginas en la columna de Requisitos/Límites para indicarle si su medicamento está sujeto a algún requisito especial de cobertura.

Lista de Abreviaciones

B/D PA: Este medicamento recetado podría estar cubierto bajo Medicare Parte B o Parte D, dependiendo de las circunstancias. Puede ser necesario que se presente información que describa la utilización y las circunstancias en las que se administrará el medicamento, para que se pueda tomar una determinación.

EX: Medicamento excluido. Este medicamento recetado no se cubre normalmente bajo un plan de medicamentos recetados Medicare. La cantidad que usted paga cuando se surte una receta de este medicamento no se imputa al costo total de sus medicamentos (es decir, la cantidad que pague no le ayudará a calificar para recibir cobertura catastrófica). Además, si recibe asistencia suplementaria para pagar sus medicamentos recetados, no recibirá asistencia suplementaria para pagar este medicamento.

GC: Cobertura durante la Falta de cobertura. Cubrimos este medicamento recetado durante la etapa de Falta de cobertura. Consulte nuestro Folleto explicativo de la cobertura (EOC), para obtener más información acerca de esta cobertura.

LA: Disponibilidad limitada. Esta receta puede estar disponible solo en ciertas farmacias. Para obtener más información, llame al Servicio de atención al cliente de Express Scripts.

MO: Medicamento obtenido por correo. Este medicamento recetado está disponible a través de nuestro servicio de pedido por correo, así como en las farmacias minoristas de nuestra red. Considere utilizar el servicio de farmacia por correo para obtener sus medicamentos de uso continuo, o de mantenimiento (por ejemplo, los medicamentos para la presión sanguínea elevada). Las farmacias minoristas de la red pueden ser más adecuadas para obtener medicamentos de uso a corto plazo (por ejemplo, los antibióticos).

NEDS: Medicamentos con suministro de día no extendido. Este medicamento solo está disponible como suministro de 30 días o menos.

PA: Autorización previa. El Plan requiere que usted o su médico obtengan autorización previa para obtener ciertos medicamentos. Esto significa que deberá obtener aprobación antes de que se surtan sus recetas. Si no obtiene aprobación, podríamos no cubrir el medicamento.

QL: Límite de cantidad. En el caso de ciertos medicamentos, el Plan limita la cantidad del medicamento que cubriremos.

ST: Terapia de paso. En algunos casos, el Plan requiere que primero pruebe ciertos medicamentos para el tratamiento de su afección médica antes de que podamos cubrir otro medicamento para tratar esa afección. Por ejemplo, si puede utilizarse tanto un medicamento A como un medicamento B en el tratamiento de la misma afección médica, es posible que no cubramos el medicamento B a menos que usted pruebe primero el medicamento A. Si el medicamento A no le produce mejoras, cubriremos el medicamento B.

V: Esta vacuna se suministra a los adultos sin costo alguno cuando se usa según las recomendaciones del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
ANTIINFECCIOSOS		
AGENTES ANTIMICÓTICOS		
ABELCET INTRAVENOUS SUSPENSION	4	B/D PA
<i>amphotericin b injection recon soln</i>	4	B/D PA; MO
<i>caspofungin intravenous recon soln</i>	4	
<i>clotrimazole mucous membrane troche</i>	2	MO
CRESEMBA ORAL CAPSULE	5	PA; NEDS
<i>fluconazole in nacl (iso-osm) intravenous piggyback 100 mg/50 ml, 400 mg/200 ml</i>	4	PA
<i>fluconazole in nacl (iso-osm) intravenous piggyback 200 mg/100 ml</i>	4	PA; MO
<i>fluconazole oral suspension for reconstitution</i>	2	MO
<i>fluconazole oral tablet</i>	2	MO
<i>flucytosine oral capsule</i>	5	MO; NEDS
<i>griseofulvin microsize oral suspension</i>	4	MO
<i>griseofulvin microsize oral tablet</i>	4	MO

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>griseofulvin ultramicrosize oral tablet</i>	4	MO
<i>itraconazole oral capsule</i>	4	MO; QL (120 por 30 días)
<i>itraconazole oral solution</i>	4	MO
<i>ketoconazole oral tablet</i>	2	MO
<i>micafungin intravenous recon soln</i>	5	MO; NEDS
<i>nystatin oral suspension</i>	2	MO
<i>nystatin oral tablet</i>	2	MO
<i>posaconazole oral tablet, delayed release (dr/ec)</i>	5	PA; MO; QL (96 por 30 días); NEDS
<i>terbinafine hcl oral tablet</i>	2	MO
<i>voriconazole intravenous recon soln</i>	5	PA; MO; NEDS
<i>voriconazole oral suspension for reconstitution</i>	5	PA; MO; NEDS
<i>voriconazole oral tablet</i>	4	PA; MO
AGENTES DE LAS VÍAS URINARIAS		
<i>methenamine hippurate oral tablet</i>	3	MO
<i>methenamine mandelate oral tablet</i>	2	MO

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>nitrofurantoin macrocrystal oral capsule 100 mg, 50 mg</i>	3	MO
<i>nitrofurantoin monohyd/m-cryst oral capsule</i>	3	MO
<i>trimethoprim oral tablet</i>	2	MO
ANTIINFECCIOSOS VARIOS		
<i>albendazole oral tablet</i>	5	MO; NEDS
<i>amikacin injection solution 1,000 mg/4 ml, 500 mg/2 ml</i>	4	PA; MO
<i>ARIKAYCE INHALATION SUSPENSION FOR NEBULIZATION</i>	5	PA; LA; NEDS
<i>atovaquone oral suspension</i>	4	MO
<i>atovaquone-proguanil oral tablet</i>	4	MO
<i>aztreonam injection recon soln</i>	4	PA; MO
<i>bacitracin intramuscular recon soln</i>	4	
<i>CAYSTON INHALATION SOLUTION FOR NEBULIZATION</i>	5	PA; MO; LA; QL (84 por 56 días); NEDS
<i>chloramphenicol sod succinate intravenous recon soln</i>	4	

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>chloroquine phosphate oral tablet</i>	2	MO
<i>clindamycin hcl oral capsule</i>	2	MO
<i>clindamycin in 5 % dextrose intravenous piggyback</i>	4	PA; MO
<i>clindamycin phosphate injection solution</i>	4	PA; MO
<i>clindamycin phosphate intravenous solution</i>	4	PA; MO
<i>COARTEM ORAL TABLET</i>	4	MO
<i>colistin (colistimethate na) injection recon soln</i>	4	PA; MO; QL (30 por 10 días)
<i>dapsone oral tablet</i>	3	MO
<i>DAPTOMYCIN INTRAVENOUS RECON SOLN 350 MG</i>	5	MO; NEDS
<i>daptomycin intravenous recon soln 500 mg</i>	5	MO; NEDS
<i>EMVERM ORAL TABLET,CHEWABLE</i>	5	MO; NEDS
<i>ertapenem injection recon soln</i>	4	PA; MO; QL (14 por 14 días)
<i>ethambutol oral tablet</i>	3	MO

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>gentamicin in nacl (iso-osm) intravenous piggyback 100 mg/100 ml, 60 mg/50 ml, 80 mg/50 ml</i>	4	PA; MO
<i>gentamicin in nacl (iso-osm) intravenous piggyback 80 mg/100 ml</i>	4	PA
<i>gentamicin injection solution 40 mg/ml</i>	4	PA; MO
<i>gentamicin sulfate (ped) (pf) injection solution</i>	4	PA; MO
<i>hydroxychloroquine oral tablet 200 mg</i>	2	MO
<i>imipenem-cilastatin intravenous recon soln</i>	4	PA; MO
<i>isoniazid injection solution</i>	4	
<i>isoniazid oral solution</i>	2	MO
<i>isoniazid oral tablet</i>	2	MO
<i>ivermectin oral tablet</i>	3	PA; MO; QL (20 por 30 días)
<i>lincomycin injection solution</i>	4	PA
<i>linezolid in dextrose 5% intravenous piggyback</i>	4	PA; MO
<i>linezolid oral suspension for reconstitution</i>	5	MO; NEDS
<i>linezolid oral tablet</i>	4	MO

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>linezolid-0.9% sodium chloride intravenous parenteral solution</i>	4	PA
<i>mefloquine oral tablet</i>	2	MO
<i>meropenem intravenous recon soln 1 gram</i>	4	PA; QL (30 por 10 días)
<i>meropenem intravenous recon soln 500 mg</i>	4	PA; QL (10 por 10 días)
<i>metro i.v. intravenous piggyback</i>	4	PA; MO
<i>metronidazole in nacl (iso-os) intravenous piggyback</i>	4	PA; MO
<i>metronidazole oral tablet</i>	2	MO
<i>neomycin oral tablet</i>	2	MO
<i>nitazoxanide oral tablet</i>	5	MO; NEDS
<i>paromomycin oral capsule</i>	4	
<i>pentamidine inhalation recon soln</i>	4	B/D PA; MO; QL (1 por 28 días)
<i>pentamidine injection recon soln</i>	4	MO
<i>praziquantel oral tablet</i>	4	MO
PRIFTIN ORAL TABLET	3	MO
PRIMAQUINE ORAL TABLET	4	MO

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites	Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>pyrazinamide oral tablet</i>	4	MO	TRECATOR ORAL TABLET	4	MO
<i>pyrimethamine oral tablet</i>	5	PA; MO; NEDS	VANCOMYCIN IN 0.9 % SODIUM CHL INTRAVENOUS PIGGYBACK 1 GRAM/200 ML	3	PA; QL (4000 por 10 días)
<i>quinine sulfate oral capsule</i>	4	MO	VANCOMYCIN IN 0.9 % SODIUM CHL INTRAVENOUS PIGGYBACK 500 MG/100 ML	3	PA; QL (1000 por 10 días)
<i>rifabutin oral capsule</i>	4	MO	VANCOMYCIN IN 0.9 % SODIUM CHL INTRAVENOUS PIGGYBACK 750 MG/150 ML	3	PA; QL (4050 por 10 días)
<i>rifampin intravenous recon soln</i>	4	MO	VANCOMYCIN INJECTION RECON SOLN	4	PA; QL (1 por 10 días)
<i>rifampin oral capsule</i>	3	MO	<i>vancomycin intravenous recon soln 1,000 mg</i>	4	PA; MO; QL (20 por 10 días)
SIRTURO ORAL TABLET	5	PA; LA; NEDS	<i>vancomycin intravenous recon soln 10 gram</i>	4	PA; QL (2 por 10 días)
STREPTOMYCIN INTRAMUSCULAR RECON SOLN	5	PA; MO; QL (60 por 30 días); NEDS	<i>vancomycin intravenous recon soln 5 gram</i>	4	PA; QL (4 por 10 días)
<i>tigecycline intravenous recon soln</i>	5	PA; MO; NEDS	<i>vancomycin intravenous recon soln 500 mg</i>	4	PA; MO; QL (10 por 10 días)
<i>tinidazole oral tablet</i>	3	MO	<i>vancomycin intravenous recon soln 750 mg</i>	4	PA; MO; QL (27 por 10 días)
TOBI PODHALER INHALATION CAPSULE, W/INHALATION DEVICE	5	MO; QL (224 por 56 días); NEDS			
<i>tobramycin in 0.225 % nacl inhalation solution for nebulization</i>	5	PA; MO; QL (280 por 28 días); NEDS			
<i>tobramycin inhalation solution for nebulization</i>	5	PA; MO; QL (224 por 28 días); NEDS			
<i>tobramycin sulfate injection recon soln</i>	4	PA; QL (9 por 14 días)			
<i>tobramycin sulfate injection solution</i>	4	PA; MO			

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>vancomycin oral capsule 125 mg</i>	4	PA; MO; QL (40 por 10 días)
<i>vancomycin oral capsule 250 mg</i>	4	PA; MO; QL (80 por 10 días)
VIBATIV INTRAVENOUS RECON SOLN 750 MG	5	PA; NEDS
XIFAXAN ORAL TABLET 200 MG	3	QL (9 por 30 días)
XIFAXAN ORAL TABLET 550 MG	5	MO; QL (90 por 30 días); NEDS
ANTIVÍRICOS		
<i>abacavir oral solution</i>	3	MO
<i>abacavir oral tablet</i>	3	MO
<i>abacavir-lamivudine oral tablet</i>	3	MO
<i>acyclovir oral capsule</i>	2	MO
<i>acyclovir oral suspension 200 mg/5 ml</i>	4	MO
<i>acyclovir oral tablet</i>	2	MO
<i>acyclovir sodium intravenous solution</i>	4	B/D PA; MO
<i>adefovir oral tablet</i>	4	MO
<i>amantadine hcl oral capsule</i>	2	MO
<i>amantadine hcl oral solution</i>	2	MO
<i>amantadine hcl oral tablet</i>	2	MO

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
APRETUDE INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED RELEASE	5	MO; NEDS
APTIVUS ORAL CAPSULE	5	MO; NEDS
<i>atazanavir oral capsule</i>	4	MO
BARACLUDE ORAL SOLUTION	5	MO; NEDS
BIKTARVY ORAL TABLET	5	MO; NEDS
CABENUVA INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED RELEASE	5	MO; NEDS
<i>cidofovir intravenous solution</i>	5	B/D PA; MO; NEDS
CIMDUO ORAL TABLET	5	MO; NEDS
COMPLERA ORAL TABLET	5	MO; NEDS
<i>darunavir oral tablet</i>	5	MO; NEDS
DELSTRIGO ORAL TABLET	5	MO; NEDS
DESCOVY ORAL TABLET	5	MO; NEDS
DOVATO ORAL TABLET	5	MO; NEDS
EDURANT ORAL TABLET	5	MO; NEDS
<i>efavirenz oral capsule</i>	4	MO
<i>efavirenz oral tablet</i>	4	MO

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>efavirenz-emtricitabin-tenofovir oral tablet</i>	5	MO; NEDS
<i>efavirenz-lamivu-tenofovir disop oral tablet</i>	5	MO; NEDS
<i>emtricitabine oral capsule</i>	4	MO
<i>emtricitabine-tenofovir (tdf) oral tablet</i>	4	MO
EMTRIVA ORAL SOLUTION	3	MO
<i>entecavir oral tablet</i>	4	MO
EPCLUSA ORAL PELLETS IN PACKET 150-37.5 MG	5	PA; MO; QL (28 por 28 días); NEDS
EPCLUSA ORAL PELLETS IN PACKET 200-50 MG	5	PA; MO; QL (56 por 28 días); NEDS
EPCLUSA ORAL TABLET 200-50 MG	5	PA; MO; QL (56 por 28 días); NEDS
EPCLUSA ORAL TABLET 400-100 MG	5	PA; MO; QL (28 por 28 días); NEDS
<i>etravirine oral tablet</i>	5	MO; NEDS
EVOTAZ ORAL TABLET	5	MO; NEDS
<i>famciclovir oral tablet</i>	2	MO
<i>fosamprenavir oral tablet</i>	4	MO
FUZEON SUBCUTANEOUS RECON SOLN	5	MO; NEDS

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>ganciclovir sodium intravenous recon soln</i>	2	B/D PA; MO
<i>ganciclovir sodium intravenous solution</i>	2	B/D PA
GENVOYA ORAL TABLET	5	MO; NEDS
HARVONI ORAL PELLETS IN PACKET 33.75-150 MG	5	PA; MO; QL (28 por 28 días); NEDS
HARVONI ORAL PELLETS IN PACKET 45-200 MG	5	PA; MO; QL (56 por 28 días); NEDS
HARVONI ORAL TABLET 45-200 MG	5	PA; MO; QL (56 por 28 días); NEDS
HARVONI ORAL TABLET 90-400 MG	5	PA; MO; QL (28 por 28 días); NEDS
INTELENCE ORAL TABLET 25 MG	4	MO
ISENTRESS HD ORAL TABLET	5	MO; NEDS
ISENTRESS ORAL POWDER IN PACKET	5	MO; NEDS
ISENTRESS ORAL TABLET	5	MO; NEDS
ISENTRESS ORAL TABLET,CHEWABLE 100 MG	5	MO; NEDS
ISENTRESS ORAL TABLET,CHEWABLE 25 MG	3	MO
JULUCA ORAL TABLET	5	MO; NEDS

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
LAGEVRIO (EUA) ORAL CAPSULE	6	GC; QL (40 por 180 días)
<i>lamivudine oral solution</i>	3	MO
<i>lamivudine oral tablet</i>	3	MO
<i>lamivudine-zidovudine oral tablet</i>	3	MO
LEXIVA ORAL SUSPENSION	4	MO
<i>lopinavir-ritonavir oral solution</i>	4	MO
<i>lopinavir-ritonavir oral tablet</i>	3	MO
<i>maraviroc oral tablet</i>	5	MO; NEDS
<i>nevirapine oral suspension</i>	4	
<i>nevirapine oral tablet</i>	3	MO
<i>nevirapine oral tablet extended release 24 hr</i>	4	MO
NORVIR ORAL POWDER IN PACKET	4	MO
ODEFSEY ORAL TABLET	5	MO; NEDS
<i>oseltamivir oral capsule</i>	3	MO
<i>oseltamivir oral suspension for reconstitution</i>	3	MO
PAXLOVID ORAL TABLETS,DOSE PACK 150-100 MG	6	GC; QL (20 por 180 días)

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
PAXLOVID ORAL TABLETS,DOSE PACK 300 MG (150 MG X 2)-100 MG	6	GC; QL (30 por 180 días)
PIFELTRO ORAL TABLET	5	MO; NEDS
PREVYMIS INTRAVENOUS SOLUTION	5	PA; NEDS
PREVYMIS ORAL TABLET	5	PA; MO; QL (30 por 30 días); NEDS
PREZCOBIX ORAL TABLET	5	MO; NEDS
PREZISTA ORAL SUSPENSION	5	MO; NEDS
PREZISTA ORAL TABLET 150 MG, 75 MG	4	MO
RELENZA DISKHALER INHALATION BLISTER WITH DEVICE	4	MO
RETROVIR INTRAVENOUS SOLUTION	3	MO
REYATAZ ORAL POWDER IN PACKET	5	MO; NEDS
<i>ribavirin oral capsule</i>	3	MO
<i>ribavirin oral tablet 200 mg</i>	3	MO
<i>rimantadine oral tablet</i>	4	MO
<i>ritonavir oral tablet</i>	3	MO

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
RUKOBIA ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 12 HR	5	MO; NEDS
SELZENTRY ORAL SOLUTION	3	MO
SELZENTRY ORAL TABLET 25 MG, 75 MG	3	MO
STRIBILD ORAL TABLET	5	MO; NEDS
SUNLENCA ORAL TABLET	5	NEDS
SUNLENCA SUBCUTANEOUS SOLUTION	5	NEDS
SYMTUZA ORAL TABLET	5	MO; NEDS
SYNAGIS INTRAMUSCULAR SOLUTION	5	MO; LA; NEDS
<i>tenofovir disoproxil fumarate oral tablet</i>	4	MO
TIVICAY ORAL TABLET 10 MG	3	
TIVICAY ORAL TABLET 25 MG, 50 MG	5	MO; NEDS
TIVICAY PD ORAL TABLET FOR SUSPENSION	5	MO; NEDS
TRIUMEQ ORAL TABLET	5	MO; NEDS
TRIUMEQ PD ORAL TABLET FOR SUSPENSION	5	MO; NEDS
TRIZIVIR ORAL TABLET	5	NEDS

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
TROGARZO INTRAVENOUS SOLUTION	5	MO; LA; NEDS
<i>valacyclovir oral tablet 1 gram</i>	2	MO; QL (120 por 30 días)
<i>valacyclovir oral tablet 500 mg</i>	2	MO; QL (60 por 30 días)
<i>valganciclovir oral recon soln</i>	5	MO; NEDS
<i>valganciclovir oral tablet</i>	3	MO
VEKLURY INTRAVENOUS RECON SOLN	5	NEDS
VEMLIDY ORAL TABLET	5	MO; NEDS
VIRACEPT ORAL TABLET	5	MO; NEDS
VIREAD ORAL POWDER	5	MO; NEDS
VIREAD ORAL TABLET 150 MG, 200 MG, 250 MG	4	MO
VOSEVI ORAL TABLET	5	PA; MO; QL (28 por 28 días); NEDS
XOFLUZA ORAL TABLET 40 MG, 80 MG	3	MO
<i>zidovudine oral capsule</i>	3	MO
<i>zidovudine oral syrup</i>	3	MO
<i>zidovudine oral tablet</i>	2	MO
CEFALOSPORINAS		
<i>cefaclor oral capsule</i>	2	MO

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>cefaclor oral suspension for reconstitution 125 mg/5 ml</i>	2	MO
<i>cefaclor oral suspension for reconstitution 250 mg/5 ml, 375 mg/5 ml</i>	2	
<i>cefaclor oral tablet extended release 12 hr</i>	4	MO
<i>cefadroxil oral capsule</i>	2	MO
<i>cefadroxil oral suspension for reconstitution 250 mg/5 ml, 500 mg/5 ml</i>	2	MO
<i>cefazolin in dextrose (iso-os) intravenous piggyback 1 gram/50 ml, 2 gram/50 ml</i>	4	MO
<i>cefazolin injection recon soln 1 gram, 500 mg</i>	4	MO
<i>cefazolin injection recon soln 10 gram, 100 gram, 300 g</i>	4	
<i>cefazolin intravenous recon soln 1 gram</i>	4	
<i>cefdinir oral capsule</i>	2	MO
<i>cefdinir oral suspension for reconstitution</i>	3	MO

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>cefepime in dextrose, iso-osm intravenous piggyback</i>	4	
<i>cefepime injection recon soln</i>	4	MO
<i>cefixime oral capsule</i>	4	MO
<i>cefixime oral suspension for reconstitution</i>	4	MO
<i>cefoxitin in dextrose, iso-osm intravenous piggyback</i>	4	PA
<i>cefoxitin intravenous recon soln 1 gram, 2 gram</i>	4	PA; MO
<i>cefoxitin intravenous recon soln 10 gram</i>	4	PA
<i>cefpodoxime oral suspension for reconstitution</i>	4	MO
<i>cefpodoxime oral tablet</i>	4	MO
<i>cefprozil oral suspension for reconstitution</i>	2	MO
<i>cefprozil oral tablet</i>	2	MO
<i>ceftazidime injection recon soln 1 gram, 2 gram</i>	4	PA; MO
<i>ceftazidime injection recon soln 6 gram</i>	4	PA
<i>ceftriaxone in dextrose, iso-osm intravenous piggyback</i>	4	MO

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>ceftriaxone injection recon soln 1 gram, 2 gram, 250 mg, 500 mg</i>	4	MO
<i>ceftriaxone injection recon soln 10 gram</i>	4	
<i>ceftriaxone intravenous recon soln</i>	4	MO
<i>cefuroxime axetil oral tablet</i>	2	MO
<i>cefuroxime sodium injection recon soln 750 mg</i>	4	PA; MO
<i>cefuroxime sodium intravenous recon soln 1.5 gram</i>	4	PA; MO
<i>cefuroxime sodium intravenous recon soln 7.5 gram</i>	4	PA
<i>cephalexin oral capsule 250 mg, 500 mg</i>	2	MO
<i>cephalexin oral suspension for reconstitution</i>	2	MO
<i>tazicef injection recon soln</i>	4	PA; MO
<i>tazicef intravenous recon soln</i>	4	PA
TEFLARO INTRAVENOUS RECON SOLN	5	PA; MO; NEDS
ERITROMICINAS/OTROS MACRÓLIDOS		
<i>azithromycin intravenous recon soln</i>	4	PA; MO

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>azithromycin oral packet</i>	3	MO
<i>azithromycin oral suspension for reconstitution</i>	2	MO
<i>azithromycin oral tablet 250 mg (6 pack), 500 mg (3 pack)</i>	2	
<i>azithromycin oral tablet 250 mg, 500 mg, 600 mg</i>	2	MO
<i>clarithromycin oral suspension for reconstitution</i>	2	MO
<i>clarithromycin oral tablet</i>	2	MO
<i>clarithromycin oral tablet extended release 24 hr</i>	2	MO
DIFICID ORAL TABLET	5	MO; QL (20 por 10 días); NEDS
<i>e.e.s. 400 oral tablet</i>	4	MO
<i>ery-tab oral tablet, delayed release (dr/ec) 250 mg, 333 mg</i>	4	MO
<i>erythrocin (as stearate) oral tablet 250 mg</i>	4	
<i>erythromycin ethylsuccinate oral tablet</i>	4	MO
<i>erythromycin oral capsule, delayed release(dr/ec)</i>	4	MO

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>erythromycin oral tablet</i>	4	MO
<i>erythromycin oral tablet, delayed release (dr/ec)</i>	4	MO
PENICILINAS		
<i>amoxicillin oral capsule</i>	1	MO; GC
<i>amoxicillin oral suspension for reconstitution 125 mg/5 ml, 400 mg/5 ml</i>	1	MO; GC
<i>amoxicillin oral suspension for reconstitution 200 mg/5 ml, 250 mg/5 ml</i>	2	MO
<i>amoxicillin oral tablet</i>	1	MO; GC
<i>amoxicillin oral tablet, chewable 125 mg, 250 mg</i>	2	MO
<i>amoxicillin-pot clavulanate oral suspension for reconstitution</i>	2	MO
<i>amoxicillin-pot clavulanate oral tablet</i>	2	MO
<i>amoxicillin-pot clavulanate oral tablet extended release 12 hr</i>	4	MO
<i>amoxicillin-pot clavulanate oral tablet, chewable</i>	2	MO

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>ampicillin oral capsule 500 mg</i>	2	MO
<i>ampicillin sodium injection recon soln</i>	4	PA; MO
<i>ampicillin sodium intravenous recon soln</i>	4	PA
<i>ampicillin-sulbactam injection recon soln 1.5 gram, 3 gram</i>	4	PA; MO
<i>ampicillin-sulbactam injection recon soln 15 gram</i>	4	PA
<i>ampicillin-sulbactam intravenous recon soln</i>	4	PA
AUGMENTIN ORAL SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 125-31.25 MG/5 ML	4	MO
BICILLIN C-R INTRAMUSCULAR SYRINGE	3	PA; MO
BICILLIN L-A INTRAMUSCULAR SYRINGE	4	PA; MO
<i>dicloxacillin oral capsule</i>	2	MO
<i>nafcillin in dextrose iso-osm intravenous piggyback</i>	4	PA
<i>nafcillin injection recon soln 1 gram, 2 gram</i>	4	PA; MO
<i>nafcillin injection recon soln 10 gram</i>	5	PA; NEDS

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>oxacillin in dextrose(iso-osm) intravenous piggyback</i>	4	PA
<i>oxacillin injection recon soln 1 gram, 10 gram</i>	4	PA
<i>oxacillin injection recon soln 2 gram</i>	4	PA; MO
PENICILLIN G POT IN DEXTROSE INTRAVENOUS PIGGYBACK 1 MILLION UNIT/50 ML	3	PA
PENICILLIN G POT IN DEXTROSE INTRAVENOUS PIGGYBACK 2 MILLION UNIT/50 ML, 3 MILLION UNIT/50 ML	4	PA
<i>penicillin g potassium injection recon soln</i>	4	PA; MO
<i>penicillin g sodium injection recon soln</i>	4	PA; MO
<i>penicillin v potassium oral recon soln</i>	2	MO
<i>penicillin v potassium oral tablet</i>	2	MO
<i>pfiZerpen-g injection recon soln</i>	4	PA

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>piperacillin-tazobactam intravenous recon soln 13.5 gram, 40.5 gram</i>	4	
<i>piperacillin-tazobactam intravenous recon soln 2.25 gram, 3.375 gram, 4.5 gram</i>	4	MO
QUINOLONAS		
<i>ciprofloxacin hcl oral tablet 100 mg</i>	2	
<i>ciprofloxacin hcl oral tablet 250 mg, 500 mg</i>	1	MO; GC
<i>ciprofloxacin hcl oral tablet 750 mg</i>	2	MO
<i>ciprofloxacin in 5 % dextrose intravenous piggyback</i>	4	PA; MO
<i>ciprofloxacin oral suspension,microcapsule recon 500 mg/5 ml</i>	4	
<i>levofloxacin in d5w intravenous piggyback 250 mg/50 ml</i>	4	PA
<i>levofloxacin in d5w intravenous piggyback 500 mg/100 ml, 750 mg/150 ml</i>	4	PA; MO
<i>levofloxacin intravenous solution</i>	4	PA; MO
<i>levofloxacin oral solution</i>	4	MO

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>levofloxacin oral tablet</i>	2	MO
<i>moxifloxacin oral tablet</i>	3	MO
<i>moxifloxacin-sod.chloride(iso) intravenous piggyback</i>	4	PA; MO
SULFAMIDAS/AGENTES RELACIONADOS		
<i>sulfadiazine oral tablet</i>	4	MO
<i>sulfamethoxazole-trimethoprim intravenous solution</i>	4	PA; MO
<i>sulfamethoxazole-trimethoprim oral suspension</i>	2	MO
<i>sulfamethoxazole-trimethoprim oral tablet</i>	1	MO; GC
TETRACICLINAS		
<i>demeclacycline oral tablet</i>	4	MO
<i>doxy-100 intravenous recon soln</i>	4	PA; MO
<i>doxycycline hyclate intravenous recon soln</i>	4	PA
<i>doxycycline hyclate oral capsule</i>	2	MO
<i>doxycycline hyclate oral tablet 100 mg, 20 mg, 50 mg</i>	2	MO

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>doxycycline monohydrate oral capsule 100 mg, 50 mg</i>	2	MO
<i>doxycycline monohydrate oral suspension for reconstitution</i>	4	MO
<i>doxycycline monohydrate oral tablet 100 mg, 50 mg, 75 mg</i>	2	MO
<i>minocycline oral capsule</i>	2	MO
<i>minocycline oral tablet</i>	4	MO
<i>monodoxine nl oral capsule 100 mg</i>	2	
<i>tetracycline oral capsule</i>	4	MO
CARDIOVASCULARES, HIPERTENSIÓN/LÍPIDOS		
AGENTES ANTIARRÍTMICOS		
<i>adenosine intravenous solution</i>	2	
<i>adenosine intravenous syringe</i>	2	
<i>amiodarone intravenous solution</i>	2	B/D PA; MO
<i>amiodarone intravenous syringe</i>	2	B/D PA
<i>amiodarone oral tablet</i>	2	MO
<i>dofetilide oral capsule</i>	4	MO
<i>flecainide oral tablet</i>	2	MO

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>ibutilide fumarate intravenous solution</i>	2	
<i>lidocaine (pf) intravenous solution</i>	2	
<i>lidocaine (pf) intravenous syringe</i>	2	
<i>lidocaine in 5 % dextrose (pf) intravenous parenteral solution 4 mg/ml (0.4 %), 8 mg/ml (0.8 %)</i>	4	
<i>mexiletine oral capsule</i>	3	MO
<i>pacerone oral tablet 100 mg, 200 mg, 400 mg</i>	2	MO
<i>procainamide injection solution</i>	2	
<i>propafenone oral capsule,extended release 12 hr</i>	4	MO
<i>propafenone oral tablet</i>	2	MO
<i>quinidine sulfate oral tablet</i>	2	MO
<i>sorine oral tablet 120 mg, 160 mg</i>	2	MO
<i>sorine oral tablet 80 mg</i>	2	
<i>sotalol af oral tablet</i>	2	
<i>sotalol oral tablet</i>	2	MO
AGENTES CARDIOVASCULARES VARIOS		
CORLANOR ORAL SOLUTION	3	QL (450 por 30 días)

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
CORLANOR ORAL TABLET	3	MO; QL (60 por 30 días)
<i>digoxin oral solution</i>	3	MO
<i>digoxin oral tablet 125 mcg (0.125 mg), 250 mcg (0.25 mg)</i>	2	MO
<i>digoxin oral tablet 62.5 mcg (0.0625 mg)</i>	3	MO
<i>dobutamine in d5w intravenous parenteral solution 1,000 mg/250 ml (4,000 mcg/ml), 250 mg/250 ml (1 mg/ml), 500 mg/250 ml (2,000 mcg/ml)</i>	2	B/D PA
<i>dobutamine intravenous solution</i>	2	B/D PA
<i>dopamine in 5 % dextrose intravenous solution 200 mg/250 ml (800 mcg/ml), 400 mg/250 ml (1,600 mcg/ml), 400 mg/500 ml (800 mcg/ml), 800 mg/500 ml (1,600 mcg/ml)</i>	2	B/D PA
<i>dopamine in 5 % dextrose intravenous solution 800 mg/250 ml (3,200 mcg/ml)</i>	2	B/D PA; MO
<i>dopamine intravenous solution 200 mg/5 ml (40 mg/ml)</i>	2	B/D PA

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
dopamine intravenous solution 400 mg/10 ml (40 mg/ml)	2	B/D PA; MO
ENTRESTO ORAL TABLET	3	MO; QL (60 por 30 días)
milrinone in 5 % dextrose intravenous piggyback	2	B/D PA
milrinone intravenous solution	2	B/D PA
norepinephrine bitartrate intravenous solution	2	
ranolazine oral tablet extended release 12 hr	3	MO
sodium nitroprusside intravenous solution	2	B/D PA
VECAMYL ORAL TABLET	5	NEDS
VERQUVO ORAL TABLET	3	MO; QL (30 por 30 días)
VYNDAMAX ORAL CAPSULE	5	PA; MO; NEDS
AGENTES PARA REDUCIR LOS LÍPIDOS/EL COLESTEROL		
amlodipine- atorvastatin oral tablet 10-10 mg, 10-20 mg, 10-40 mg, 10-80 mg, 2.5-20 mg, 2.5-40 mg, 5-10 mg, 5-20 mg, 5-40 mg, 5-80 mg	2	MO; QL (30 por 30 días)
amlodipine- atorvastatin oral tablet 2.5-10 mg	2	QL (30 por 30 días)

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
atorvastatin oral tablet	6	MO; GC; QL (30 por 30 días)
cholestyramine (with sugar) oral powder	3	MO
cholestyramine (with sugar) oral powder in packet	3	MO
cholestyramine light oral powder	3	
cholestyramine light oral powder in packet	3	
colesevelam oral powder in packet	4	MO
colesevelam oral tablet	4	MO
colestipol oral granules	4	MO
colestipol oral packet	4	
colestipol oral tablet	4	MO
ezetimibe oral tablet	2	MO
ezetimibe-simvastatin oral tablet	2	MO; QL (30 por 30 días)
fenofibrate micronized oral capsule 134 mg, 200 mg, 43 mg, 67 mg	2	MO
fenofibrate nanocrystallized oral tablet	2	MO
fenofibrate oral tablet 160 mg, 54 mg	2	MO

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>fenofibric acid (choline) oral capsule, delayed release(dr/ec)</i>	4	MO
<i>fenofibric acid oral tablet</i>	2	
<i>fluvastatin oral capsule 20 mg</i>	2	MO; QL (30 por 30 días)
<i>fluvastatin oral capsule 40 mg</i>	2	MO; QL (60 por 30 días)
<i>gemfibrozil oral tablet</i>	1	MO; GC
<i>icosapent ethyl oral capsule</i>	3	MO
<i>JUXTAPIID ORAL CAPSULE</i>	5	PA; MO; LA; NEDS
<i>lovastatin oral tablet 10 mg</i>	6	MO; GC; QL (30 por 30 días)
<i>lovastatin oral tablet 20 mg, 40 mg</i>	6	MO; GC; QL (60 por 30 días)
<i>NEXLETOL ORAL TABLET</i>	3	PA; MO
<i>NEXLIZET ORAL TABLET</i>	3	PA; MO
<i>niacin oral tablet 500 mg</i>	2	MO
<i>niacin oral tablet extended release 24 hr</i>	4	MO
<i>omega-3 acid ethyl esters oral capsule</i>	2	MO
<i>pitavastatin calcium oral tablet</i>	6	MO; GC; QL (30 por 30 días)

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>pravastatin oral tablet</i>	6	MO; GC; QL (30 por 30 días)
<i>prevalite oral powder</i>	3	MO
<i>prevalite oral powder in packet</i>	3	MO
<i>REPATHA PUSHTRONEX SUBCUTANEOUS WEARABLE INJECTOR</i>	3	PA; QL (7 por 28 días)
<i>REPATHA SUBCUTANEOUS SYRINGE</i>	3	PA; QL (6 por 28 días)
<i>REPATHA SURECLICK SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR</i>	3	PA; QL (6 por 28 días)
<i>rosuvastatin oral tablet</i>	6	MO; GC; QL (30 por 30 días)
<i>simvastatin oral tablet</i>	6	MO; GC; QL (30 por 30 días)
NITRATOS		
<i>isosorbide dinitrate oral tablet 10 mg, 20 mg, 30 mg, 5 mg</i>	2	MO
<i>isosorbide mononitrate oral tablet</i>	1	GC
<i>isosorbide mononitrate oral tablet extended release 24 hr</i>	1	MO; GC

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>nitro-bid transdermal ointment</i>	3	MO
<i>nitroglycerin in 5 % dextrose intravenous solution 100 mg/250 ml (400 mcg/ml), 25 mg/250 ml (100 mcg/ml), 50 mg/250 ml (200 mcg/ml)</i>	2	B/D PA
<i>nitroglycerin intravenous solution</i>	2	B/D PA
<i>nitroglycerin sublingual tablet</i>	2	MO
<i>nitroglycerin transdermal patch 24 hour</i>	2	MO
<i>nitroglycerin translingual spray,non-aerosol</i>	4	MO
TRATAMIENTO ANTIHIPERTENSIVO		
<i>acebutolol oral capsule</i>	2	MO
<i>aliskiren oral tablet</i>	4	MO
<i>amiloride oral tablet</i>	2	MO
<i>amiloride-hydrochlorothiazide oral tablet</i>	2	MO
<i>amlodipine oral tablet</i>	1	MO; GC
<i>amlodipine-benazepril oral capsule</i>	1	MO; GC
<i>amlodipine-olmesartan oral tablet</i>	1	MO; GC

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>amlodipine-valsartan oral tablet</i>	6	MO; GC
<i>amlodipine-valsartan-hcthiazid oral tablet</i>	2	MO
<i>atenolol oral tablet</i>	1	MO; GC
<i>atenolol-chlorthalidone oral tablet</i>	1	MO; GC
<i>benazepril oral tablet</i>	6	MO; GC
<i>benazepril-hydrochlorothiazide oral tablet</i>	6	MO; GC
<i>betaxolol oral tablet</i>	3	MO
<i>bisoprolol fumarate oral tablet</i>	2	MO
<i>bisoprolol-hydrochlorothiazide oral tablet</i>	1	MO; GC
<i>bumetanide injection solution</i>	4	MO
<i>bumetanide oral tablet</i>	2	MO
<i>candesartan oral tablet</i>	1	MO; GC
<i>candesartan-hydrochlorothiazid oral tablet</i>	2	MO
<i>captopril oral tablet 100 mg, 50 mg</i>	2	MO
<i>captopril oral tablet 12.5 mg, 25 mg</i>	1	MO; GC
<i>captopril-hydrochlorothiazide oral tablet</i>	2	

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>cartia xt oral capsule,extended release 24hr</i>	2	MO
<i>carvedilol oral tablet</i>	1	MO; GC
<i>chlorothiazide sodium intravenous recon soln</i>	2	MO
<i>chlorthalidone oral tablet 25 mg, 50 mg</i>	2	MO
<i>clonidine (pf) epidural solution 1,000 mcg/10 ml (100 mcg/ml)</i>	2	
<i>clonidine hcl oral tablet</i>	1	MO; GC
<i>clonidine transdermal patch weekly</i>	4	MO; QL (4 por 28 días)
<i>diltiazem hcl intravenous recon soln</i>	2	
<i>diltiazem hcl intravenous solution</i>	2	
<i>diltiazem hcl oral capsule,ext.rel 24h degradable</i>	2	MO
<i>diltiazem hcl oral capsule,extended release 12 hr</i>	2	MO
<i>diltiazem hcl oral capsule,extended release 24 hr</i>	2	MO
<i>diltiazem hcl oral capsule,extended release 24hr</i>	2	MO
<i>diltiazem hcl oral tablet</i>	2	MO

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>diltiazem hcl oral tablet extended release 24 hr</i>	2	MO
<i>dilt-xr oral capsule,ext.rel 24h degradable</i>	2	MO
<i>doxazosin oral tablet 1 mg, 2 mg, 4 mg</i>	2	MO; QL (30 por 30 días)
<i>doxazosin oral tablet 8 mg</i>	2	MO; QL (60 por 30 días)
<i>EDARBI ORAL TABLET</i>	3	MO
<i>EDARBYCLO ORAL TABLET</i>	3	MO
<i>enalapril maleate oral tablet</i>	6	MO; GC
<i>enalaprilat intravenous solution</i>	2	
<i>enalapril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-25 mg</i>	6	GC
<i>enalapril-hydrochlorothiazide oral tablet 5-12.5 mg</i>	6	MO; GC
<i>eplerenone oral tablet</i>	3	MO
<i>esmolol intravenous solution</i>	2	
<i>ethacrynat sodium intravenous recon soln</i>	5	NEDS
<i>felodipine oral tablet extended release 24 hr</i>	2	MO
<i>fosinopril oral tablet</i>	6	MO; GC

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>fosinopril-hydrochlorothiazide oral tablet</i>	1	MO; GC
<i>furosemide injection solution</i>	4	MO
<i>furosemide oral solution 10 mg/ml, 40 mg/5 ml (8 mg/ml)</i>	2	MO
<i>furosemide oral tablet</i>	1	MO; GC
<i>hydralazine injection solution</i>	2	MO
<i>hydralazine oral tablet</i>	2	MO
<i>hydrochlorothiazide oral capsule</i>	1	MO; GC
<i>hydrochlorothiazide oral tablet</i>	1	MO; GC
<i>indapamide oral tablet</i>	1	MO; GC
<i>irbesartan oral tablet</i>	6	MO; GC
<i>irbesartan-hydrochlorothiazide oral tablet</i>	6	MO; GC
<i>isosorbide-hydralazine oral tablet</i>	3	MO; QL (180 por 30 días)
<i>isradipine oral capsule</i>	2	MO
KERENDIA ORAL TABLET	3	PA; QL (30 por 30 días)
<i>labetalol intravenous solution</i>	2	

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>labetalol intravenous syringe 20 mg/4 ml (5 mg/ml)</i>	2	
<i>labetalol oral tablet</i>	2	MO
<i>lisinopril oral tablet</i>	6	MO; GC
<i>lisinopril-hydrochlorothiazide oral tablet</i>	6	MO; GC
<i>losartan oral tablet</i>	6	MO; GC
<i>losartan-hydrochlorothiazide oral tablet</i>	6	MO; GC
<i>mannitol 20 % intravenous parenteral solution</i>	4	
<i>mannitol 25 % intravenous solution</i>	2	MO
<i>matzim la oral tablet extended release 24 hr</i>	2	MO
<i>metolazone oral tablet</i>	2	MO
<i>metoprolol succinate oral tablet extended release 24 hr</i>	1	MO; GC
<i>metoprolol tar-hydrochlorothiaz oral tablet</i>	2	MO
<i>metoprolol tartrate intravenous solution</i>	2	
<i>metoprolol tartrate oral tablet</i>	1	MO; GC
<i>metyrosine oral capsule</i>	5	PA; MO; NEDS
<i>minoxidil oral tablet</i>	2	MO
<i>moexipril oral tablet</i>	1	MO; GC

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>nadolol oral tablet</i>	4	MO
<i>nebivolol oral tablet</i>	2	MO
<i>nicardipine intravenous solution</i>	2	
<i>nicardipine oral capsule</i>	4	MO
<i>nifedipine oral tablet extended release</i>	2	MO
<i>nifedipine oral tablet extended release 24hr</i>	2	MO
<i>nimodipine oral capsule</i>	4	MO
<i>nisoldipine oral tablet extended release 24 hr</i>	4	MO
<i>olmesartan oral tablet</i>	1	MO; GC
<i>olmesartan-amlodipin-hcthiazid oral tablet</i>	2	MO
<i>olmesartan-hydrochlorothiazide oral tablet</i>	1	MO; GC
<i>osmitrol 20 % intravenous parenteral solution</i>	4	
<i>perindopril erbumine oral tablet</i>	1	MO; GC
<i>phentolamine injection recon soln</i>	2	
<i>pindolol oral tablet</i>	3	MO
<i>prazosin oral capsule</i>	2	MO
<i>propranolol intravenous solution</i>	2	

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>propranolol oral capsule,extended release 24 hr</i>	2	MO
<i>propranolol oral solution</i>	2	MO
<i>propranolol oral tablet</i>	1	MO; GC
<i>quinapril oral tablet</i>	6	GC
<i>quinapril-hydrochlorothiazide oral tablet</i>	1	GC
<i>ramipril oral capsule</i>	6	MO; GC
<i>spironolactone oral tablet</i>	1	MO; GC
<i>spironolacton-hydrochlorothiaz oral tablet</i>	2	MO
<i>taztia xt oral capsule,extended release 24 hr 120 mg, 300 mg</i>	2	
<i>taztia xt oral capsule,extended release 24 hr 180 mg, 240 mg, 360 mg</i>	2	MO
<i>telmisartan oral tablet</i>	1	MO; GC
<i>telmisartan-amlodipine oral tablet</i>	2	MO
<i>telmisartan-hydrochlorothiazid oral tablet</i>	2	MO
<i>terazosin oral capsule 1 mg, 2 mg, 5 mg</i>	1	MO; GC; QL (30 por 30 días)

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>terazosin oral capsule 10 mg</i>	1	MO; GC; QL (60 por 30 días)
<i>tiadylt er oral capsule, extended release 24 hr</i>	2	MO
<i>timolol maleate oral tablet</i>	4	MO
<i>torsemide oral tablet</i>	2	MO
<i>trandolapril oral tablet</i>	6	MO; GC
<i>trandolapril-verapamil oral tablet, ir - er, biphasic 24hr</i>	2	MO
<i>treprostinil sodium injection solution</i>	5	PA; MO; LA; NEDS
<i>triamterene-hydrochlorothiazide oral capsule</i>	1	MO; GC
<i>triamterene-hydrochlorothiazide oral tablet</i>	1	MO; GC
UPTRAVI ORAL TABLET	5	PA; MO; LA; NEDS
UPTRAVI ORAL TABLETS,DOSE PACK	5	PA; MO; LA; NEDS
<i>valsartan oral tablet</i>	6	MO; GC
<i>valsartan-hydrochlorothiazide oral tablet</i>	6	MO; GC
<i>veletri intravenous recon soln</i>	2	B/D PA; MO
<i>verapamil intravenous solution</i>	2	

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>verapamil intravenous syringe</i>	2	
<i>verapamil oral capsule, 24 hr er pellet ct</i>	2	MO
<i>verapamil oral capsule,ext rel. pellets 24 hr</i>	2	MO
<i>verapamil oral tablet</i>	1	MO; GC
<i>verapamil oral tablet extended release</i>	2	MO
TRATAMIENTO DE COAGULACIÓN		
<i>aminocaproic acid intravenous solution</i>	2	MO
<i>aminocaproic acid oral solution</i>	5	MO; NEDS
<i>aminocaproic acid oral tablet</i>	5	MO; NEDS
<i>aspirin-dipyridamole oral capsule, er multiphase 12 hr</i>	4	MO
BRILINTA ORAL TABLET	3	MO
CABLIVI INJECTION KIT	5	PA; LA; NEDS
CEPROTIN (BLUE BAR) INTRAVENOUS RECON SOLN	3	PA; MO
CEPROTIN (GREEN BAR) INTRAVENOUS RECON SOLN	3	PA; MO
<i>cilostazol oral tablet</i>	2	MO
<i>clopidogrel oral tablet 300 mg</i>	2	MO

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites	Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>clopidogrel oral tablet 75 mg</i>	1	MO; GC; QL (30 por 30 días)	<i>enoxaparin subcutaneous syringe 120 mg/0.8 ml, 80 mg/0.8 ml</i>	4	MO; QL (22.4 por 28 días)
<i>dabigatran etexilate oral capsule 110 mg</i>	4		<i>enoxaparin subcutaneous syringe 30 mg/0.3 ml, 60 mg/0.6 ml</i>	4	MO; QL (16.8 por 28 días)
<i>dabigatran etexilate oral capsule 150 mg, 75 mg</i>	4	MO	<i>enoxaparin subcutaneous syringe 40 mg/0.4 ml</i>	4	MO; QL (11.2 por 28 días)
<i>dipyridamole intravenous solution</i>	2		<i>fondaparinux subcutaneous syringe 10 mg/0.8 ml, 5 mg/0.4 ml, 7.5 mg/0.6 ml</i>	5	MO; NEDS
<i>dipyridamole oral tablet</i>	4	MO	<i>fondaparinux subcutaneous syringe 2.5 mg/0.5 ml</i>	4	MO
DOPTELET (10 TAB PACK) ORAL TABLET	5	PA; MO; LA; NEDS	<i>heparin (porcine) in 5 % dex intravenous parenteral solution 20,000 unit/500 ml (40 unit/ml)</i>	3	
DOPTELET (15 TAB PACK) ORAL TABLET	5	PA; MO; LA; NEDS	<i>heparin (porcine) in 5 % dex intravenous parenteral solution 25,000 unit/250 ml(100 unit/ml), 25,000 unit/500 ml (50 unit/ml)</i>	3	MO
DOPTELET (30 TAB PACK) ORAL TABLET	5	PA; MO; LA; NEDS	<i>heparin (porcine) in nacl (pf) intravenous parenteral solution 1,000 unit/500 ml</i>	3	MO
ELIQUIS DVT-PE TREAT 30D START ORAL TABLETS,DOSE PACK	3	MO	<i>heparin (porcine) in nacl (pf) intravenous parenteral solution 2,000 unit/1,000 ml</i>	3	
ELIQUIS ORAL TABLET	3	MO			
<i>enoxaparin subcutaneous solution</i>	2	MO; QL (30 por 30 días)			
<i>enoxaparin subcutaneous syringe 100 mg/ml, 150 mg/ml</i>	4	MO; QL (28 por 28 días)			

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>heparin (porcine) injection cartridge</i>	3	MO
<i>heparin (porcine) injection solution</i>	3	MO
<i>heparin (porcine) injection syringe 5,000 unit/ml</i>	3	MO
HEPARIN(PORCINE) IN 0.45% NACL INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 12,500 UNIT/250 ML	3	
<i>heparin(porcine) in 0.45% nacl intravenous parenteral solution 25,000 unit/250 ml, 25,000 unit/500 ml</i>	3	MO
<i>heparin, porcine (pf) injection solution 1,000 unit/ml</i>	3	
<i>heparin, porcine (pf) injection solution 5,000 unit/0.5 ml</i>	3	MO
<i>heparin, porcine (pf) injection syringe 5,000 unit/0.5 ml</i>	3	MO
HEPARIN, PORCINE (PF) INJECTION SYRINGE 5,000 UNIT/ML	3	
HEPARIN, PORCINE (PF) SUBCUTANEOUS SYRINGE	3	MO
<i>jantoven oral tablet</i>	1	MO; GC

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>pentoxifylline oral tablet extended release</i>	2	MO
<i>prasugrel oral tablet</i>	3	MO
PROMACTA ORAL POWDER IN PACKET	5	PA; MO; LA; NEDS
PROMACTA ORAL TABLET	5	PA; MO; LA; NEDS
<i>protamine intravenous solution</i>	2	
<i>warfarin oral tablet</i>	1	MO; GC
XARELTO DVT-PE TREAT 30D START ORAL TABLETS,DOSE PACK	3	MO
XARELTO ORAL SUSPENSION FOR RECONSTITUTION	3	MO
XARELTO ORAL TABLET	3	MO
GASTROENTEROLOGÍA		
AGENTES GASTROINTESTINALES VARIOS		
<i>alosetron oral tablet 0.5 mg</i>	4	PA; MO
<i>alosetron oral tablet 1 mg</i>	5	PA; MO; NEDS
<i>aprepitant oral capsule</i>	4	B/D PA; MO
<i>aprepitant oral capsule,dose pack</i>	4	B/D PA; MO
<i>balsalazide oral capsule</i>	3	MO

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>betaine oral powder</i>	5	MO; NEDS
<i>budesonide oral capsule,delayed,extended.release</i>	4	MO
<i>budesonide oral tablet,delayed and ext.release</i>	5	MO; NEDS
CHENODAL ORAL TABLET	5	PA; LA; NEDS
CHOLBAM ORAL CAPSULE 250 MG	5	PA; NEDS
CHOLBAM ORAL CAPSULE 50 MG	5	PA; QL (120 por 30 días); NEDS
CIMZIA POWDER FOR RECONST SUBCUTANEOUS KIT	5	PA; MO; QL (2 por 28 días); NEDS
CIMZIA STARTER KIT SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT	5	PA; MO; QL (3 por 180 días); NEDS
CIMZIA SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT	5	PA; MO; QL (2 por 28 días); NEDS
CINVANTI INTRAVENOUS EMULSION	3	MO
<i>compro rectal suppository</i>	4	MO
<i>constulose oral solution</i>	2	MO
CORTIFOAM RECTAL FOAM	3	MO
CREON ORAL CAPSULE,DELAYED RELEASE(DR/EC)	3	MO

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>cromolyn oral concentrate</i>	4	MO
<i>dimenhydrinate injection solution</i>	2	MO
<i>dronabinol oral capsule</i>	4	B/D PA
<i>droperidol injection solution</i>	2	MO
EMEND ORAL SUSPENSION FOR RECONSTITUTION	4	B/D PA
ENTYVIO INTRAVENOUS RECON SOLN	5	PA; MO; QL (2 por 28 días); NEDS
<i>enulose oral solution</i>	2	MO
<i>fosaprepitant intravenous recon soln</i>	2	MO
GATTEX 30-VIAL SUBCUTANEOUS KIT	5	PA; MO; NEDS
GATTEX ONE-VIAL SUBCUTANEOUS KIT	5	PA; MO; NEDS
<i>gavilyte-c oral recon soln</i>	2	MO
<i>gavilyte-g oral recon soln</i>	2	MO
<i>generlac oral solution</i>	2	
<i>gransetron (pf) intravenous solution 1 mg/ml (1 ml)</i>	2	MO
<i>gransetron hcl intravenous solution</i>	2	MO

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>granisetron hcl oral tablet</i>	3	B/D PA; MO
<i>hydrocortisone rectal enema</i>	4	MO
<i>hydrocortisone topical cream with perineal applicator</i>	2	MO
<i>lactulose oral solution 10 gram/15 ml</i>	2	MO
<i>lactulose oral solution 10 gram/15 ml (15 ml), 20 gram/30 ml</i>	2	
<i>LINZESS ORAL CAPSULE</i>	3	MO; QL (30 por 30 días)
<i>lubiprostone oral capsule</i>	4	MO; QL (60 por 30 días)
<i>meclizine oral tablet 12.5 mg, 25 mg</i>	2	MO
<i>mesalamine oral capsule (with del rel tablets)</i>	4	MO
<i>mesalamine oral capsule, extended release</i>	5	NEDS
<i>mesalamine oral capsule,extended release 24hr</i>	4	MO
<i>mesalamine oral tablet,delayed release (dr/ec)</i>	4	MO
<i>mesalamine rectal enema</i>	4	MO
<i>mesalamine rectal suppository</i>	4	MO

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>mesalamine with cleansing wipe rectal enema kit</i>	4	MO
<i>metoclopramide hcl injection solution</i>	2	MO
<i>metoclopramide hcl injection syringe</i>	2	
<i>metoclopramide hcl oral solution</i>	2	MO
<i>metoclopramide hcl oral tablet</i>	1	MO; GC
<i>MOVANTIK ORAL TABLET</i>	3	MO; QL (30 por 30 días)
<i>nitroglycerin rectal ointment</i>	3	MO
<i>OCALIVA ORAL TABLET</i>	5	PA; MO; LA; QL (30 por 30 días); NEDS
<i>ondansetron hcl (pf) injection solution</i>	2	MO
<i>ondansetron hcl (pf) injection syringe</i>	2	
<i>ondansetron hcl intravenous solution</i>	2	MO
<i>ondansetron hcl oral solution</i>	4	B/D PA; MO
<i>ondansetron hcl oral tablet 4 mg, 8 mg</i>	2	B/D PA; MO
<i>ondansetron oral tablet,disintegrating</i>	2	B/D PA; MO
<i>palonosetron intravenous solution 0.25 mg/5 ml</i>	2	MO
<i>palonosetron intravenous syringe</i>	2	

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites	Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
peg 3350-electrolytes oral recon soln	2		RELISTOR SUBCUTANEOUS SYRINGE 8 MG/0.4 ML	5	MO; QL (12 por 30 días); NEDS
peg3350-sod sulf-nacl-kcl-asb-c oral powder in packet	4	MO	REMICADE INTRAVENOUS RECON SOLN	5	PA; MO; QL (20 por 28 días); NEDS
peg-electrolyte oral recon soln	2	MO	SANCUSO TRANSDERMAL PATCH WEEKLY	5	MO; NEDS
PENTASA ORAL CAPSULE, EXTENDED RELEASE 250 MG	4	MO	scopolamine base transdermal patch 3 day	4	MO
prochlorperazine edisylate injection solution 10 mg/2 ml (5 mg/ml)	2	MO	SKYRIZI INTRAVENOUS SOLUTION	5	PA; MO; QL (30 por 180 días); NEDS
prochlorperazine maleate oral tablet	2	MO	SKYRIZI SUBCUTANEOUS WEARABLE INJECTOR 180 MG/1.2 ML (150 MG/ML)	5	PA; MO; QL (1.2 por 56 días); NEDS
prochlorperazine rectal suppository	4	MO	SKYRIZI SUBCUTANEOUS WEARABLE INJECTOR 360 MG/2.4 ML (150 MG/ML)	5	PA; MO; QL (2.4 por 56 días); NEDS
procto-med hc topical cream with perineal applicator	2	MO	sodium,potassium,mag sulfates oral recon soln 17.5-3.13-1.6 gram	4	MO
proctosol hc topical cream with perineal applicator	2	MO	sodium,potassium,mag sulfates oral recon soln 17.5-3.13-1.6 gram 2 pack (480ml)	4	
protozone-hc topical cream with perineal applicator	2		SUCRAID ORAL SOLUTION	5	PA; NEDS
RECTIV RECTAL OINTMENT	3	MO			
RELISTOR SUBCUTANEOUS SOLUTION	5	MO; QL (18 por 30 días); NEDS			
RELISTOR SUBCUTANEOUS SYRINGE 12 MG/0.6 ML	5	MO; QL (18 por 30 días); NEDS			

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
sulfasalazine oral tablet	2	MO
sulfasalazine oral tablet,delayed release (dr/ec)	2	MO
TRULANCE ORAL TABLET	3	MO; QL (30 por 30 días)
ursodiol oral capsule 300 mg	3	MO
ursodiol oral tablet	3	MO
VARUBI ORAL TABLET	3	B/D PA
VIBERZI ORAL TABLET	5	MO; QL (60 por 30 días); NEDS
VIOKACE ORAL TABLET	3	MO
ZENPEP ORAL CAPSULE,DELAY ED RELEASE(DR/EC) 10,000-32,000 - 42,000 UNIT, 15,000-47,000 - 63,000 UNIT, 20,000-63,000- 84,000 UNIT, 25,000-79,000- 105,000 UNIT, 3,000-10,000 - 14,000-UNIT, 40,000-126,000- 168,000 UNIT, 5,000-17,000- 24,000 UNIT	3	MO

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
ZENPEP ORAL CAPSULE,DELAY ED RELEASE(DR/EC) 60,000-189,600- 252,600 UNIT	5	MO; NEDS
ANTIDIARREICOS/ANTIESPASMÓDICOS		
atropine injection solution 0.4 mg/ml	2	
atropine injection syringe 0.1 mg/ml	2	
atropine intravenous solution 0.4 mg/ml	2	
atropine intravenous syringe 0.25 mg/5 ml (0.05 mg/ml)	2	
dicyclomine intramuscular solution	2	MO
dicyclomine oral capsule	2	MO
dicyclomine oral solution	4	MO
dicyclomine oral tablet	2	MO
diphenoxylate-atropine oral liquid	4	MO
diphenoxylate-atropine oral tablet	3	MO
glycopyrrolate (pf) in water intravenous syringe 0.4 mg/2 ml (0.2 mg/ml)	2	MO
glycopyrrolate injection solution	2	MO

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
glycopyrrolate oral tablet 1 mg, 2 mg	3	MO
glycopyrrolate oral tablet 1.5 mg	3	
loperamide oral capsule	2	MO
opium tincture oral tincture	2	MO
TRATAMIENTO DE ÚLCERAS		
cimetidine oral tablet	2	MO
esomeprazole magnesium oral capsule,delayed release(dr/ec) 20 mg	3	MO; QL (30 por 30 días)
esomeprazole magnesium oral capsule,delayed release(dr/ec) 40 mg	3	MO; QL (60 por 30 días)
esomeprazole sodium intravenous recon soln 40 mg	2	MO
famotidine (pf) intravenous solution	2	MO
famotidine (pf)-nacl (iso-os) intravenous piggyback	2	MO
famotidine intravenous solution	2	MO
famotidine oral tablet 20 mg, 40 mg	1	MO; GC
lansoprazole oral capsule,delayed release(dr/ec) 15 mg	2	MO; QL (30 por 30 días)
lansoprazole oral capsule,delayed release(dr/ec) 30 mg	2	MO; QL (60 por 30 días)

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
misoprostol oral tablet	3	MO
nizatidine oral capsule	3	MO
omeprazole oral capsule,delayed release(dr/ec) 10 mg, 20 mg	1	MO; GC; QL (30 por 30 días)
omeprazole oral capsule,delayed release(dr/ec) 40 mg	1	MO; GC; QL (60 por 30 días)
pantoprazole intravenous recon soln	2	MO
pantoprazole oral tablet,delayed release (dr/ec) 20 mg	1	MO; GC; QL (30 por 30 días)
pantoprazole oral tablet,delayed release (dr/ec) 40 mg	1	MO; GC; QL (60 por 30 días)
sucralfate oral suspension	4	MO
sucralfate oral tablet	2	MO
IMMUNOLOGÍA, VACUNAS/BIOTECNOLOGÍA		
MEDICAMENTOS BIOTECNOLÓGICOS		
ACTIMMUNE SUBCUTANEOUS SOLUTION	5	B/D PA; MO; NEDS
ARCALYST SUBCUTANEOUS RECON SOLN	5	PA; NEDS

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
AVONEX INTRAMUSCULAR PEN INJECTOR KIT	5	PA; MO; QL (1 por 28 días); NEDS
AVONEX INTRAMUSCULAR SYRINGE KIT	5	PA; MO; QL (1 por 28 días); NEDS
BESREMI SUBCUTANEOUS SYRINGE	5	PA; LA; NEDS
BETASERON SUBCUTANEOUS KIT	5	PA; MO; QL (14 por 28 días); NEDS
ILARIS (PF) SUBCUTANEOUS SOLUTION	5	PA; MO; LA; QL (2 por 28 días); NEDS
LEUKINE INJECTION RECON SOLN	5	PA; MO; NEDS
MOZOBIL SUBCUTANEOUS SOLUTION	5	B/D PA; MO; NEDS
NIVESTYM INJECTION SOLUTION	5	PA; MO; NEDS
NIVESTYM SUBCUTANEOUS SYRINGE	5	PA; MO; NEDS
NYVEPRIA SUBCUTANEOUS SYRINGE	5	PA; MO; NEDS
OMNITROPE SUBCUTANEOUS CARTRIDGE	5	PA; MO; NEDS
OMNITROPE SUBCUTANEOUS RECON SOLN	5	PA; MO; NEDS

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
PEGASYS SUBCUTANEOUS SOLUTION	5	MO; QL (4 por 28 días); NEDS
PEGASYS SUBCUTANEOUS SYRINGE	5	MO; QL (2 por 28 días); NEDS
PLEGRIDY INTRAMUSCULAR SYRINGE	5	PA; MO; QL (1 por 28 días); NEDS
PLEGRIDY SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 125 MCG/0.5 ML	5	PA; MO; QL (1 por 28 días); NEDS
PLEGRIDY SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 63 MCG/0.5 ML- 94 MCG/0.5 ML	5	PA; MO; QL (1 por 180 días); NEDS
PLEGRIDY SUBCUTANEOUS SYRINGE 125 MCG/0.5 ML	5	PA; MO; QL (1 por 28 días); NEDS
PLEGRIDY SUBCUTANEOUS SYRINGE 63 MCG/0.5 ML- 94 MCG/0.5 ML	5	PA; MO; QL (1 por 180 días); NEDS
<i>plerixafor subcutaneous solution</i>	5	B/D PA; MO; NEDS
PROCRIT INJECTION SOLUTION 10,000 UNIT/ML, 2,000 UNIT/ML, 20,000 UNIT/2 ML, 3,000 UNIT/ML, 4,000 UNIT/ML	3	PA; MO

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
PROCERIT INJECTION SOLUTION 20,000 UNIT/ML, 40,000 UNIT/ML	5	PA; MO; NEDS
RETACRIT INJECTION SOLUTION 10,000 UNIT/ML, 2,000 UNIT/ML, 20,000 UNIT/2 ML, 20,000 UNIT/ML, 3,000 UNIT/ML, 4,000 UNIT/ML	3	PA; MO
RETACRIT INJECTION SOLUTION 40,000 UNIT/ML	5	PA; MO; NEDS
ZARXIO INJECTION SYRINGE	5	PA; MO; NEDS
ZIEXTENZO SUBCUTANEOUS SYRINGE	5	PA; MO; NEDS
VACUNAS/AGENTES INMUNOLÓGICOS VARIOS		
ABRYSVO INTRAMUSCULAR RECON SOLN	6	GC; V
ACTHIB (PF) INTRAMUSCULAR RECON SOLN	3	
ADACEL(TDAP ADOLESN/ADULT)(PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION	6	GC; V

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
ADACEL(TDAP ADOLESN/ADULT)(PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION	6	GC; V
AREXVY (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION	6	GC; V
BCG VACCINE, LIVE (PF) PERCUTANEOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION	6	GC; V
BEXZERO INTRAMUSCULAR SYRINGE	6	GC; V
BOOSTRIX TDAP INTRAMUSCULAR SUSPENSION	6	GC; V
BOOSTRIX TDAP INTRAMUSCULAR SYRINGE	6	GC; V
DAPTACEL (DTAP PEDIATRIC) (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION	3	
DENGVAXIA (PF) SUBCUTANEOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION	3	
ENGERIX-B (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION	6	B/D PA; GC; V

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites	Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
ENGERIX-B (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE	6	B/D PA; GC; V	HYPERHEP B INTRAMUSCULAR SOLUTION	3	
ENGERIX-B PEDIATRIC (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE	6	B/D PA; GC; V	HYPERHEP B NEONATAL INTRAMUSCULAR SYRINGE	3	
<i>fomepizole intravenous solution</i>	2		IMOVAX RABIES VACCINE (PF) INTRAMUSCULAR RECON SOLN	6	GC; V
GAMASTAN INTRAMUSCULAR SOLUTION	3	MO	INFANRIX (DTAP) (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE	3	
GARDASIL 9 (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION	6	GC; V	IPOL INJECTION SUSPENSION	6	GC; V
GARDASIL 9 (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE	6	GC; V	IXCHIQ INTRAMUSCULAR RECON SOLN	6	GC; V
HAVRIX (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 1,440 ELISA UNIT/ML	6	GC; V	IXIARO (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE	6	GC; V
HAVRIX (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 720 ELISA UNIT/0.5 ML	3		JYNNEOS (PF) SUBCUTANEOUS SUSPENSION	6	B/D PA; GC; V
HEPLISAV-B (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE	6	B/D PA; GC; V	KINRIX (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE	3	
HIBERIX (PF) INTRAMUSCULAR RECON SOLN	3		MENACTRA (PF) INTRAMUSCULAR SOLUTION	6	GC; V
HIZENTRA SUBCUTANEOUS SOLUTION	5	B/D PA; MO; NEDS	MENQUADFI (PF) INTRAMUSCULAR SOLUTION	6	GC; V
HIZENTRA SUBCUTANEOUS SYRINGE	5	B/D PA; MO; NEDS	MENVEO A-C-Y-W-135-DIP (PF) INTRAMUSCULAR KIT	6	GC; V

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
MENVEO A-C-Y-W-135-DIP (PF) INTRAMUSCULAR SOLUTION	1	GC; V
M-M-R II (PF) SUBCUTANEOUS RECON SOLN	6	GC; V
PEDIARIX (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE	3	
PEDVAX HIB (PF) INTRAMUSCULAR SOLUTION	3	
PENBRAYA (PF) INTRAMUSCULAR KIT	6	GC; V
PENTACEL (PF) INTRAMUSCULAR KIT 15LF-48MCG-62DU -10 MCG/0.5ML	3	
PREHEVBRIOD (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION	6	B/D PA; GC; V
PRIORIX (PF) SUBCUTANEOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION	6	GC; V
PRIVIGEN INTRAVENOUS SOLUTION	5	PA; MO; NEDS
PROQUAD (PF) SUBCUTANEOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION	3	

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
QUADRACEL (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION	3	
QUADRACEL (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE	3	
RABAVERT (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION	6	GC; V
RECOMBIVAX HB (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION	6	B/D PA; GC; V
RECOMBIVAX HB (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE	6	B/D PA; GC; V
ROTARIX ORAL SUSPENSION	3	
ROTARIX ORAL SUSPENSION FOR RECONSTITUTION	3	
ROTATEQ VACCINE ORAL SOLUTION	3	
SHINGRIX (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION	6	GC; V; QL (2 por 720 días)
TDVAX INTRAMUSCULAR SUSPENSION	6	GC; V

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
TENIVAC (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION	6	GC; V
TENIVAC (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE	6	GC; V
TETANUS,DIPHTHERIA TOX PED(PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION	3	
TICE BCG INTRAVESICAL SUSPENSION FOR RECONSTITUTION	3	B/D PA
TICOVAC INTRAMUSCULAR SYRINGE 1.2 MCG/0.25 ML	3	
TICOVAC INTRAMUSCULAR SYRINGE 2.4 MCG/0.5 ML	3	V
TRUMENBA INTRAMUSCULAR SYRINGE	6	GC; V
TWINRIX (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE	6	GC; V
TYPHIM VI INTRAMUSCULAR SOLUTION	6	GC; V
TYPHIM VI INTRAMUSCULAR SYRINGE	6	GC; V

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
VAQTA (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 25 UNIT/0.5 ML	3	
VAQTA (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 50 UNIT/ML	6	GC; V
VAQTA (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 25 UNIT/0.5 ML	3	
VAQTA (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 50 UNIT/ML	6	GC; V
VARIVAX (PF) SUBCUTANEOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION	6	GC; V
VARIZIG INTRAMUSCULAR SOLUTION	3	
YF-VAX (PF) SUBCUTANEOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION	6	GC; V
MEDICAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS/INMUNO DEPRESORES		
AGENTES COADYUVANTES		
dexrazoxane hcl intravenous recon soln	5	B/D PA; MO; NEDS

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites	Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
ELITEK INTRAVENOUS RECON SOLN	5	MO; NEDS	ABRAXANE INTRAVENOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION	5	B/D PA; MO; NEDS
KEPIVANCE INTRAVENOUS RECON SOLN 5.16 MG	5	NEDS	ADCETRIS INTRAVENOUS RECON SOLN	5	B/D PA; MO; NEDS
KHAPZORY INTRAVENOUS RECON SOLN 175 MG	5	B/D PA; NEDS	ADSTILADRIN INTRAVESICAL SUSPENSION	5	PA; NEDS
<i>leucovorin calcium oral tablet</i>	3	MO	AKEEGA ORAL TABLET	5	PA; LA; QL (60 por 30 días); NEDS
<i>levoleucovorin calcium intravenous recon soln</i>	5	B/D PA; MO; NEDS	ALECENSA ORAL CAPSULE	5	PA; MO; QL (240 por 30 días); NEDS
<i>levoleucovorin calcium intravenous solution</i>	5	B/D PA; NEDS	ALIQOPA INTRAVENOUS RECON SOLN	5	B/D PA; LA; NEDS
<i>mesna intravenous solution</i>	2	B/D PA; MO	ALUNBRIG ORAL TABLET 180 MG, 90 MG	5	PA; QL (30 por 30 días); NEDS
MESNEX ORAL TABLET	5	MO; NEDS	ALUNBRIG ORAL TABLET 30 MG	5	PA; QL (60 por 30 días); NEDS
VISTOGARD ORAL GRANULES IN PACKET	5	PA; NEDS	ALUNBRIG ORAL TABLETS,DOSE PACK	5	PA; QL (30 por 180 días); NEDS
XGEVA SUBCUTANEOUS SOLUTION	5	B/D PA; MO; NEDS	<i>anastrozole oral tablet</i>	2	MO
MEDICAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS/INMUNODEPRÉSORES					
<i>abiraterone oral tablet 250 mg</i>	5	PA; MO; QL (120 por 30 días); NEDS	<i>arsenic trioxide intravenous solution 1 mg/ml</i>	5	B/D PA; NEDS
<i>abiraterone oral tablet 500 mg</i>	5	PA; MO; QL (60 por 30 días); NEDS	<i>arsenic trioxide intravenous solution 2 mg/ml</i>	5	B/D PA; MO; NEDS

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
ASPARLAS INTRAVENOUS SOLUTION	5	PA; NEDS
AUGTYRO ORAL CAPSULE	5	PA; MO; QL (240 por 30 días); NEDS
AYVAKIT ORAL TABLET	5	PA; LA; QL (30 por 30 días); NEDS
<i>azacitidine injection recon soln</i>	5	B/D PA; MO; NEDS
<i>azathioprine oral tablet 50 mg</i>	2	B/D PA; MO
<i>azathioprine sodium injection recon soln</i>	2	B/D PA; MO
BALVERSA ORAL TABLET	5	PA; LA; NEDS
BAVENCIO INTRAVENOUS SOLUTION	5	B/D PA; LA; NEDS
BELEODAQ INTRAVENOUS RECON SOLN	5	B/D PA; NEDS
<i>bendamustine intravenous recon soln</i>	5	B/D PA; MO; NEDS
BENDEKA INTRAVENOUS SOLUTION	5	B/D PA; MO; NEDS
BESPONSA INTRAVENOUS RECON SOLN	5	B/D PA; MO; LA; NEDS
<i>bexarotene oral capsule</i>	5	PA; MO; NEDS
<i>bexarotene topical gel</i>	5	PA; MO; NEDS
<i>bicalutamide oral tablet</i>	2	MO

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>bleomycin injection recon soln</i>	2	B/D PA
BLINCYTO INTRAVENOUS KIT	5	B/D PA; NEDS
BORTEZOMIB INJECTION RECON SOLN 1 MG, 2.5 MG	5	B/D PA; NEDS
<i>bortezomib injection recon soln 3.5 mg</i>	5	B/D PA; MO; NEDS
BOSULIF ORAL CAPSULE 100 MG	5	PA; MO; QL (90 por 30 días); NEDS
BOSULIF ORAL CAPSULE 50 MG	5	PA; MO; QL (30 por 30 días); NEDS
BOSULIF ORAL TABLET 100 MG	5	PA; MO; QL (90 por 30 días); NEDS
BOSULIF ORAL TABLET 400 MG, 500 MG	5	PA; MO; QL (30 por 30 días); NEDS
BRAFTOVI ORAL CAPSULE	5	PA; MO; LA; QL (180 por 30 días); NEDS
BRUKINSA ORAL CAPSULE	5	PA; LA; QL (120 por 30 días); NEDS
<i>busulfan intravenous solution</i>	5	B/D PA; NEDS
CABOMETYX ORAL TABLET	5	PA; MO; LA; QL (30 por 30 días); NEDS

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites	Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
CALQUENCE (ACALABRUTINIB MAL) ORAL TABLET	5	PA; LA; QL (60 por 30 días); NEDS	COMETRIQ ORAL CAPSULE 60 MG/DAY (20 MG X 3/DAY)	5	PA; MO; QL (84 por 28 días); NEDS
CALQUENCE ORAL CAPSULE	5	PA; LA; QL (60 por 30 días); NEDS	COPIKTRA ORAL CAPSULE	5	PA; LA; QL (60 por 30 días); NEDS
CAPRELSA ORAL TABLET 100 MG	5	PA; LA; QL (60 por 30 días); NEDS	COSMEGEN INTRAVENOUS RECON SOLN	5	B/D PA; MO; NEDS
CAPRELSA ORAL TABLET 300 MG	5	PA; LA; QL (30 por 30 días); NEDS	COTELLIC ORAL TABLET	5	PA; MO; LA; QL (63 por 28 días); NEDS
<i>carboplatin intravenous solution</i>	2	B/D PA; MO	<i>cyclophosphamide intravenous recon soln</i>	2	B/D PA; MO
<i>carmustine intravenous recon soln 100 mg</i>	5	B/D PA; MO; NEDS	<i>cyclophosphamide oral capsule</i>	3	B/D PA; MO
<i>cisplatin intravenous solution</i>	2	B/D PA; MO	CYCLOPHOSPHA MIDE ORAL TABLET 25 MG	3	B/D PA
<i>cladribine intravenous solution</i>	5	B/D PA; MO; NEDS	CYCLOPHOSPHA MIDE ORAL TABLET 50 MG	3	B/D PA; MO
<i>clofarabine intravenous solution</i>	5	B/D PA; NEDS	<i>cyclosporine intravenous solution</i>	2	B/D PA
COLUMVI INTRAVENOUS SOLUTION	5	PA; MO; NEDS	<i>cyclosporine modified oral capsule</i>	3	B/D PA; MO
COMETRIQ ORAL CAPSULE 100 MG/DAY(80 MG X1-20 MG X1)	5	PA; MO; QL (56 por 28 días); NEDS	<i>cyclosporine modified oral solution</i>	3	B/D PA
COMETRIQ ORAL CAPSULE 140 MG/DAY(80 MG X1-20 MG X3)	5	PA; MO; QL (112 por 28 días); NEDS	<i>cyclosporine oral capsule</i>	3	B/D PA; MO
			CYRAMZA INTRAVENOUS SOLUTION	5	B/D PA; MO; NEDS

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>cytarabine (pf) injection solution 100 mg/5 ml (20 mg/ml), 2 gram/20 ml (100 mg/ml)</i>	2	B/D PA; MO
<i>cytarabine (pf) injection solution 20 mg/ml</i>	2	B/D PA
<i>cytarabine injection solution</i>	2	B/D PA; MO
<i>dacarbazine intravenous recon soln</i>	2	B/D PA; MO
<i>dactinomycin intravenous recon soln</i>	2	B/D PA; MO
DANYELZA INTRAVENOUS SOLUTION	5	PA; NEDS
DARZALEX INTRAVENOUS SOLUTION	5	B/D PA; MO; LA; NEDS
<i>daunorubicin intravenous solution</i>	2	B/D PA
DAURISMO ORAL TABLET 100 MG	5	PA; MO; QL (30 por 30 días); NEDS
DAURISMO ORAL TABLET 25 MG	5	PA; MO; QL (60 por 30 días); NEDS
<i>decitabine intravenous recon soln</i>	5	B/D PA; MO; NEDS
<i>docetaxel intravenous solution 160 mg/16 ml (10 mg/ml), 80 mg/8 ml (10 mg/ml)</i>	5	B/D PA; NEDS

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>docetaxel intravenous solution 160 mg/8 ml (20 mg/ml), 20 mg/2 ml (10 mg/ml), 20 mg/ml (1 ml), 80 mg/4 ml (20 mg/ml)</i>	5	B/D PA; MO; NEDS
<i>doxorubicin intravenous recon soln 10 mg</i>	2	B/D PA
<i>doxorubicin intravenous recon soln 50 mg</i>	2	B/D PA; MO
<i>doxorubicin intravenous solution 10 mg/5 ml, 20 mg/10 ml, 50 mg/25 ml</i>	2	B/D PA; MO
<i>doxorubicin intravenous solution 2 mg/ml</i>	2	B/D PA
<i>doxorubicin, peg-liposomal intravenous suspension</i>	5	B/D PA; MO; NEDS
DROXIA ORAL CAPSULE	3	MO
ELIGARD (3 MONTH) SUBCUTANEOUS SYRINGE	3	PA; MO
ELIGARD (4 MONTH) SUBCUTANEOUS SYRINGE	3	PA; MO
ELIGARD (6 MONTH) SUBCUTANEOUS SYRINGE	3	PA; MO

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites	Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
ELIGARD SUBCUTANEOUS SYRINGE	3	PA; MO	<i>erlotinib oral tablet 100 mg, 150 mg</i>	5	PA; MO; QL (30 por 30 días); NEDS
ELREXFIO SUBCUTANEOUS SOLUTION	5	PA; NEDS	<i>erlotinib oral tablet 25 mg</i>	5	PA; MO; QL (60 por 30 días); NEDS
ELZONRIS INTRAVENOUS SOLUTION	5	PA; LA; NEDS	ERWINASE INJECTION RECON SOLN	5	B/D PA; NEDS
EMCYT ORAL CAPSULE	5	MO; NEDS	ETOPOPHOS INTRAVENOUS RECON SOLN	4	B/D PA; MO
EMPLICITI INTRAVENOUS RECON SOLN	5	B/D PA; MO; NEDS	<i>etoposide intravenous solution</i>	2	B/D PA; MO
ENVARSUS XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR	4	B/D PA; MO	<i>everolimus (antineoplastic) oral tablet</i>	5	PA; MO; QL (30 por 30 días); NEDS
<i>epirubicin intravenous solution 200 mg/100 ml</i>	2	B/D PA	<i>everolimus (antineoplastic) oral tablet for suspension 2 mg</i>	5	PA; MO; QL (330 por 30 días); NEDS
EPKINLY SUBCUTANEOUS SOLUTION	5	PA; NEDS	<i>everolimus (antineoplastic) oral tablet for suspension 3 mg</i>	5	PA; MO; QL (240 por 30 días); NEDS
ERBITUX INTRAVENOUS SOLUTION	5	B/D PA; MO; NEDS	<i>everolimus (antineoplastic) oral tablet for suspension 5 mg</i>	5	PA; MO; QL (180 por 30 días); NEDS
ERIVEDGE ORAL CAPSULE	5	PA; MO; QL (30 por 30 días); NEDS	<i>everolimus (immunosuppressive) oral tablet 0.25 mg</i>	4	B/D PA; MO
ERLEADA ORAL TABLET 240 MG	5	PA; MO; QL (30 por 30 días); NEDS	<i>everolimus (immunosuppressive) oral tablet 0.5 mg, 0.75 mg, 1 mg</i>	5	B/D PA; MO; NEDS
ERLEADA ORAL TABLET 60 MG	5	PA; MO; QL (120 por 30 días); NEDS	<i>exemestane oral tablet</i>	4	MO

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites	Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
EXKIVITY ORAL CAPSULE	5	PA; LA; QL (120 por 30 días); NEDS	FRUZAQLA ORAL CAPSULE 5 MG	5	PA; QL (21 por 28 días); NEDS
FIRMAGON KIT W DILUENT SYRINGE SUBCUTANEOUS RECON SOLN 120 MG	5	PA; MO; NEDS	<i>fulvestrant intramuscular syringe</i>	5	B/D PA; MO; NEDS
FIRMAGON KIT W DILUENT SYRINGE SUBCUTANEOUS RECON SOLN 80 MG	4	PA; MO	FYARRO INTRAVENOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION	5	PA; NEDS
<i>flouxuridine injection recon soln</i>	2	B/D PA	GAVRETO ORAL CAPSULE	5	PA; MO; LA; QL (120 por 30 días); NEDS
<i>fludarabine intravenous recon soln</i>	2	B/D PA; MO	GAZYVA INTRAVENOUS SOLUTION	5	B/D PA; MO; NEDS
<i>fludarabine intravenous solution</i>	2	B/D PA	<i>gefitinib oral tablet</i>	5	PA; MO; QL (30 por 30 días); NEDS
<i>fluorouracil intravenous solution 1 gram/20 ml, 500 mg/10 ml</i>	2	B/D PA; MO	<i>gemcitabine intravenous recon soln 1 gram, 200 mg</i>	2	B/D PA; MO
<i>fluorouracil intravenous solution 2.5 gram/50 ml, 5 gram/100 ml</i>	2	B/D PA	<i>gemcitabine intravenous recon soln 2 gram</i>	2	B/D PA
FOLOTYN INTRAVENOUS SOLUTION	5	B/D PA; MO; NEDS	<i>gemcitabine intravenous solution 1 gram/26.3 ml (38 mg/ml), 2 gram/52.6 ml (38 mg/ml), 200 mg/5.26 ml (38 mg/ml)</i>	2	B/D PA; MO
FOTIVDA ORAL CAPSULE	5	PA; LA; QL (21 por 28 días); NEDS	GEMCITABINE INTRAVENOUS SOLUTION 100 MG/ML	3	B/D PA
FRUZAQLA ORAL CAPSULE 1 MG	5	PA; QL (84 por 28 días); NEDS	<i>genograf oral capsule</i>	3	B/D PA; MO

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>genograf oral solution</i>	3	B/D PA; MO
GILOTRIF ORAL TABLET	5	PA; MO; QL (30 por 30 días); NEDS
GLEOSTINE ORAL CAPSULE	5	MO; NEDS
HALAVEN INTRAVENOUS SOLUTION	5	B/D PA; MO; NEDS
<i>hydroxyurea oral capsule</i>	2	MO
IBRANCE ORAL CAPSULE	5	PA; MO; QL (21 por 28 días); NEDS
IBRANCE ORAL TABLET	5	PA; MO; QL (21 por 28 días); NEDS
ICLUSIG ORAL TABLET	5	PA; QL (30 por 30 días); NEDS
<i>idarubicin intravenous solution</i>	2	B/D PA; MO
IDHIFA ORAL TABLET	5	PA; MO; LA; QL (30 por 30 días); NEDS
<i>ifosfamide intravenous recon soln</i>	2	B/D PA; MO
<i>ifosfamide intravenous solution 1 gram/20 ml</i>	2	B/D PA; MO
<i>ifosfamide intravenous solution 3 gram/60 ml</i>	2	B/D PA
<i>imatinib oral tablet 100 mg</i>	5	PA; MO; QL (180 por 30 días); NEDS

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>imatinib oral tablet 400 mg</i>	5	PA; MO; QL (60 por 30 días); NEDS
IMBRUVICA ORAL CAPSULE 140 MG	5	PA; QL (120 por 30 días); NEDS
IMBRUVICA ORAL CAPSULE 70 MG	5	PA; QL (30 por 30 días); NEDS
IMBRUVICA ORAL SUSPENSION	5	PA; QL (324 por 30 días); NEDS
IMBRUVICA ORAL TABLET 140 MG, 280 MG, 420 MG	5	PA; QL (30 por 30 días); NEDS
IMFINZI INTRAVENOUS SOLUTION	5	B/D PA; MO; LA; NEDS
IMJUDO INTRAVENOUS SOLUTION	5	PA; MO; NEDS
INLYTA ORAL TABLET 1 MG	5	PA; MO; QL (180 por 30 días); NEDS
INLYTA ORAL TABLET 5 MG	5	PA; MO; QL (120 por 30 días); NEDS
INQOVI ORAL TABLET	5	PA; MO; QL (5 por 28 días); NEDS
INREBIC ORAL CAPSULE	5	PA; MO; LA; QL (120 por 30 días); NEDS
<i>irinotecan intravenous solution 100 mg/5 ml</i>	2	B/D PA; MO

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites	Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>irinotecan intravenous solution 300 mg/15 ml, 500 mg/25 ml</i>	5	B/D PA; NEDS	KIMMTRAK INTRAVENOUS SOLUTION	5	PA; NEDS
<i>irinotecan intravenous solution 40 mg/2 ml</i>	5	B/D PA; MO; NEDS	KISQALI FEMARA CO-PACK ORAL TABLET 200 MG/DAY(200 MG X 1)-2.5 MG	5	PA; MO; QL (49 por 28 días); NEDS
ISTODAX INTRAVENOUS RECON SOLN	5	B/D PA; MO; NEDS	KISQALI FEMARA CO-PACK ORAL TABLET 400 MG/DAY(200 MG X 2)-2.5 MG	5	PA; MO; QL (70 por 28 días); NEDS
IWILFIN ORAL TABLET	5	PA; LA; QL (240 por 30 días); NEDS	KISQALI FEMARA CO-PACK ORAL TABLET 600 MG/DAY(200 MG X 3)-2.5 MG	5	PA; MO; QL (91 por 28 días); NEDS
IXEMTRA INTRAVENOUS RECON SOLN	5	B/D PA; MO; NEDS	KISQALI ORAL TABLET 200 MG/DAY (200 MG X 1)	5	PA; MO; QL (21 por 28 días); NEDS
JAKAFI ORAL TABLET	5	PA; MO; QL (60 por 30 días); NEDS	KISQALI ORAL TABLET 400 MG/DAY (200 MG X 2)	5	PA; MO; QL (42 por 28 días); NEDS
JAYPIRCA ORAL TABLET 100 MG	5	PA; MO; QL (60 por 30 días); NEDS	KISQALI ORAL TABLET 600 MG/DAY (200 MG X 3)	5	PA; MO; QL (63 por 28 días); NEDS
JAYPIRCA ORAL TABLET 50 MG	5	PA; MO; QL (30 por 30 días); NEDS	KOSELUGO ORAL CAPSULE	5	PA; NEDS
JEMPERLI INTRAVENOUS SOLUTION	5	PA; MO; NEDS	KRAZATI ORAL TABLET	5	PA; QL (180 por 30 días); NEDS
JEVTANA INTRAVENOUS SOLUTION	5	B/D PA; MO; NEDS	KYPROLIS INTRAVENOUS RECON SOLN	5	B/D PA; NEDS
KADCYLA INTRAVENOUS RECON SOLN	5	PA; MO; NEDS			
KEYTRUDA INTRAVENOUS SOLUTION	5	PA; NEDS			

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>lapatinib oral tablet</i>	5	PA; MO; QL (180 por 30 días); NEDS
<i>lenalidomide oral capsule 10 mg, 15 mg, 25 mg, 5 mg</i>	5	PA; MO; QL (28 por 28 días); NEDS
<i>lenalidomide oral capsule 2.5 mg, 20 mg</i>	5	PA; QL (28 por 28 días); NEDS
LENVIMA ORAL CAPSULE 10 MG/DAY (10 MG X 1), 4 MG	5	PA; MO; QL (30 por 30 días); NEDS
LENVIMA ORAL CAPSULE 12 MG/DAY (4 MG X 3), 18 MG/DAY (10 MG X 1-4 MG X2), 24 MG/DAY(10 MG X 2-4 MG X 1)	5	PA; MO; QL (90 por 30 días); NEDS
LENVIMA ORAL CAPSULE 14 MG/DAY(10 MG X 1-4 MG X 1), 20 MG/DAY (10 MG X 2), 8 MG/DAY (4 MG X 2)	5	PA; MO; QL (60 por 30 días); NEDS
<i>letrozole oral tablet</i>	2	MO
LEUKERAN ORAL TABLET	5	MO; NEDS
<i>leuprolide subcutaneous kit</i>	5	PA; MO; NEDS
LIBTAYO INTRAVENOUS SOLUTION	5	PA; LA; NEDS
LONSURF ORAL TABLET	5	PA; MO; NEDS

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
LOQTORZI INTRAVENOUS SOLUTION	5	PA; NEDS
LORBRENA ORAL TABLET 100 MG	5	PA; MO; QL (30 por 30 días); NEDS
LORBRENA ORAL TABLET 25 MG	5	PA; MO; QL (90 por 30 días); NEDS
LUMAKRAS ORAL TABLET	5	PA; MO; NEDS
LUNSUMIO INTRAVENOUS SOLUTION	5	PA; MO; NEDS
LUPRON DEPOT INTRAMUSCULAR SYRINGE KIT	5	PA; MO; NEDS
LYNPARZA ORAL TABLET	5	PA; MO; QL (120 por 30 días); NEDS
LYSODREN ORAL TABLET	5	NEDS
LYTGOBI ORAL TABLET	5	PA; LA; NEDS
MARGENZA INTRAVENOUS SOLUTION	5	PA; NEDS
MATULANE ORAL CAPSULE	5	NEDS
<i>megestrol oral suspension 400 mg/10 ml (10 ml)</i>	3	PA
<i>megestrol oral suspension 400 mg/10 ml (40 mg/ml)</i>	3	PA; MO
<i>megestrol oral suspension 625 mg/5 ml (125 mg/ml)</i>	4	PA; MO

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>megestrol oral tablet</i>	3	PA; MO
MEKINIST ORAL RECON SOLN	5	PA; MO; QL (1200 por 30 días); NEDS
MEKINIST ORAL TABLET 0.5 MG	5	PA; MO; QL (90 por 30 días); NEDS
MEKINIST ORAL TABLET 2 MG	5	PA; MO; QL (30 por 30 días); NEDS
MEKTOVI ORAL TABLET	5	PA; MO; LA; QL (180 por 30 días); NEDS
<i>melphalan hcl intravenous recon soln</i>	5	B/D PA; NEDS
<i>mercaptopurine oral tablet</i>	3	MO
<i>methotrexate sodium (pf) injection recon soln</i>	2	B/D PA
<i>methotrexate sodium (pf) injection solution</i>	2	B/D PA; MO
<i>methotrexate sodium injection solution</i>	2	B/D PA; MO
<i>methotrexate sodium oral tablet</i>	2	B/D PA; MO
<i>mitomycin intravenous recon soln 20 mg, 5 mg</i>	2	B/D PA; MO
<i>mitomycin intravenous recon soln 40 mg</i>	5	B/D PA; MO; NEDS
<i>mitoxantrone intravenous concentrate</i>	2	B/D PA; MO

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
MONJUVI INTRAVENOUS RECON SOLN	5	PA; LA; NEDS
<i>mycophenolate mofetil (hcl) intravenous recon soln</i>	4	B/D PA; MO
<i>mycophenolate mofetil oral capsule</i>	3	B/D PA; MO
<i>mycophenolate mofetil oral suspension for reconstitution</i>	5	B/D PA; MO; NEDS
<i>mycophenolate mofetil oral tablet</i>	3	B/D PA; MO
<i>mycophenolate sodium oral tablet,delayed release (dr/ec)</i>	4	B/D PA; MO
MYLOTARG INTRAVENOUS RECON SOLN	5	B/D PA; MO; LA; NEDS
<i>nelarabine intravenous solution</i>	5	B/D PA; MO; NEDS
NERLYNX ORAL TABLET	5	PA; MO; LA; NEDS
<i>nilutamide oral tablet</i>	5	PA; MO; NEDS
NINLARO ORAL CAPSULE	5	PA; MO; QL (3 por 28 días); NEDS
NUBEQA ORAL TABLET	5	PA; MO; LA; QL (120 por 30 días); NEDS
NULOJIX INTRAVENOUS RECON SOLN	5	B/D PA; MO; NEDS

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>octreotide acetate injection solution 1,000 mcg/ml, 500 mcg/ml</i>	5	PA; MO; NEDS
<i>octreotide acetate injection solution 100 mcg/ml, 200 mcg/ml, 50 mcg/ml</i>	4	PA; MO
<i>octreotide acetate injection syringe 100 mcg/ml (1 ml)</i>	4	PA; MO
<i>octreotide acetate injection syringe 50 mcg/ml (1 ml)</i>	4	PA
<i>octreotide acetate injection syringe 500 mcg/ml (1 ml)</i>	5	PA; MO; NEDS
ODOMZO ORAL CAPSULE	5	PA; MO; LA; QL (30 por 30 días); NEDS
OJJAARA ORAL TABLET	5	PA; QL (30 por 30 días); NEDS
ONCASPAR INJECTION SOLUTION	5	B/D PA; NEDS
ONIVYDE INTRAVENOUS DISPERSION	5	B/D PA; NEDS
ONUREG ORAL TABLET	5	PA; MO; QL (14 por 28 días); NEDS
OPDIVO INTRAVENOUS SOLUTION	5	PA; MO; NEDS
OPDUALAG INTRAVENOUS SOLUTION	5	PA; MO; NEDS

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
ORGOVYX ORAL TABLET	5	PA; LA; QL (30 por 28 días); NEDS
ORSERDU ORAL TABLET 345 MG	5	PA; QL (30 por 30 días); NEDS
ORSERDU ORAL TABLET 86 MG	5	PA; QL (90 por 30 días); NEDS
<i>oxaliplatin intravenous recon soln</i>	2	B/D PA; MO
<i>oxaliplatin intravenous solution 100 mg/20 ml, 50 mg/10 ml (5 mg/ml)</i>	2	B/D PA; MO
<i>oxaliplatin intravenous solution 200 mg/40 ml</i>	2	B/D PA
<i>paclitaxel intravenous concentrate</i>	2	B/D PA; MO
PADCEV INTRAVENOUS RECON SOLN	5	PA; MO; NEDS
<i>paraplatin intravenous solution</i>	2	B/D PA
<i>pazopanib oral tablet</i>	5	PA; MO; QL (120 por 30 días); NEDS
PEMAZYRE ORAL TABLET	5	PA; LA; QL (28 por 28 días); NEDS
<i>pemetrexed disodium intravenous recon soln 1,000 mg, 500 mg</i>	5	B/D PA; MO; NEDS

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites	Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>pemetrexed disodium intravenous recon soln 100 mg</i>	4	B/D PA; MO	RETEVMO ORAL CAPSULE 40 MG	5	PA; MO; LA; QL (180 por 30 días); NEDS
<i>pemetrexed disodium intravenous recon soln 750 mg</i>	5	B/D PA; NEDS	RETEVMO ORAL CAPSULE 80 MG	5	PA; MO; LA; QL (120 por 30 días); NEDS
PERJETA INTRAVENOUS SOLUTION	5	B/D PA; MO; NEDS	REZLIDHIA ORAL CAPSULE	5	PA; QL (60 por 30 días); NEDS
PIQRAY ORAL TABLET	5	PA; MO; NEDS	REZUROCK ORAL TABLET	5	PA; LA; QL (30 por 30 días); NEDS
POLIVY INTRAVENOUS RECON SOLN	5	PA; MO; NEDS	<i>romidepsin intravenous recon soln</i>	5	B/D PA; NEDS
POMALYST ORAL CAPSULE	5	PA; MO; LA; NEDS	ROZLYTREK ORAL CAPSULE 100 MG	5	PA; MO; QL (150 por 30 días); NEDS
PORTRAZZA INTRAVENOUS SOLUTION	5	B/D PA; MO; NEDS	ROZLYTREK ORAL CAPSULE 200 MG	5	PA; MO; QL (90 por 30 días); NEDS
POTELIGEO INTRAVENOUS SOLUTION	5	PA; NEDS	ROZLYTREK ORAL PELLETS IN PACKET	5	PA; QL (336 por 28 días); NEDS
PROGRAF INTRAVENOUS SOLUTION	3	B/D PA; MO	RUBRACA ORAL TABLET	5	PA; MO; LA; QL (120 por 30 días); NEDS
PROGRAF ORAL GRANULES IN PACKET	4	B/D PA; MO	RUXIENCE INTRAVENOUS SOLUTION	5	PA; MO; NEDS
PURIXAN ORAL SUSPENSION	5	NEDS	RYBREVANT INTRAVENOUS SOLUTION	5	PA; MO; NEDS
QINLOCK ORAL TABLET	5	PA; LA; QL (90 por 30 días); NEDS	RYDAPT ORAL CAPSULE	5	PA; MO; QL (224 por 28 días); NEDS

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
RYLAZE INTRAMUSCULAR SOLUTION	5	PA; NEDS
SANDIMMUNE ORAL SOLUTION	4	B/D PA
SANDOSTATIN LAR DEPOT INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED RELEASE RECON	5	PA; MO; NEDS
SARCLISA INTRAVENOUS SOLUTION	5	PA; LA; NEDS
SCEMBLIX ORAL TABLET 20 MG	5	PA; MO; QL (600 por 30 días); NEDS
SCEMBLIX ORAL TABLET 40 MG	5	PA; MO; QL (300 por 30 días); NEDS
SIGNIFOR SUBCUTANEOUS SOLUTION	5	PA; NEDS
SIMULECT INTRAVENOUS RECON SOLN	3	B/D PA; MO
<i>sirolimus oral solution</i>	5	B/D PA; MO; NEDS
<i>sirolimus oral tablet</i>	4	B/D PA; MO
SOLTAMOX ORAL SOLUTION	5	MO; NEDS
SOMATULINE DEPOT SUBCUTANEOUS SYRINGE	5	PA; MO; NEDS

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>sorafenib oral tablet</i>	5	PA; MO; QL (120 por 30 días); NEDS
SPRYCEL ORAL TABLET 100 MG, 140 MG, 50 MG, 80 MG	5	PA; MO; QL (30 por 30 días); NEDS
SPRYCEL ORAL TABLET 20 MG, 70 MG	5	PA; MO; QL (60 por 30 días); NEDS
STIVARGA ORAL TABLET	5	PA; MO; QL (84 por 28 días); NEDS
<i>sunitinib malate oral capsule</i>	5	PA; MO; QL (30 por 30 días); NEDS
TABLOID ORAL TABLET	4	MO
TABRECTA ORAL TABLET	5	PA; MO; NEDS
<i>tacrolimus oral capsule</i>	3	B/D PA; MO
TAFINLAR ORAL CAPSULE	5	PA; MO; QL (120 por 30 días); NEDS
TAFINLAR ORAL TABLET FOR SUSPENSION	5	PA; MO; QL (840 por 28 días); NEDS
TAGRISSO ORAL TABLET	5	PA; MO; LA; QL (30 por 30 días); NEDS
TALVEY SUBCUTANEOUS SOLUTION	5	PA; NEDS
TALZENNA ORAL CAPSULE	5	PA; MO; QL (30 por 30 días); NEDS
<i>tamoxifen oral tablet</i>	2	MO

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
TASIGNA ORAL CAPSULE 150 MG, 200 MG	5	PA; MO; QL (112 por 28 días); NEDS
TASIGNA ORAL CAPSULE 50 MG	5	PA; MO; QL (120 por 30 días); NEDS
TAZVERIK ORAL TABLET	5	PA; LA; NEDS
TECENTRIQ INTRAVENOUS SOLUTION	5	B/D PA; MO; LA; NEDS
TECVAYLI SUBCUTANEOUS SOLUTION	5	PA; NEDS
TEMODAR INTRAVENOUS RECON SOLN	5	B/D PA; MO; NEDS
<i>temsirolimus intravenous recon soln</i>	5	B/D PA; MO; NEDS
TEPMETKO ORAL TABLET	5	PA; LA; NEDS
THALOMID ORAL CAPSULE 100 MG, 50 MG	5	PA; MO; QL (28 por 28 días); NEDS
THALOMID ORAL CAPSULE 150 MG, 200 MG	5	PA; MO; QL (56 por 28 días); NEDS
<i>thiotepa injection recon soln 100 mg</i>	5	B/D PA; NEDS
<i>thiotepa injection recon soln 15 mg</i>	5	B/D PA; MO; NEDS
TIBSOVO ORAL TABLET	5	PA; NEDS
TIVDAK INTRAVENOUS RECON SOLN	5	PA; MO; NEDS

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>topotecan intravenous recon soln</i>	5	B/D PA; MO; NEDS
<i>topotecan intravenous solution</i>	5	B/D PA; MO; NEDS
<i>toremifene oral tablet</i>	5	MO; NEDS
TRAZIMERA INTRAVENOUS RECON SOLN	5	B/D PA; MO; NEDS
TRELSTAR INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION	4	PA; MO
<i>tretinooin (antineoplastic) oral capsule</i>	5	MO; NEDS
TRODELVY INTRAVENOUS RECON SOLN	5	PA; LA; NEDS
TRUQAP ORAL TABLET	5	PA; QL (64 por 28 días); NEDS
TUKYSA ORAL TABLET 150 MG	5	PA; LA; QL (120 por 30 días); NEDS
TUKYSA ORAL TABLET 50 MG	5	PA; LA; QL (300 por 30 días); NEDS
TURALIO ORAL CAPSULE 125 MG	5	PA; LA; QL (120 por 30 días); NEDS
UNITUXIN INTRAVENOUS SOLUTION	5	B/D PA; NEDS

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>valubicin intravesical solution</i>	5	B/D PA; MO; NEDS
VANFLYTA ORAL TABLET	5	PA; QL (56 por 28 días); NEDS
VECTIBIX INTRAVENOUS SOLUTION	5	B/D PA; MO; NEDS
VENCLEXTA ORAL TABLET 10 MG	4	PA; LA; QL (60 por 30 días)
VENCLEXTA ORAL TABLET 100 MG	5	PA; LA; QL (120 por 30 días); NEDS
VENCLEXTA ORAL TABLET 50 MG	5	PA; LA; QL (30 por 30 días); NEDS
VENCLEXTA STARTING PACK ORAL TABLETS,DOSE PACK	5	PA; LA; QL (42 por 180 días); NEDS
VERZENIO ORAL TABLET	5	PA; MO; LA; QL (60 por 30 días); NEDS
<i>vinblastine intravenous solution</i>	2	B/D PA; MO
<i>vincristine intravenous solution</i>	2	B/D PA; MO
<i>vinorelbine intravenous solution</i>	2	B/D PA; MO
VITRAKVI ORAL CAPSULE 100 MG	5	PA; MO; LA; QL (60 por 30 días); NEDS
VITRAKVI ORAL CAPSULE 25 MG	5	PA; MO; LA; QL (180 por 30 días); NEDS

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
VITRAKVI ORAL SOLUTION	5	PA; MO; LA; QL (300 por 30 días); NEDS
VIZIMPRO ORAL TABLET	5	PA; MO; QL (30 por 30 días); NEDS
VONJO ORAL CAPSULE	5	PA; QL (120 por 30 días); NEDS
VOTRIENT ORAL TABLET	5	PA; MO; QL (120 por 30 días); NEDS
VYXEOS INTRAVENOUS RECON SOLN	5	B/D PA; NEDS
WELIREG ORAL TABLET	5	PA; LA; NEDS
XALKORI ORAL CAPSULE	5	PA; MO; QL (60 por 30 días); NEDS
XALKORI ORAL PELLET 150 MG	5	PA; MO; QL (180 por 30 días); NEDS
XALKORI ORAL PELLET 20 MG, 50 MG	5	PA; MO; QL (120 por 30 días); NEDS
XATMEP ORAL SOLUTION	4	B/D PA; MO
XERMELO ORAL TABLET	5	PA; LA; QL (84 por 28 días); NEDS
XOSPATA ORAL TABLET	5	PA; LA; QL (90 por 30 días); NEDS

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
XPOVIO ORAL TABLET 100 MG/WEEK (50 MG X 2), 40 MG/WEEK (40 MG X 1), 40MG TWICE WEEK (40 MG X 2), 60 MG/WEEK (60 MG X 1), 60MG TWICE WEEK (120 MG/WEEK), 80 MG/WEEK (40 MG X 2), 80MG TWICE WEEK (160 MG/WEEK)	5	PA; LA; NEDS
XTANDI ORAL CAPSULE	5	PA; MO; QL (120 por 30 días); NEDS
XTANDI ORAL TABLET 40 MG	5	PA; MO; QL (120 por 30 días); NEDS
XTANDI ORAL TABLET 80 MG	5	PA; MO; QL (60 por 30 días); NEDS
YERVOY INTRAVENOUS SOLUTION	5	B/D PA; MO; NEDS
YONDELIS INTRAVENOUS RECON SOLN	5	B/D PA; NEDS
ZALTRAP INTRAVENOUS SOLUTION	5	B/D PA; MO; NEDS
ZANOSAR INTRAVENOUS RECON SOLN	4	B/D PA; MO
ZEJULA ORAL CAPSULE	5	PA; MO; LA; QL (90 por 30 días); NEDS

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
ZEJULA ORAL TABLET 100 MG	5	PA; MO; LA; QL (90 por 30 días); NEDS
ZEJULA ORAL TABLET 200 MG, 300 MG	5	PA; MO; LA; QL (30 por 30 días); NEDS
ZELBORAF ORAL TABLET	5	PA; MO; QL (240 por 30 días); NEDS
ZEPZELCA INTRAVENOUS RECON SOLN	5	PA; NEDS
ZIRABEV INTRAVENOUS SOLUTION	5	B/D PA; MO; NEDS
ZOLADEX SUBCUTANEOUS IMPLANT	4	PA; MO
ZOLINZA ORAL CAPSULE	5	PA; MO; QL (120 por 30 días); NEDS
ZYDELIG ORAL TABLET	5	PA; MO; QL (60 por 30 días); NEDS
ZYKADIA ORAL TABLET	5	PA; MO; QL (90 por 30 días); NEDS
ZYNLONTA INTRAVENOUS RECON SOLN	5	PA; LA; NEDS
ZYNYZ INTRAVENOUS SOLUTION	5	PA; NEDS

**MEDICAMENTOS PARA EL
SISTEMA NERVIOSO
AUTÓNOMO/CENTRAL,
NEUROLOGÍA/PSIC.**

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
AGENTES ANTIPARKINSONIANOS		
APOKYN SUBCUTANEOUS CARTRIDGE	5	PA; MO; LA; QL (90 por 30 días); NEDS
<i>apomorphine subcutaneous cartridge</i>	5	PA; QL (90 por 30 días); NEDS
<i>benztropine injection solution</i>	2	MO
<i>benztropine oral tablet</i>	2	PA; MO
<i>bromocriptine oral capsule</i>	4	MO
<i>bromocriptine oral tablet</i>	4	MO
<i>carbidopa oral tablet</i>	2	MO
<i>carbidopa-levodopa oral tablet</i>	2	MO
<i>carbidopa-levodopa oral tablet extended release</i>	2	MO
<i>carbidopa-levodopa oral tablet,disintegrating</i>	2	
<i>carbidopa-levodopa-entacapone oral tablet</i>	4	MO
<i>entacapone oral tablet</i>	4	MO
NEUPRO TRANSDERMAL PATCH 24 HOUR	4	MO
<i>pramipexole oral tablet</i>	2	MO
<i>rasagiline oral tablet</i>	4	MO
<i>ropinirole oral tablet</i>	2	MO

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>ropinirole oral tablet extended release 24 hr</i>	4	MO
<i>selegiline hcl oral capsule</i>	2	MO
<i>selegiline hcl oral tablet</i>	2	MO
ANALGÉSICOS NARCÓTICOS		
<i>acetaminophen-codeine oral solution 120-12 mg/5 ml</i>	2	MO; QL (4500 por 30 días); NEDS
<i>acetaminophen-codeine oral tablet 300-15 mg, 300-30 mg</i>	2	MO; QL (360 por 30 días); NEDS
<i>acetaminophen-codeine oral tablet 300-60 mg</i>	2	MO; QL (180 por 30 días); NEDS
BELBUCA BUCCAL FILM	3	PA; MO; QL (60 por 30 días); NEDS
<i>buprenorphine hcl injection syringe</i>	2	NEDS
<i>buprenorphine hcl sublingual tablet</i>	2	MO
<i>buprenorphine transdermal patch transdermal patch weekly</i>	4	PA; MO; QL (4 por 28 días); NEDS
<i>endocet oral tablet</i>	3	MO; QL (360 por 30 días); NEDS
<i>fentanyl citrate (pf) injection solution</i>	2	NEDS
<i>fentanyl citrate (pf) intravenous syringe 100 mcg/2 ml (50 mcg/ml)</i>	2	NEDS

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
fentanyl citrate buccal lozenge on a handle 1,200 mcg, 1,600 mcg, 400 mcg, 600 mcg, 800 mcg	5	PA; MO; QL (120 por 30 días); NEDS
fentanyl citrate buccal lozenge on a handle 200 mcg	4	PA; MO; QL (120 por 30 días); NEDS
fentanyl transdermal patch 72 hour 100 mcg/hr, 12 mcg/hr, 25 mcg/hr, 50 mcg/hr, 75 mcg/hr	4	PA; MO; QL (10 por 30 días); NEDS
hydrocodone-acetaminophen oral solution 7.5-325 mg/15 ml	3	MO; QL (5550 por 30 días); NEDS
hydrocodone-acetaminophen oral tablet 10-300 mg, 5-300 mg, 7.5-300 mg	3	MO; QL (390 por 30 días); NEDS
hydrocodone-acetaminophen oral tablet 10-325 mg, 5-325 mg, 7.5-325 mg	3	MO; QL (360 por 30 días); NEDS
hydrocodone-ibuprofen oral tablet	3	MO; QL (50 por 30 días); NEDS
hydromorphone (pf) injection solution 10 (mg/ml) (5 ml), 2 mg/ml	4	NEDS
hydromorphone (pf) injection solution 10 mg/ml	4	MO; NEDS
hydromorphone injection solution 1 mg/ml	4	NEDS

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
hydromorphone injection solution 2 mg/ml	4	MO; NEDS
hydromorphone injection syringe 1 mg/ml, 4 mg/ml	4	MO; NEDS
hydromorphone injection syringe 2 mg/ml	4	NEDS
hydromorphone oral liquid	4	MO; QL (2400 por 30 días); NEDS
hydromorphone oral tablet	3	MO; QL (180 por 30 días); NEDS
hydromorphone oral tablet extended release 24 hr	4	PA; MO; QL (60 por 30 días); NEDS
methadone injection solution	3	NEDS
methadone intensol oral concentrate	3	PA; MO; QL (90 por 30 días); NEDS
methadone oral concentrate	3	PA; QL (90 por 30 días); NEDS
methadone oral solution 10 mg/5 ml	3	PA; MO; QL (600 por 30 días); NEDS
methadone oral solution 5 mg/5 ml	3	PA; MO; QL (1200 por 30 días); NEDS
methadone oral tablet 10 mg	3	PA; MO; QL (120 por 30 días); NEDS
methadone oral tablet 5 mg	3	PA; MO; QL (240 por 30 días); NEDS

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>methadose oral concentrate</i>	3	PA; MO; QL (90 por 30 días); NEDS
<i>morphine (pf) injection solution 0.5 mg/ml</i>	4	NEDS
<i>morphine (pf) injection solution 1 mg/ml</i>	4	MO; NEDS
<i>morphine concentrate oral solution</i>	3	MO; QL (900 por 30 días); NEDS
<i>morphine injection syringe 4 mg/ml</i>	4	MO; NEDS
<i>morphine intravenous solution 10 mg/ml, 4 mg/ml</i>	4	MO; NEDS
<i>morphine intravenous syringe 10 mg/ml, 2 mg/ml, 4 mg/ml</i>	4	NEDS
<i>morphine oral solution</i>	3	MO; QL (900 por 30 días); NEDS
<i>morphine oral tablet</i>	3	MO; QL (180 por 30 días); NEDS
<i>morphine oral tablet extended release</i>	3	PA; MO; QL (120 por 30 días); NEDS
<i>oxycodone oral capsule</i>	3	MO; QL (360 por 30 días); NEDS
<i>oxycodone oral concentrate</i>	4	MO; QL (180 por 30 días); NEDS

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>oxycodone oral solution</i>	3	MO; QL (1200 por 30 días); NEDS
<i>oxycodone oral tablet 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg</i>	3	MO; QL (180 por 30 días); NEDS
<i>oxycodone oral tablet 5 mg</i>	3	MO; QL (360 por 30 días); NEDS
<i>oxycodone-acetaminophen oral tablet 10-325 mg, 5-325 mg, 7.5-325 mg</i>	3	MO; QL (360 por 30 días); NEDS
<i>oxycodone-acetaminophen oral tablet 2.5-325 mg</i>	3	QL (360 por 30 días); NEDS
OXYCONTIN, ORAL ONLY, EXT.REL.12 HR 10 MG, 15 MG, 20 MG, 30 MG, 40 MG, 60 MG	3	PA; MO; QL (90 por 30 días); NEDS
OXYCONTIN, ORAL ONLY, EXT.REL.12 HR 80 MG	5	PA; MO; QL (60 por 30 días); NEDS
ANALGÉSICOS NO NARCÓTICOS		
<i>buprenorphine-naloxone sublingual film 12-3 mg</i>	3	MO; QL (60 por 30 días)
<i>buprenorphine-naloxone sublingual film 2-0.5 mg</i>	3	MO; QL (360 por 30 días)
<i>buprenorphine-naloxone sublingual film 4-1 mg, 8-2 mg</i>	3	MO; QL (90 por 30 días)
<i>buprenorphine-naloxone sublingual tablet 2-0.5 mg</i>	2	MO; QL (360 por 30 días)

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
buprenorphine-naloxone sublingual tablet 8-2 mg	2	MO; QL (90 por 30 días)
butorphanol injection solution	2	MO; NEDS
butorphanol nasal spray,non-aerosol	4	MO; QL (10 por 28 días); NEDS
celecoxib oral capsule	2	MO
clonidine (pf) epidural solution 5,000 mcg/10 ml	2	
diclofenac potassium oral tablet 50 mg	2	MO
diclofenac sodium oral tablet extended release 24 hr	2	MO
diclofenac sodium oral tablet,delayed release (dr/ec)	2	MO
diclofenac sodium topical gel 1 %	3	MO; QL (1000 por 28 días)
diclofenac-misoprostol oral tablet,ir,delayed rel,biphasic	4	MO
diflunisal oral tablet	3	MO
ec-naproxen oral tablet,delayed release (dr/ec)	2	
etodolac oral capsule	3	MO
etodolac oral tablet	3	MO
etodolac oral tablet extended release 24 hr	4	MO

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
flurbiprofen oral tablet 100 mg	2	MO
ibu oral tablet	1	MO; GC
ibuprofen oral suspension	2	MO
ibuprofen oral tablet 400 mg, 800 mg	1	MO; GC
ibuprofen oral tablet 600 mg	1	GC
meloxicam oral tablet	1	MO; GC; QL (30 por 30 días)
nabumetone oral tablet	2	MO
nalbuphine injection solution	2	NEDS
naloxone injection solution	2	MO
naloxone injection syringe	2	MO
naloxone nasal spray,non-aerosol	2	MO
naltrexone oral tablet	2	
naproxen oral tablet	1	MO; GC
naproxen oral tablet,delayed release (dr/ec)	2	MO
naproxen sodium oral tablet 275 mg, 550 mg	2	MO
oxaprozin oral tablet	4	MO
piroxicam oral capsule	3	MO
salsalate oral tablet	1	MO; GC
sulindac oral tablet	2	MO

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
tramadol oral tablet 50 mg	2	MO; QL (240 por 30 días); NEDS
tramadol-acetaminophen oral tablet	2	MO; QL (240 por 30 días); NEDS
VIVITROL INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED RELEASE RECON	5	MO; NEDS
ZUBSOLV SUBLINGUAL TABLET 0.7-0.18 MG, 1.4-0.36 MG, 11.4-2.9 MG, 2.9-0.71 MG, 5.7-1.4 MG	3	MO; QL (30 por 30 días)
ZUBSOLV SUBLINGUAL TABLET 8.6-2.1 MG	3	MO; QL (60 por 30 días)
ANTICONVULSIVANTES		
APTIOM ORAL TABLET 200 MG	5	MO; QL (180 por 30 días); NEDS
APTIOM ORAL TABLET 400 MG	5	MO; QL (90 por 30 días); NEDS
APTIOM ORAL TABLET 600 MG, 800 MG	5	MO; QL (60 por 30 días); NEDS
BRIVIACT INTRAVENOUS SOLUTION	4	MO; QL (600 por 30 días)
BRIVIACT ORAL SOLUTION	5	MO; QL (600 por 30 días); NEDS

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
BRIVIACT ORAL TABLET	5	MO; QL (60 por 30 días); NEDS
carbamazepine oral capsule, er multiphase 12 hr	3	MO
carbamazepine oral suspension 100 mg/5 ml	2	MO
carbamazepine oral tablet	2	MO
carbamazepine oral tablet extended release 12 hr	3	MO
carbamazepine oral tablet, chewable	2	MO
clobazam oral suspension	4	PA; MO; QL (480 por 30 días)
clobazam oral tablet	4	PA; MO; QL (60 por 30 días)
clonazepam oral tablet 0.5 mg, 1 mg	2	MO; QL (90 por 30 días)
clonazepam oral tablet 2 mg	2	MO; QL (300 por 30 días)
clonazepam oral tablet,disintegrating 0.125 mg, 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg	2	MO; QL (90 por 30 días)
clonazepam oral tablet,disintegrating 2 mg	2	MO; QL (300 por 30 días)
DIACOMIT ORAL CAPSULE	5	PA; LA; NEDS
DIACOMIT ORAL POWDER IN PACKET	5	PA; LA; NEDS

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>diazepam rectal kit</i>	4	MO
DILANTIN 30 MG ORAL CAPSULE	4	MO
<i>divalproex oral capsule, delayed release sprinkle</i>	2	MO
<i>divalproex oral tablet extended release 24 hr</i>	2	MO
<i>divalproex oral tablet, delayed release (dr/ec)</i>	2	MO
EPIDIOLEX ORAL SOLUTION	5	PA; MO; LA; NEDS
<i>epitol oral tablet</i>	2	MO
EPRONTIA ORAL SOLUTION	4	PA; MO
<i>ethosuximide oral capsule</i>	3	MO
<i>ethosuximide oral solution</i>	3	MO
<i>felbamate oral suspension</i>	5	MO; NEDS
<i>felbamate oral tablet</i>	4	MO
FINTEPLA ORAL SOLUTION	5	PA; LA; QL (360 por 30 días); NEDS
<i>fosphénytoïn injection solution</i>	2	MO
FYCOMPA ORAL SUSPENSION	5	MO; QL (720 por 30 días); NEDS
FYCOMPA ORAL TABLET 10 MG, 12 MG, 8 MG	5	MO; QL (30 por 30 días); NEDS
FYCOMPA ORAL TABLET 2 MG	4	MO; QL (60 por 30 días)

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
FYCOMPA ORAL TABLET 4 MG, 6 MG	5	MO; QL (60 por 30 días); NEDS
<i>gabapentin oral capsule 100 mg, 400 mg</i>	2	MO; QL (270 por 30 días)
<i>gabapentin oral capsule 300 mg</i>	2	MO; QL (360 por 30 días)
<i>gabapentin oral solution 250 mg/5 ml</i>	3	MO; QL (2160 por 30 días)
<i>gabapentin oral solution 250 mg/5 ml (5 ml), 300 mg/6 ml (6 ml)</i>	3	QL (2160 por 30 días)
<i>gabapentin oral tablet 600 mg</i>	2	MO; QL (180 por 30 días)
<i>gabapentin oral tablet 800 mg</i>	2	MO; QL (120 por 30 días)
<i>gabapentin oral tablet extended release 24 hr 300 mg</i>	3	PA; MO; QL (30 por 30 días)
<i>gabapentin oral tablet extended release 24 hr 600 mg</i>	3	PA; MO; QL (90 por 30 días)
GRALISE ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 300 MG	3	PA; MO; QL (30 por 30 días)
GRALISE ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 450 MG, 750 MG, 900 MG	3	PA; MO; QL (60 por 30 días)

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
GRALISE ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 600 MG	3	PA; MO; QL (90 por 30 días)
<i>lacosamide intravenous solution</i>	3	MO; QL (1200 por 30 días)
<i>lacosamide oral solution</i>	4	QL (1200 por 30 días)
<i>lacosamide oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg</i>	4	MO; QL (60 por 30 días)
<i>lacosamide oral tablet 50 mg</i>	3	MO; QL (120 por 30 días)
<i>lamotrigine oral tablet</i>	1	MO; GC
<i>lamotrigine oral tablet disintegrating, dose pk</i>	4	MO
<i>lamotrigine oral tablet, chewable dispersible</i>	2	MO
<i>lamotrigine oral tablet,disintegrating</i>	4	MO
<i>lamotrigine oral tablets,dose pack</i>	4	MO
<i>levetiracetam in nacl (iso-os) intravenous piggyback 1,000 mg/100 ml, 500 mg/100 ml</i>	2	MO
<i>levetiracetam in nacl (iso-os) intravenous piggyback 1,500 mg/100 ml</i>	2	MO
<i>levetiracetam intravenous solution</i>	2	MO

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>levetiracetam oral solution 100 mg/ml</i>	2	MO
<i>levetiracetam oral solution 500 mg/5 ml (5 ml)</i>	2	
<i>levetiracetam oral tablet</i>	2	MO
<i>levetiracetam oral tablet extended release 24 hr</i>	2	MO
<i>methsuximide oral capsule</i>	4	MO
NAYZILAM NASAL SPRAY, NON-AEROSOL	5	PA; MO; QL (10 por 30 días); NEDS
<i>oxcarbazepine oral suspension</i>	4	MO
<i>oxcarbazepine oral tablet</i>	3	MO
<i>phenobarbital oral elixir</i>	4	PA; MO
<i>phenobarbital oral tablet 100 mg, 15 mg, 30 mg, 60 mg</i>	3	PA
<i>phenobarbital oral tablet 16.2 mg, 32.4 mg, 64.8 mg, 97.2 mg</i>	3	PA; MO
<i>phenobarbital sodium injection solution 130 mg/ml</i>	2	MO
<i>phenobarbital sodium injection solution 65 mg/ml</i>	2	
<i>phenytoin oral suspension 100 mg/4 ml</i>	2	

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>phenytoin oral suspension 125 mg/5 ml</i>	2	MO
<i>phenytoin oral tablet, chewable</i>	2	MO
<i>phenytoin sodium extended oral capsule 100 mg</i>	2	MO
<i>phenytoin sodium extended oral capsule 200 mg, 300 mg</i>	2	
<i>phenytoin sodium intravenous solution</i>	2	
<i>pregabalin oral capsule 100 mg, 150 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg</i>	3	MO; QL (90 por 30 días)
<i>pregabalin oral capsule 225 mg, 300 mg</i>	3	MO; QL (60 por 30 días)
<i>pregabalin oral solution</i>	3	MO; QL (900 por 30 días)
PRIMIDONE ORAL TABLET 125 MG	4	MO
<i>primidone oral tablet 250 mg, 50 mg</i>	2	MO
<i>roweepra oral tablet 500 mg</i>	2	MO
<i>rufinamide oral suspension</i>	5	PA; MO; NEDS
<i>rufinamide oral tablet 200 mg</i>	4	PA; MO
<i>rufinamide oral tablet 400 mg</i>	5	PA; MO; NEDS

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
SPRITAM ORAL TABLET FOR SUSPENSION	4	MO
<i>subvenite oral tablet</i>	1	MO; GC
<i>subvenite starter (blue) kit oral tablets, dose pack</i>	4	MO
<i>subvenite starter (green) kit oral tablets, dose pack</i>	4	MO
<i>subvenite starter (orange) kit oral tablets, dose pack</i>	4	MO
SYMPAZAN ORAL FILM 10 MG, 20 MG	5	PA; MO; QL (60 por 30 días); NEDS
SYMPAZAN ORAL FILM 5 MG	4	PA; MO; QL (60 por 30 días)
<i>tiagabine oral tablet</i>	4	MO
<i>topiramate oral capsule, sprinkle</i>	2	PA; MO
<i>topiramate oral tablet</i>	2	PA; MO
<i>valproate sodium intravenous solution</i>	2	MO
<i>valproic acid (as sodium salt) oral solution 250 mg/5 ml</i>	2	MO
<i>valproic acid (as sodium salt) oral solution 250 mg/5 ml (5 ml), 500 mg/10 ml (10 ml)</i>	2	
<i>valproic acid oral capsule</i>	2	MO

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
VALTOCO NASAL SPRAY, NON-AEROSOL	5	PA; MO; QL (10 por 30 días); NEDS
vigabatrin oral powder in packet	5	PA; MO; LA; NEDS
vigabatrin oral tablet	5	PA; MO; LA; NEDS
vigadron oral powder in packet	5	PA; LA; NEDS
vigadron oral tablet	5	PA; LA; NEDS
vigpoder oral powder in packet	5	PA; LA; NEDS
XCOPRI MAINTENANCE PACK ORAL TABLET 250MG/DAY(150 MG X1-100MG X1), 350 MG/DAY (200 MG X1-150MG X1)	5	MO; QL (56 por 28 días); NEDS
XCOPRI ORAL TABLET 100 MG	5	MO; QL (120 por 30 días); NEDS
XCOPRI ORAL TABLET 150 MG, 200 MG	5	MO; QL (60 por 30 días); NEDS
XCOPRI ORAL TABLET 50 MG	5	MO; QL (240 por 30 días); NEDS
XCOPRI TITRATION PACK ORAL TABLETS,DOSE PACK 12.5 MG (14)- 25 MG (14)	4	MO; QL (28 por 180 días)

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
XCOPRI TITRATION PACK ORAL TABLETS,DOSE PACK 150 MG (14)- 200 MG (14), 50 MG (14)- 100 MG (14)	5	MO; QL (28 por 180 días); NEDS
ZONISADE ORAL SUSPENSION	5	PA; MO; NEDS
zonisamide oral capsule	2	PA; MO
ZTALMY ORAL SUSPENSION	5	PA; LA; QL (1080 por 30 días); NEDS
MEDICAMENTOS PSICOTERAPÉUTICOS		
ABILIFY ASIMTUFII INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 720 MG/2.4 ML	5	MO; QL (2.4 por 56 días); NEDS
ABILIFY ASIMTUFII INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 960 MG/3.2 ML	5	MO; QL (3.2 por 56 días); NEDS
ABILIFY MAINTENANCE INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED REL RECON	5	MO; QL (1 por 28 días); NEDS

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites	Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
ABILIFY MAINTENA INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING	5	MO; QL (1 por 28 días); NEDS	ARISTADA INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 662 MG/2.4 ML	5	MO; QL (2.4 por 28 días); NEDS
<i>amitriptyline oral tablet</i>	2	MO	ARISTADA INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 882 MG/3.2 ML	5	MO; QL (3.2 por 28 días); NEDS
<i>amoxapine oral tablet</i>	3	MO	<i>armodafinil oral tablet</i>	4	PA; MO; QL (30 por 30 días)
<i>aripiprazole oral solution</i>	4	MO	<i>asenapine maleate sublingual tablet</i>	4	MO; QL (60 por 30 días)
<i>aripiprazole oral tablet</i>	2	MO; QL (30 por 30 días)	<i>atomoxetine oral capsule 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg</i>	4	MO; QL (60 por 30 días)
<i>aripiprazole oral tablet,disintegrating</i>	4	MO; QL (60 por 30 días)	<i>atomoxetine oral capsule 100 mg, 60 mg, 80 mg</i>	4	MO; QL (30 por 30 días)
ARISTADA INITIO INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING	5	MO; QL (4.8 por 365 días); NEDS	AUVELITY ORAL TABLET, IR AND ER, BIPHASIC	5	ST; MO; QL (60 por 30 días); NEDS
ARISTADA INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 1,064 MG/3.9 ML	5	MO; QL (3.9 por 56 días); NEDS	<i>bupropion hcl oral tablet</i>	2	MO
ARISTADA INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 441 MG/1.6 ML	5	MO; QL (1.6 por 28 días); NEDS	<i>bupropion hcl oral tablet extended release 24 hr 150 mg</i>	2	MO; QL (90 por 30 días)
			<i>bupropion hcl oral tablet extended release 24 hr 300 mg</i>	2	MO; QL (30 por 30 días)
			<i>bupropion hcl oral tablet sustained-release 12 hr</i>	2	MO; QL (60 por 30 días)

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>buspirone oral tablet</i>	2	MO
<i>CAPLYTA ORAL CAPSULE</i>	4	MO; QL (30 por 30 días)
<i>chlorpromazine injection solution</i>	2	MO
<i>chlorpromazine oral concentrate</i>	4	MO
<i>chlorpromazine oral tablet</i>	4	MO
<i>citalopram oral solution</i>	3	MO
<i>citalopram oral tablet</i>	1	MO; GC; QL (30 por 30 días)
<i>clomipramine oral capsule</i>	4	MO
<i>clonidine hcl oral tablet extended release 12 hr</i>	4	MO
<i>clorazepate dipotassium oral tablet 15 mg</i>	3	PA; MO; QL (180 por 30 días)
<i>clorazepate dipotassium oral tablet 3.75 mg</i>	3	PA; MO; QL (90 por 30 días)
<i>clorazepate dipotassium oral tablet 7.5 mg</i>	3	PA; MO; QL (360 por 30 días)
<i>clozapine oral tablet</i>	3	
<i>clozapine oral tablet,disintegrating</i>	4	
<i>desipramine oral tablet</i>	2	MO
<i>desvenlafaxine succinate oral tablet extended release 24 hr</i>	3	MO; QL (30 por 30 días)

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>dextroamphetamine-amphetamine oral capsule,extended release 24hr</i>	4	MO
<i>dextroamphetamine-amphetamine oral tablet</i>	3	MO
<i>diazepam injection solution</i>	2	PA
<i>diazepam injection syringe</i>	2	PA
<i>diazepam intensol oral concentrate</i>	2	PA; MO; QL (240 por 30 días)
<i>diazepam oral concentrate</i>	2	PA; QL (240 por 30 días)
<i>diazepam oral solution 5 mg/5 ml (1 mg/ml)</i>	2	PA; MO; QL (1200 por 30 días)
<i>diazepam oral solution 5 mg/5 ml (1 mg/ml, 5 ml)</i>	2	PA; QL (1200 por 30 días)
<i>diazepam oral tablet</i>	2	PA; MO; QL (120 por 30 días)
<i>doxepin oral capsule</i>	4	MO
<i>doxepin oral concentrate</i>	4	MO
<i>doxepin oral tablet</i>	3	MO; QL (30 por 30 días)
<i>DRIZALMA ORAL CAPSULE, DELAYED REL SPRINKLE 20 MG, 30 MG, 60 MG</i>	4	QL (60 por 30 días)

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
DRIZALMA ORAL CAPSULE, DELAYED RELEASE SPRINKLE 40 MG	4	QL (90 por 30 días)
<i>duloxetine oral capsule, delayed release(dr/ec) 20 mg, 30 mg, 60 mg</i>	2	MO; QL (60 por 30 días)
EMSAM TRANSDERMAL PATCH 24 HOUR	5	MO; NEDS
<i>escitalopram oxalate oral solution</i>	2	MO
<i>escitalopram oxalate oral tablet</i>	1	MO; GC; QL (30 por 30 días)
<i>eszopiclone oral tablet</i>	4	MO; QL (30 por 30 días)
FANAPT ORAL TABLET	4	MO; QL (60 por 30 días)
FANAPT ORAL TABLETS,DOSE PACK	4	MO; QL (8 por 180 días)
FETZIMA ORAL CAPSULE,EXT REL 24HR DOSE PACK	3	QL (28 por 180 días)
FETZIMA ORAL CAPSULE,EXTENDED RELEASE 24 HR	3	MO; QL (30 por 30 días)
<i>flumazenil intravenous solution</i>	2	
<i>fluoxetine (pmdd) oral tablet 10 mg</i>	2	QL (240 por 30 días)
<i>fluoxetine (pmdd) oral tablet 20 mg</i>	2	QL (120 por 30 días)

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>fluoxetine oral capsule 10 mg</i>	1	MO; GC; QL (30 por 30 días)
<i>fluoxetine oral capsule 20 mg</i>	1	MO; GC; QL (90 por 30 días)
<i>fluoxetine oral capsule 40 mg</i>	1	MO; GC; QL (60 por 30 días)
<i>fluoxetine oral capsule, delayed release(dr/ec)</i>	2	MO; QL (4 por 28 días)
<i>fluoxetine oral solution</i>	2	MO
<i>fluoxetine oral tablet 10 mg</i>	2	MO; QL (240 por 30 días)
<i>fluoxetine oral tablet 20 mg</i>	2	MO; QL (120 por 30 días)
<i>fluphenazine decanoate injection solution</i>	4	MO
<i>fluphenazine hcl injection solution</i>	4	MO
<i>fluphenazine hcl oral concentrate</i>	4	MO
<i>fluphenazine hcl oral elixir</i>	4	MO
<i>fluphenazine hcl oral tablet</i>	4	MO
<i>fluvoxamine oral capsule,extended release 24hr</i>	4	MO; QL (60 por 30 días)
<i>fluvoxamine oral tablet 100 mg</i>	2	MO; QL (90 por 30 días)
<i>fluvoxamine oral tablet 25 mg</i>	2	MO; QL (30 por 30 días)

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites	Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>fluvoxamine oral tablet 50 mg</i>	2	MO; QL (60 por 30 días)	INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR SYRINGE 117 MG/0.75 ML	5	MO; QL (0.75 por 28 días); NEDS
<i>haloperidol decanoate intramuscular solution 100 mg/ml (1 ml), 50 mg/ml(1ml)</i>	4		INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR SYRINGE 156 MG/ML	5	MO; QL (1 por 28 días); NEDS
<i>haloperidol decanoate intramuscular solution 100 mg/ml, 50 mg/ml</i>	4	MO	INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR SYRINGE 234 MG/1.5 ML	5	MO; QL (1.5 por 28 días); NEDS
<i>haloperidol lactate injection solution</i>	4	MO	INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR SYRINGE 39 MG/0.25 ML	3	MO; QL (0.25 por 28 días)
<i>haloperidol lactate intramuscular syringe</i>	2		INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR SYRINGE 273 MG/0.88 ML	5	MO; QL (0.5 por 28 días); NEDS
<i>haloperidol lactate oral concentrate</i>	2	MO	INVEGA TRINZA INTRAMUSCULAR SYRINGE 410 MG/1.32 ML	5	MO; QL (1.32 por 90 días); NEDS
<i>haloperidol oral tablet</i>	2	MO	INVEGA TRINZA INTRAMUSCULAR SYRINGE 546 MG/1.75 ML	5	MO; QL (1.75 por 90 días); NEDS
<i>imipramine hcl oral tablet</i>	4	MO			
<i>imipramine pamoate oral capsule</i>	4	MO			
<i>INVEGA HAFYERA INTRAMUSCULAR SYRINGE 1,092 MG/3.5 ML</i>	5	MO; QL (3.5 por 180 días); NEDS			
<i>INVEGA HAFYERA INTRAMUSCULAR SYRINGE 1,560 MG/5 ML</i>	5	MO; QL (5 por 180 días); NEDS			

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
INVEGA TRINZA INTRAMUSCULAR SYRINGE 819 MG/2.63 ML	5	MO; QL (2.63 por 90 días); NEDS
<i>lithium carbonate oral capsule</i>	1	MO; GC
<i>lithium carbonate oral tablet</i>	1	MO; GC
<i>lithium carbonate oral tablet extended release</i>	1	MO; GC
<i>lithium citrate oral solution</i>	2	
<i>lorazepam injection solution</i>	2	PA; MO
<i>lorazepam injection syringe 2 mg/ml</i>	2	PA; MO
<i>lorazepam intensol oral concentrate</i>	2	PA; QL (150 por 30 días)
<i>lorazepam oral concentrate</i>	2	PA; MO; QL (150 por 30 días)
<i>lorazepam oral tablet 0.5 mg, 1 mg</i>	2	PA; MO; QL (90 por 30 días)
<i>lorazepam oral tablet 2 mg</i>	2	PA; MO; QL (150 por 30 días)
<i>loxapine succinate oral capsule</i>	2	MO
<i>lurasidone oral tablet 120 mg, 20 mg, 40 mg, 60 mg</i>	5	MO; QL (30 por 30 días); NEDS
<i>lurasidone oral tablet 80 mg</i>	5	MO; QL (60 por 30 días); NEDS
MARPLAN ORAL TABLET	4	MO

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>methylphenidate hcl oral capsule,er biphasic 50-50</i>	4	MO
<i>methylphenidate hcl oral solution</i>	4	MO
<i>methylphenidate hcl oral tablet</i>	3	MO
<i>methylphenidate hcl oral tablet extended release</i>	4	MO
<i>methylphenidate hcl oral tablet, chewable</i>	4	MO
<i>mirtazapine oral tablet</i>	2	MO
<i>mirtazapine oral tablet,disintegrating</i>	3	MO
<i>modafinil oral tablet 100 mg</i>	3	PA; MO; QL (30 por 30 días)
<i>modafinil oral tablet 200 mg</i>	3	PA; MO; QL (60 por 30 días)
<i>molindone oral tablet 10 mg, 25 mg</i>	4	
<i>molindone oral tablet 5 mg</i>	4	MO
<i>nefazodone oral tablet</i>	4	MO
<i>nortriptyline oral capsule</i>	2	MO
<i>nortriptyline oral solution</i>	4	MO
NUPLAZID ORAL CAPSULE	4	PA; MO; QL (30 por 30 días)

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
NUPLAZID ORAL TABLET	4	PA; MO; QL (30 por 30 días)
<i>olanzapine intramuscular recon soln</i>	4	MO
<i>olanzapine oral tablet</i>	2	MO; QL (30 por 30 días)
<i>olanzapine oral tablet,disintegrating</i>	4	MO; QL (30 por 30 días)
<i>olanzapine-fluoxetine oral capsule</i>	4	MO
<i>paliperidone oral tablet extended release 24hr 1.5 mg, 3 mg, 9 mg</i>	4	MO; QL (30 por 30 días)
<i>paliperidone oral tablet extended release 24hr 6 mg</i>	4	MO; QL (60 por 30 días)
<i>paroxetine hcl oral suspension</i>	4	MO
<i>paroxetine hcl oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg</i>	2	MO; QL (30 por 30 días)
<i>paroxetine hcl oral tablet 30 mg</i>	2	MO; QL (60 por 30 días)
<i>paroxetine hcl oral tablet extended release 24 hr</i>	3	MO; QL (60 por 30 días)
<i>perphenazine oral tablet</i>	4	MO
PERSERIS SUBCUTANEOUS SUSPENSION,EXT ENDED REL SYRING	5	MO; QL (1 por 30 días); NEDS

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>phenelzine oral tablet</i>	3	MO
<i>pimozide oral tablet</i>	4	MO
<i>protriptyline oral tablet</i>	4	MO
<i>quetiapine oral tablet 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg</i>	2	MO; QL (90 por 30 días)
<i>quetiapine oral tablet 300 mg, 400 mg</i>	2	MO; QL (60 por 30 días)
<i>quetiapine oral tablet extended release 24 hr 150 mg, 200 mg</i>	3	MO; QL (30 por 30 días)
<i>quetiapine oral tablet extended release 24 hr 300 mg, 400 mg, 50 mg</i>	3	MO; QL (60 por 30 días)
<i>ramelteon oral tablet</i>	3	MO; QL (30 por 30 días)
REXULTI ORAL TABLET	4	MO; QL (30 por 30 días)
RISPERDAL CONSTA INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXT ENDED REL RECON 12.5 MG/2 ML, 25 MG/2 ML	3	MO; QL (2 por 28 días)
RISPERDAL CONSTA INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXT ENDED REL RECON 37.5 MG/2 ML, 50 MG/2 ML	5	MO; QL (2 por 28 días); NEDS

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites	Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>risperidone microspheres intramuscular suspension,extended rel recon 12.5 mg/2 ml, 25 mg/2 ml</i>	3	MO; QL (2 por 28 días)	SODIUM OXYBATE ORAL SOLUTION	5	PA; LA; QL (540 por 30 días); NEDS
<i>risperidone microspheres intramuscular suspension,extended rel recon 37.5 mg/2 ml, 50 mg/2 ml</i>	5	MO; QL (2 por 28 días); NEDS	SPRAVATO NASAL SPRAY,NON-AEROSOL 56 MG (28 MG X 2), 84 MG (28 MG X 3)	5	PA; MO; NEDS
<i>risperidone oral solution</i>	2	MO	<i>thioridazine oral tablet</i>	3	MO
<i>risperidone oral tablet 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg</i>	1	MO; GC; QL (60 por 30 días)	<i>thiothixene oral capsule</i>	2	MO
<i>risperidone oral tablet 4 mg</i>	1	MO; GC; QL (120 por 30 días)	<i>tranylcypromine oral tablet</i>	4	MO
<i>risperidone oral tablet,disintegrating 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg</i>	4	MO; QL (60 por 30 días)	<i>trazodone oral tablet</i>	1	MO; GC
<i>risperidone oral tablet,disintegrating 4 mg</i>	4	MO; QL (120 por 30 días)	<i>trifluoperazine oral tablet</i>	3	MO
<i>SECUADO TRANSDERMAL PATCH 24 HOUR</i>	5	MO; QL (30 por 30 días); NEDS	<i>trimipramine oral capsule</i>	4	MO
<i>sertraline oral concentrate</i>	4	MO	<i>TRINTELLIX ORAL TABLET</i>	3	MO; QL (30 por 30 días)
<i>sertraline oral tablet 100 mg, 50 mg</i>	1	MO; GC; QL (60 por 30 días)	<i>UZEDY SUBCUTANEOUS SUSPENSION,EXT ENDED REL SYRING 100 MG/0.28 ML</i>	5	MO; QL (0.28 por 28 días); NEDS
<i>sertraline oral tablet 25 mg</i>	1	MO; GC; QL (30 por 30 días)	<i>UZEDY SUBCUTANEOUS SUSPENSION,EXT ENDED REL SYRING 125 MG/0.35 ML</i>	5	MO; QL (0.35 por 28 días); NEDS

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
UZEDY SUBCUTANEOUS SUSPENSION,EXT ENDED REL SYRING 150 MG/0.42 ML	5	MO; QL (0.42 por 56 días); NEDS
UZEDY SUBCUTANEOUS SUSPENSION,EXT ENDED REL SYRING 200 MG/0.56 ML	5	MO; QL (0.56 por 56 días); NEDS
UZEDY SUBCUTANEOUS SUSPENSION,EXT ENDED REL SYRING 250 MG/0.7 ML	5	MO; QL (0.7 por 56 días); NEDS
UZEDY SUBCUTANEOUS SUSPENSION,EXT ENDED REL SYRING 50 MG/0.14 ML	5	MO; QL (0.14 por 28 días); NEDS
UZEDY SUBCUTANEOUS SUSPENSION,EXT ENDED REL SYRING 75 MG/0.21 ML	5	MO; QL (0.21 por 28 días); NEDS
<i>venlafaxine oral capsule,extended release 24hr 150 mg, 37.5 mg</i>	2	MO; QL (30 por 30 días)
<i>venlafaxine oral capsule,extended release 24hr 75 mg</i>	2	MO; QL (90 por 30 días)
<i>venlafaxine oral tablet</i>	2	MO; QL (90 por 30 días)

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
VERSACLOZ ORAL SUSPENSION	5	NEDS
<i>vilazodone oral tablet</i>	3	MO; QL (30 por 30 días)
VRAYLAR ORAL CAPSULE	4	MO; QL (30 por 30 días)
VRAYLAR ORAL CAPSULE,DOSE PACK	4	QL (7 por 180 días)
<i>zaleplon oral capsule 10 mg</i>	4	MO; QL (60 por 30 días)
<i>zaleplon oral capsule 5 mg</i>	4	MO; QL (30 por 30 días)
<i>ziprasidone hcl oral capsule</i>	3	MO; QL (60 por 30 días)
<i>ziprasidone mesylate intramuscular recon soln</i>	4	MO
<i>zolpidem oral tablet</i>	2	MO; QL (30 por 30 días)
ZURZUVAE ORAL CAPSULE	5	PA; MO; NEDS
ZYPREXA RELPREVV INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 210 MG	3	MO; QL (2 por 28 días)
ZYPREXA RELPREVV INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 300 MG	5	QL (2 por 28 días); NEDS

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
ZYPREXA RELPREVV INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 405 MG	5	MO; QL (1 por 28 días); NEDS
RELAJANTES MUSCULARES/TERAPIA ANTIESPASMÓDICA		
baclofen oral tablet 10 mg, 20 mg, 5 mg	2	MO
cyclobenzaprine oral tablet 10 mg, 5 mg	4	PA; MO
dantrolene intravenous recon soln	2	
dantrolene oral capsule	4	MO
LORESAL INTRATHECAL SOLUTION 2,000 MCG/ML, 500 MCG/ML	3	B/D PA; MO
LORESAL INTRATHECAL SOLUTION 50 MCG/ML	3	B/D PA
pyridostigmine bromide oral tablet 60 mg	3	MO
pyridostigmine bromide oral tablet extended release	3	
revonto intravenous recon soln	2	
tizanidine oral tablet	2	MO

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
TRATAMIENTO DE LA MIGRAÑA/CEFALEA EN RACIMOS		
AIMOVIG AUTOINJECTOR SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR	3	PA; MO; QL (1 por 30 días)
<i>dihydroergotamine injection solution</i>	5	NEDS
<i>dihydroergotamine nasal spray,non-aerosol</i>	5	QL (8 por 28 días); NEDS
<i>eletriptan oral tablet</i>	4	MO; QL (18 por 28 días)
EMGALITY PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR	3	PA; MO; QL (2 por 30 días)
EMGALITY SUBCUTANEOUS SYRINGE 120 MG/ML	3	PA; MO; QL (2 por 30 días)
<i>ergotamine-caffeine oral tablet</i>	3	MO
<i>naratriptan oral tablet</i>	3	MO; QL (18 por 28 días)
NURTEC ODT ORAL TABLET,DISINTEGRATING	3	PA; QL (16 por 30 días)
QULIPTA ORAL TABLET	3	PA; MO; QL (30 por 30 días)
<i>rizatriptan oral tablet</i>	2	MO; QL (36 por 28 días)
<i>rizatriptan oral tablet,disintegrating</i>	3	MO; QL (36 por 28 días)
<i>sumatriptan nasal spray,non-aerosol 20 mg/actuation</i>	4	MO; QL (18 por 28 días)

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites	Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>sumatriptan nasal spray,non-aerosol 5 mg/actuation</i>	4	MO; QL (36 por 28 días)	<i>dalfampridine oral tablet extended release 12 hr</i>	3	PA; MO; QL (60 por 30 días)
<i>sumatriptan succinate oral tablet</i>	2	MO; QL (18 por 28 días)	<i>dimethyl fumarate oral capsule,delayed release(dr/ec) 120 mg</i>	5	PA; MO; QL (14 por 30 días); NEDS
<i>sumatriptan succinate subcutaneous cartridge 4 mg/0.5 ml</i>	4	MO; QL (8 por 28 días)	<i>dimethyl fumarate oral capsule,delayed release(dr/ec) 120 mg (14)- 240 mg (46)</i>	5	PA; MO; QL (120 por 180 días); NEDS
<i>sumatriptan succinate subcutaneous cartridge 6 mg/0.5 ml</i>	4	QL (8 por 28 días)	<i>dimethyl fumarate oral capsule,delayed release(dr/ec) 240 mg</i>	5	PA; MO; QL (60 por 30 días); NEDS
<i>sumatriptan succinate subcutaneous pen injector 4 mg/0.5 ml</i>	4	QL (8 por 28 días)	<i>donepezil oral tablet 10 mg, 5 mg</i>	1	MO; GC
<i>sumatriptan succinate subcutaneous pen injector 6 mg/0.5 ml</i>	4	MO; QL (8 por 28 días)	<i>donepezil oral tablet 23 mg</i>	4	MO
<i>sumatriptan succinate subcutaneous solution</i>	4	MO; QL (8 por 28 días)	<i>donepezil oral tablet,disintegrating</i>	1	MO; GC
UBRELVY ORAL TABLET	3	PA; QL (20 por 30 días)	<i> fingolimod oral capsule</i>	5	PA; MO; QL (30 por 30 días); NEDS
<i>zolmitriptan oral tablet</i>	4	MO; QL (18 por 28 días)	FIRDAPSE ORAL TABLET	5	PA; LA; NEDS
<i>zolmitriptan oral tablet,disintegrating</i>	4	MO; QL (18 por 28 días)	<i>galantamine oral capsule,ext rel. pellets 24 hr</i>	3	MO
TRATAMIENTO NEUROLÓGICO DIVERSOS			<i>galantamine oral solution</i>	4	
BRIUMVI INTRAVENOUS SOLUTION	5	PA; MO; QL (24 por 180 días); NEDS	<i>galantamine oral tablet</i>	3	MO
			<i>glatiramer subcutaneous syringe 20 mg/ml</i>	5	PA; QL (30 por 30 días); NEDS

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
glatiramer subcutaneous syringe 40 mg/ml	5	PA; QL (12 por 28 días); NEDS
glatopa subcutaneous syringe 20 mg/ml	5	PA; MO; QL (30 por 30 días); NEDS
glatopa subcutaneous syringe 40 mg/ml	5	PA; MO; QL (12 por 28 días); NEDS
INGREZZA INITIATION PACK ORAL CAPSULE,DOSE PACK	5	PA; LA; QL (28 por 180 días); NEDS
INGREZZA ORAL CAPSULE	5	PA; LA; QL (30 por 30 días); NEDS
KESIMPTA PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR	5	PA; MO; QL (1.6 por 28 días); NEDS
memantine oral capsule,sprinkle,er 24hr	4	PA; MO
memantine oral solution	3	PA; MO
memantine oral tablet	2	PA; MO
NAMZARIC ORAL CAP,SPRINKLE,ER 24HR DOSE PACK	3	PA
NAMZARIC ORAL CAPSULE,SPRINKLE,ER 24HR	3	PA; MO
NUEDEXTA ORAL CAPSULE	5	PA; MO; NEDS
RADICAVA ORS ORAL SUSPENSION	5	PA; MO; NEDS

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
RADICAVA ORS STARTER KIT SUSP ORAL SUSPENSION	5	PA; MO; NEDS
rivastigmine tartrate oral capsule	3	MO
rivastigmine transdermal patch 24 hour	4	MO
teriflunomide oral tablet	5	PA; MO; QL (30 por 30 días); NEDS
tetrabenazine oral tablet 12.5 mg	5	PA; MO; QL (240 por 30 días); NEDS
tetrabenazine oral tablet 25 mg	5	PA; MO; QL (120 por 30 días); NEDS
VUMERTY ORAL CAPSULE,DELAY ED RELEASE(DR/EC)	5	PA; MO; QL (120 por 30 días); NEDS
ZEPOSIA ORAL CAPSULE	5	PA; MO; QL (30 por 30 días); NEDS
ZEPOSIA STARTER KIT (28-DAY) ORAL CAPSULE,DOSE PACK	5	PA; MO; QL (28 por 180 días); NEDS
ZEPOSIA STARTER PACK (7-DAY) ORAL CAPSULE,DOSE PACK	5	PA; MO; QL (7 por 180 días); NEDS

**MEDICAMENTOS PARA NARIZ, GARGANTA Y OÍDO
AGENTES VARIOS**

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>azelastine nasal aerosol,spray</i>	3	MO; QL (60 por 30 días)
<i>azelastine nasal spray,non-aerosol</i>	3	QL (60 por 30 días)
<i>chlorhexidine gluconate mucous membrane mouthwash</i>	1	MO; GC
<i>denta 5000 plus dental cream</i>	2	MO
<i>dentagel dental gel</i>	2	MO
<i>fluoride (sodium) dental cream</i>	2	
<i>fluoride (sodium) dental gel</i>	2	
<i>fluoride (sodium) dental paste</i>	2	MO
<i>ipratropium bromide nasal spray,non-aerosol</i>	2	MO; QL (30 por 30 días)
<i>kourzeq dental paste</i>	2	
<i>oralone dental paste</i>	2	
<i>periogard mucous membrane mouthwash</i>	1	MO; GC
PREVIDENT 5000 BOOSTER PLUS DENTAL PASTE	4	MO
PREVIDENT 5000 DRY MOUTH DENTAL PASTE	4	MO
<i>sf 5000 plus dental cream</i>	2	MO
<i>sf dental gel</i>	2	MO
<i>sodium fluoride 5000 dry mouth dental paste</i>	2	MO

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>sodium fluoride 5000 plus dental cream</i>	2	
<i>sodium fluoride-pot nitrate dental paste</i>	2	MO
<i>triamcinolone acetonide dental paste</i>	2	MO
ESTEROIDES/ANTIBIÓTICOS ÓTICOS		
<i>ciprofloxacin-dexamethasone otic (ear) drops,suspension</i>	3	MO; QL (7.5 por 7 días)
<i>neomycin-polymyxin-hc otic (ear) drops,suspension</i>	3	MO
<i>neomycin-polymyxin-hc otic (ear) solution</i>	3	MO
PREPARACIONES ÓTICAS VARIAS		
<i>acetic acid otic (ear) solution</i>	2	MO
<i>ciprofloxacin hcl otic (ear) dropperette</i>	4	MO
<i>flac otic oil otic (ear) drops</i>	4	
<i>fluocinolone acetonide oil otic (ear) drops</i>	4	MO
<i>hydrocortisone-acetic acid otic (ear) drops</i>	3	MO
<i>ofloxacin otic (ear) drops</i>	3	MO

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
OBSTETRICIA/GINECOLOGÍA		
ANTICONCEPTIVOS ORALES/AGENTES RELACIONADOS		
altavera (28) oral tablet	2	MO
alyacen 1/35 (28) oral tablet	2	MO
alyacen 7/7/7 (28) oral tablet	2	MO
amethyst (28) oral tablet	2	MO
apri oral tablet	2	MO
aranelle (28) oral tablet	2	MO
aubra eq oral tablet	2	MO
aviane oral tablet	2	MO
azurette (28) oral tablet	2	MO
camrese oral tablets,dose pack,3 month	2	MO
cryselle (28) oral tablet	2	MO
cyred eq oral tablet	2	MO
dasetta 1/35 (28) oral tablet	2	MO
dasetta 7/7/7 (28) oral tablet	2	MO
daysee oral tablets,dose pack,3 month	2	MO
desog-e.estriadiol/e.estriadiol oral tablet	2	

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
desogestrel-ethinyl estradiol oral tablet	2	
drospirenone-e.estriadiol-lm.fa oral tablet 3-0.03-0.451 mg (21) (7)	4	MO
drospirenone-ethinyl estradiol oral tablet 3-0.02 mg	2	MO
drospirenone-ethinyl estradiol oral tablet 3-0.03 mg	2	
elinest oral tablet	2	MO
enpresse oral tablet	2	MO
enskyce oral tablet	2	MO
estarrylla oral tablet	2	MO
ethynodiol diac-eth estradiol oral tablet	2	
falmina (28) oral tablet	2	MO
introvale oral tablets,dose pack,3 month	2	
isibloom oral tablet	2	MO
jasmiel (28) oral tablet	2	MO
jolessa oral tablets,dose pack,3 month	2	MO
juleber oral tablet	2	MO
kalliga oral tablet	2	
kariva (28) oral tablet	2	MO
kelnor 1/35 (28) oral tablet	2	MO

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>kelnor 1-50 (28) oral tablet</i>	2	MO
<i>kurvelo (28) oral tablet</i>	2	MO
<i>l norgest/e.estradiol-e.estrad oral tablets,dose pack,3 month 0.1 mg-20 mcg (84)/10 mcg (7), 0.15 mg-30 mcg (84)/10 mcg (7)</i>	2	
<i>l norgest/e.estradiol-e.estrad oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-20 mcg/ 0.15 mg-25 mcg</i>	2	MO
<i>larin 1.5/30 (21) oral tablet</i>	2	MO
<i>larin 1/20 (21) oral tablet</i>	2	MO
<i>larin 24 fe oral tablet</i>	2	MO
<i>larin fe 1.5/30 (28) oral tablet</i>	2	MO
<i>larin fe 1/20 (28) oral tablet</i>	2	MO
<i>lessina oral tablet</i>	2	MO
<i>levonest (28) oral tablet</i>	2	MO
<i>levonorgestrel-ethinyl estrad oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i>	2	MO
<i>levonorgestrel-ethinyl estrad oral tablet 0.15-0.03 mg, 90-20 mcg (28)</i>	2	

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>levonorgestrel-ethinyl estrad oral tablets,dose pack,3 month</i>	2	MO
<i>levonorg-eth estrad triphasic oral tablet</i>	2	MO
<i>levora-28 oral tablet</i>	2	MO
<i>loryna (28) oral tablet</i>	2	MO
<i>low-ogestrel (28) oral tablet</i>	2	MO
<i>lo-zumandimine (28) oral tablet</i>	2	MO
<i>lutera (28) oral tablet</i>	2	MO
<i>marlissa (28) oral tablet</i>	2	MO
<i>microgestin 1.5/30 (21) oral tablet</i>	2	MO
<i>microgestin 1/20 (21) oral tablet</i>	2	MO
<i>microgestin fe 1.5/30 (28) oral tablet</i>	2	MO
<i>microgestin fe 1/20 (28) oral tablet</i>	2	MO
<i>mili oral tablet</i>	2	MO
<i>mono-linyah oral tablet</i>	2	MO
<i>nikki (28) oral tablet</i>	2	MO
<i>norethindrone ac-eth estradiol oral tablet 1-20 mg-mcg, 1.5-30 mg-mcg</i>	2	MO
<i>norethindrone-e.estradiol-iron oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)</i>	2	

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>norgestimate-ethinyl estradiol oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-25 mcg, 0.25-35 mg-mcg</i>	2	
<i>norgestimate-ethinyl estradiol oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg (28)</i>	2	MO
<i>nortrel 0.5/35 (28) oral tablet</i>	2	MO
<i>nortrel 1/35 (21) oral tablet</i>	2	MO
<i>nortrel 1/35 (28) oral tablet</i>	2	MO
<i>nortrel 7/7/7 (28) oral tablet</i>	2	MO
<i>philith oral tablet</i>	2	MO
<i>pimtrea (28) oral tablet</i>	2	MO
<i>portia 28 oral tablet</i>	2	MO
<i>reclipsen (28) oral tablet</i>	2	MO
<i>setlakin oral tablets,dose pack,3 month</i>	2	MO
<i>sprintec (28) oral tablet</i>	2	MO
<i>sronyx oral tablet</i>	2	MO
<i>syeda oral tablet</i>	2	MO
<i>tarina 24 fe oral tablet</i>	2	MO
<i>tarina fe 1-20 eq (28) oral tablet</i>	2	MO
<i>tilia fe oral tablet</i>	2	MO

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>tri-estarrylla oral tablet</i>	2	MO
<i>tri-legest fe oral tablet</i>	2	MO
<i>tri-linyah oral tablet</i>	2	MO
<i>tri-lo-estarrylla oral tablet</i>	2	MO
<i>tri-lo-marzia oral tablet</i>	2	MO
<i>tri-lo-sprintec oral tablet</i>	2	
<i>tri-sprintec (28) oral tablet</i>	2	MO
<i>trivora (28) oral tablet</i>	2	MO
<i>turqoz (28) oral tablet</i>	2	MO
<i>velvet triphasic regimen (28) oral tablet</i>	2	MO
<i>vestura (28) oral tablet</i>	2	MO
<i>vienna oral tablet</i>	2	MO
<i>viorele (28) oral tablet</i>	2	MO
<i>wera (28) oral tablet</i>	2	MO
<i>zovia 1-35 (28) oral tablet</i>	2	MO
<i>zumandimine (28) oral tablet</i>	2	MO
ESTRÓGENOS/PROGESTINAS		
<i>amabelz oral tablet</i>	3	PA
<i>camila oral tablet</i>	2	MO
<i>deblitane oral tablet</i>	2	MO

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
DEPO-SUBQ PROVERA 104 SUBCUTANEOUS SYRINGE	4	MO
<i>dotti transdermal patch semiweekly</i>	3	PA; MO; QL (8 por 28 días)
DUAVEE ORAL TABLET	3	MO
<i>errin oral tablet</i>	2	MO
<i>estradiol oral tablet</i>	4	PA; MO
<i>estradiol transdermal patch semiweekly</i>	3	PA; MO; QL (8 por 28 días)
<i>estradiol transdermal patch weekly</i>	3	PA; QL (4 por 28 días)
<i>estradiol vaginal cream</i>	4	MO
<i>estradiol vaginal tablet</i>	4	MO
<i>estradiol valerate intramuscular oil</i>	4	MO
<i>estradiol-norethindrone acet oral tablet</i>	3	PA; MO
<i>fyavolv oral tablet</i>	4	PA; MO
<i>heather oral tablet</i>	2	MO
<i>hydroxyprogesterone caproate intramuscular oil</i>	5	NEDS
IMVEXXY MAINTENANCE PACK VAGINAL INSERT	3	MO

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
IMVEXXY STARTER PACK VAGINAL INSERT, DOSE PACK	3	MO
<i>incassia oral tablet</i>	2	MO
<i>jencyclla oral tablet</i>	2	MO
<i>jinteli oral tablet</i>	4	PA; MO
<i>lyleq oral tablet</i>	2	MO
<i>lyllana transdermal patch semiweekly</i>	3	PA; MO; QL (8 por 28 días)
<i>lyza oral tablet</i>	2	
<i>medroxyprogesterone intramuscular suspension</i>	2	MO
<i>medroxyprogesterone intramuscular syringe</i>	2	MO
<i>medroxyprogesterone oral tablet</i>	2	MO
MENEST ORAL TABLET	3	PA; MO
<i>mimvey oral tablet</i>	3	PA; MO
<i>nora-be oral tablet</i>	2	MO
<i>norethindrone (contraceptive) oral tablet</i>	2	
<i>norethindrone acetate oral tablet</i>	2	MO
<i>norethindrone ac-eth estradiol oral tablet 0.5-2.5 mg-mcg, 1-5 mg-mcg</i>	4	PA; MO
PREMARIN ORAL TABLET	3	MO

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
PREMARIN VAGINAL CREAM	3	MO
PREMPHASE ORAL TABLET	3	MO
PREMPRO ORAL TABLET	3	MO
<i>progesterone intramuscular oil</i>	2	MO
<i>progesterone micronized oral capsule</i>	2	MO
<i>sharobel oral tablet</i>	2	MO
<i>yuvafem vaginal tablet</i>	4	MO
OXITÓCICOS		
<i>methylergonovine oral tablet</i>	4	PA
PRODUCTOS OBSTÉTRICOS/GINECOLÓGICOS VARIOS		
<i>clindamycin phosphate vaginal cream</i>	3	MO
<i>eluryng vaginal ring</i>	4	MO
<i>etonogestrel-ethynodiol vaginal ring</i>	4	
<i>metronidazole vaginal gel</i>	3	MO
<i>mifepristone oral tablet 200 mg</i>	2	LA
MYFEMBREE ORAL TABLET	5	PA; MO; NEDS
NEXPLANON SUBDERMAL IMPLANT	4	

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>terconazole vaginal cream</i>	3	MO
<i>terconazole vaginal suppository</i>	3	MO
<i>tranexamic acid oral tablet</i>	3	MO
<i>vandazole vaginal gel</i>	3	MO
<i>xulane transdermal patch weekly</i>	4	MO
<i>zafemy transdermal patch weekly</i>	4	MO
OFTALMOLOGÍA		
AGENTES ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS		
<i>bromfenac ophthalmic (eye) drops</i>	3	MO
BROMSITE OPHTHALMIC (EYE) DROPS	3	MO
<i>diclofenac sodium ophthalmic (eye) drops</i>	2	MO
<i>flurbiprofen sodium ophthalmic (eye) drops</i>	2	MO
<i>ketorolac ophthalmic (eye) drops</i>	2	MO
PROLENSA OPHTHALMIC (EYE) DROPS	3	MO
AGENTES SIMPATICOMIMÉTICOS		

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>apraclonidine ophthalmic (eye) drops</i>	3	MO
<i>brimonidine ophthalmic (eye) drops 0.1 %, 0.15 %</i>	3	MO
<i>brimonidine ophthalmic (eye) drops 0.2 %</i>	2	MO
ANTIBIÓTICOS		
<i>AZASITE OPHTHALMIC (EYE) DROPS</i>	3	MO
<i>bacitracin ophthalmic (eye) ointment</i>	3	MO
<i>bacitracin-polymyxin b ophthalmic (eye) ointment</i>	2	MO
<i>BESIVANCE OPHTHALMIC (EYE) DROPS,SUSPENSION</i>	3	MO
<i>ciprofloxacin hcl ophthalmic (eye) drops</i>	2	MO
<i>erythromycin ophthalmic (eye) ointment</i>	2	MO; QL (3.5 por 14 días)
<i>gatifloxacin ophthalmic (eye) drops</i>	4	MO
<i>gentamicin ophthalmic (eye) drops</i>	2	MO; QL (70 por 30 días)

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>levofloxacin ophthalmic (eye) drops 0.5 %</i>	3	MO
<i>levofloxacin ophthalmic (eye) drops 1.5 %</i>	3	
<i>moxifloxacin ophthalmic (eye) drops</i>	3	MO
<i>moxifloxacin ophthalmic (eye) drops, viscous</i>	3	
<i>NATACYN OPHTHALMIC (EYE) DROPS,SUSPENSION</i>	4	
<i>neomycin-bacitracin-polymyxin ophthalmic (eye) ointment</i>	3	MO
<i>neomycin-polymyxin-gramicidin ophthalmic (eye) drops</i>	3	MO
<i>neo-polycin ophthalmic (eye) ointment</i>	3	
<i>ofloxacin ophthalmic (eye) drops</i>	2	MO
<i>polycin ophthalmic (eye) ointment</i>	2	
<i>polymyxin b sulf-trimethoprim ophthalmic (eye) drops</i>	2	MO

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
------------------------	----------------------	--------------------

<i>tobramycin ophthalmic (eye) drops</i>	2	MO; QL (10 por 14 días)
--	---	-------------------------

ANTIVÍRICOS

<i>trifluridine ophthalmic (eye) drops</i>	3	MO
--	---	----

<i>ZIRGAN OPHTHALMIC (EYE) GEL</i>	4	MO
------------------------------------	---	----

BETABLOQUEANTES

<i>betaxolol ophthalmic (eye) drops</i>	3	MO
---	---	----

<i>carteolol ophthalmic (eye) drops</i>	2	MO
---	---	----

<i>levobunolol ophthalmic (eye) drops 0.5 %</i>	2	MO
---	---	----

<i>timolol maleate ophthalmic (eye) drops</i>	1	MO; GC
---	---	--------

<i>timolol maleate ophthalmic (eye) gel forming solution</i>	4	MO
--	---	----

COMBINACIONES DE ESTEROIDEOS-ANTIBIÓTICOS

<i>neomycin-bacitracin-poly-hc ophthalmic (eye) ointment</i>	3	MO
--	---	----

<i>neomycin-polymyxin b-dexameth ophthalmic (eye) drops,suspension</i>	2	MO
--	---	----

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
------------------------	----------------------	--------------------

<i>neomycin-polymyxin b-dexameth ophthalmic (eye) ointment</i>	2	MO
--	---	----

<i>neomycin-polymyxin-hc ophthalmic (eye) drops,suspension</i>	3	MO
--	---	----

<i>neo-polycin hc ophthalmic (eye) ointment</i>	3	
---	---	--

<i>TOBRADEX OPHTHALMIC (EYE) OINTMENT</i>	3	MO; QL (3.5 por 14 días)
---	---	--------------------------

<i>tobramycin-dexamethasone ophthalmic (eye) drops,suspension</i>	3	MO; QL (10 por 14 días)
---	---	-------------------------

ESTEROIDES

<i>ALREX OPHTHALMIC (EYE) DROPS,SUSPENSION</i>	3	MO
--	---	----

<i>dexamethasone sodium phosphate ophthalmic (eye) drops</i>	2	MO
--	---	----

<i>fluorometholone ophthalmic (eye) drops,suspension</i>	3	MO
--	---	----

<i>INVELTYS OPHTHALMIC (EYE) DROPS,SUSPENSION</i>	3	MO
---	---	----

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>loteprednol etabonate ophthalmic (eye) drops, gel</i>	3	MO
<i>loteprednol etabonate ophthalmic (eye) drops, suspension</i>	3	MO
OZURDEX INTRAVITREAL IMPLANT	5	MO; NEDS
<i>prednisolone acetate ophthalmic (eye) drops, suspension</i>	2	MO
<i>prednisolone sodium phosphate ophthalmic (eye) drops</i>	2	

MEDICAMENTOS ORALES PARA EL GLAUCOMA

<i>acetazolamide oral capsule, extended release</i>	3	MO
<i>acetazolamide oral tablet</i>	3	MO
<i>acetazolamide sodium injection recon soln</i>	2	MO
<i>methazolamide oral tablet</i>	4	MO

OTROS MEDICAMENTOS PARA EL GLAUCOMA

<i>brimonidine-timolol ophthalmic (eye) drops</i>	3	MO
<i>dorzolamide ophthalmic (eye) drops</i>	2	MO

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>dorzolamide-timolol ophthalmic (eye) drops</i>	2	MO
<i>latanoprost ophthalmic (eye) drops</i>	1	MO; GC
LUMIGAN OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.01 %	3	MO
<i>miostat intraocular solution</i>	2	
RHOPRESSA OPHTHALMIC (EYE) DROPS	3	MO
ROCKLATAN OPHTHALMIC (EYE) DROPS	3	MO
SIMBRINZA OPHTHALMIC (EYE) DROPS,SUSPENSION	3	MO
<i>tafluprost (pf) ophthalmic (eye) dropperette</i>	3	MO
<i>travoprost ophthalmic (eye) drops</i>	3	MO

PRODUCTOS OFTALMOLÓGICOS VARIOS

<i>atropine ophthalmic (eye) drops 1 %</i>	3	MO
<i>azelastine ophthalmic (eye) drops</i>	2	MO
<i>balanced salt intraocular solution</i>	2	

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>bepotastine besilate ophthalmic (eye) drops</i>	3	MO
<i>bss intraocular solution</i>	2	
CIMERLI INTRAVITREAL SOLUTION	5	PA; MO; NEDS
<i>cromolyn ophthalmic (eye) drops</i>	2	MO
<i>cyclosporine ophthalmic (eye) dropperette</i>	3	MO; QL (60 por 30 días)
CYSTARAN OPHTHALMIC (EYE) DROPS	5	PA; NEDS
<i>epinastine ophthalmic (eye) drops</i>	3	MO
EYLEA INTRAVITREAL SOLUTION	5	PA; MO; NEDS
EYLEA INTRAVITREAL SYRINGE	5	PA; MO; NEDS
<i>olopatadine ophthalmic (eye) drops 0.1 %</i>	3	MO
OXERVATE OPHTHALMIC (EYE) DROPS	5	PA; MO; NEDS
PHOSPHOLINE IODIDE OPHTHALMIC (EYE) DROPS	4	

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>pilocarpine hcl ophthalmic (eye) drops 1 %, 2 %, 4 %</i>	3	MO
<i>sulfacetamide sodium ophthalmic (eye) drops</i>	2	MO
<i>sulfacetamide sodium ophthalmic (eye) ointment</i>	2	MO
<i>sulfacetamide-prednisolone ophthalmic (eye) drops</i>	2	
XDEMVY OPHTHALMIC (EYE) DROPS	5	PA; QL (10 por 42 días); NEDS
XIIDRA OPHTHALMIC (EYE) DROPPERETTE	3	MO; QL (60 por 30 días)
PRODUCTOS DE DIAGNÓSTICO/AGENTES VARIOS		
AGENTES PARA DEJAR DE FUMAR		
<i>bupropion hcl (smoking deter) oral tablet extended release 12 hr</i>	2	
NICOTROL INHALATION CARTRIDGE	4	
NICOTROL NS NASAL SPRAY, NON-AEROSOL	4	
<i>varenicline oral tablet</i>	4	MO

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
varenicline oral tablets, dose pack	4	MO
AGENTES VARIOS		
acamprosate oral tablet, delayed release (dr/ec)	4	MO
acetic acid irrigation solution	2	MO
anagrelide oral capsule	3	MO
caffeine citrate intravenous solution	2	
caffeine citrate oral solution	2	MO
carglumic acid oral tablet, dispersible	5	PA; NEDS
cevimeline oral capsule	4	MO
CHEMET ORAL CAPSULE	3	PA
CLINIMIX 4.25%/D5W SULFIT FREE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION	4	B/D PA
d10 %-0.45 % sodium chloride intravenous parenteral solution	4	
d2.5 %-0.45 % sodium chloride intravenous parenteral solution	4	
d5 % and 0.9 % sodium chloride intravenous parenteral solution	4	MO

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
d5 %-0.45 % sodium chloride intravenous parenteral solution	4	MO
deferasirox oral granules in packet	5	PA; MO; NEDS
deferasirox oral tablet 180 mg, 360 mg	5	PA; MO; NEDS
deferasirox oral tablet 90 mg	4	PA; MO
deferasirox oral tablet, dispersible 125 mg	4	PA; MO
deferasirox oral tablet, dispersible 250 mg, 500 mg	5	PA; MO; NEDS
deferiprone oral tablet	5	PA; MO; NEDS
deferoxamine injection recon soln	2	B/D PA; MO
dextrose 10 % and 0.2 % nacl intravenous parenteral solution	4	
dextrose 10 % in water (d10w) intravenous parenteral solution	4	
dextrose 25 % in water (d25w) intravenous syringe	4	
dextrose 5 % in water (d5w) intravenous parenteral solution	4	MO

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>dextrose 5 % in water (d5w) intravenous piggyback</i>	4	MO
<i>dextrose 5 %-lactated ringers intravenous parenteral solution</i>	4	MO
<i>dextrose 5%-0.2 % sod chloride intravenous parenteral solution</i>	4	
<i>dextrose 5%-0.3 % sod.chloride intravenous parenteral solution</i>	4	
<i>dextrose 50 % in water (d50w) intravenous parenteral solution</i>	4	
<i>dextrose 50 % in water (d50w) intravenous syringe</i>	4	
<i>dextrose 70 % in water (d70w) intravenous parenteral solution</i>	4	
<i>disulfiram oral tablet 250 mg</i>	2	MO
<i>disulfiram oral tablet 500 mg</i>	2	
<i>droxidopa oral capsule</i>	5	PA; MO; NEDS
<i>ENDARI ORAL POWDER IN PACKET</i>	5	PA; MO; NEDS
<i>INCRELEX SUBCUTANEOUS SOLUTION</i>	5	MO; LA; NEDS

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>levocarnitine (with sugar) oral solution</i>	4	MO
<i>levocarnitine oral solution 100 mg/ml</i>	4	MO
<i>levocarnitine oral tablet</i>	4	MO
<i>LOKELMA ORAL POWDER IN PACKET</i>	3	MO
<i>midodrine oral tablet</i>	3	MO
<i>nitisinone oral capsule</i>	5	PA; MO; NEDS
<i>pilocarpine hcl oral tablet</i>	4	MO
<i>PROLASTIN-C INTRAVENOUS RECON SOLN</i>	5	PA; LA; NEDS
<i>PROLASTIN-C INTRAVENOUS SOLUTION</i>	5	PA; LA; NEDS
<i>REVCovi INTRAMUSCULAR SOLUTION</i>	5	PA; LA; NEDS
<i>riluzole oral tablet</i>	3	PA; MO
<i>risedronate oral tablet 30 mg</i>	3	MO; QL (30 por 30 días)
<i>sevelamer carbonate oral tablet</i>	4	MO; QL (270 por 30 días)
<i>sodium benzoate-sod phenylacet intravenous solution</i>	5	NEDS
<i>sodium chloride 0.9 % intravenous parenteral solution</i>	4	MO

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
sodium chloride 0.9 % intravenous piggyback	4	MO
sodium chloride irrigation solution	4	
sodium phenylbutyrate oral powder	5	PA; MO; NEDS
sodium phenylbutyrate oral tablet	5	PA; NEDS
sodium polystyrene sulfonate oral powder	3	MO
sps (with sorbitol) oral suspension	3	MO
sps (with sorbitol) rectal enema	3	
trientine oral capsule 250 mg	5	PA; MO; NEDS
VELPHORO ORAL TABLET,CHEWABLE	5	MO; QL (180 por 30 días); NEDS
VELTASSA ORAL POWDER IN PACKET	3	MO
water for irrigation, sterile irrigation solution	4	MO
XIAFLEX INJECTION RECON SOLN	5	PA; NEDS
zoledronic acid-mannitol-water intravenous piggyback 5 mg/100 ml	2	PA; MO

ANTÍDOTOS

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
acetylcysteine intravenous solution	3	
SOLUCIONES DE IRRIGACIÓN		
lactated ringers irrigation solution	4	
neomycin-polymyxin b gu irrigation solution	2	
ringer's irrigation solution	4	
PRODUCTOS DERMATOLÓGICOS/TRATAMIENTO TÓPICO		
ANTIBACTERIANOS TÓPICOS		
gentamicin topical cream	3	MO; QL (60 por 30 días)
gentamicin topical ointment	3	MO; QL (60 por 30 días)
mupirocin topical ointment	2	MO; QL (44 por 30 días)
sulfacetamide sodium (acne) topical suspension	4	MO
ANTIMICÓTICOS TÓPICOS		
cyclodan topical solution	2	MO; QL (6.6 por 28 días)
ciclopirox topical cream	2	MO; QL (90 por 28 días)
ciclopirox topical gel	3	MO; QL (100 por 28 días)
ciclopirox topical shampoo	3	MO; QL (120 por 28 días)
ciclopirox topical solution	2	MO; QL (6.6 por 28 días)

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
ciclopirox topical suspension	3	MO; QL (60 por 28 días)
clotrimazole topical cream	2	MO; QL (45 por 28 días)
clotrimazole topical solution	2	MO; QL (30 por 28 días)
clotrimazole-betamethasone topical cream	3	MO; QL (45 por 28 días)
clotrimazole-betamethasone topical lotion	4	MO; QL (60 por 28 días)
econazole topical cream	4	MO; QL (85 por 28 días)
ketoconazole topical cream	2	MO; QL (60 por 28 días)
ketoconazole topical shampoo	2	MO; QL (120 por 28 días)
klayesta topical powder	3	QL (180 por 30 días)
naftifine topical cream	4	MO; QL (60 por 28 días)
naftifine topical gel 2 %	4	MO; QL (60 por 28 días)
nyamyc topical powder	3	QL (180 por 30 días)
nystatin topical cream	2	MO; QL (30 por 28 días)
nystatin topical ointment	2	MO; QL (30 por 28 días)
nystatin topical powder	3	MO; QL (180 por 30 días)
nystatin-triamcinolone topical cream	3	MO; QL (60 por 28 días)

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
nystatin-triamcinolone topical ointment	3	MO; QL (60 por 28 días)
nystop topical powder	3	MO; QL (180 por 30 días)
ANTIPSORIÁSICOS/ANTISEBORREICOS		
acitretin oral capsule	4	MO
calcipotriene scalp solution	3	MO; QL (120 por 30 días)
calcipotriene topical cream	4	MO; QL (120 por 30 días)
calcipotriene topical ointment	4	MO; QL (120 por 30 días)
calcitriol topical ointment	4	
selenium sulfide topical lotion	2	MO
SKYRIZI SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR	5	PA; MO; QL (2 por 28 días); NEDS
SKYRIZI SUBCUTANEOUS SYRINGE 150 MG/ML	5	PA; MO; QL (2 por 28 días); NEDS
STELARA INTRAVENOUS SOLUTION	5	PA; MO; QL (104 por 180 días); NEDS
STELARA SUBCUTANEOUS SOLUTION	5	PA; MO; QL (0.5 por 28 días); NEDS
STELARA SUBCUTANEOUS SYRINGE 45 MG/0.5 ML	5	PA; MO; QL (0.5 por 28 días); NEDS

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
STELARA SUBCUTANEOUS SYRINGE 90 MG/ML	5	PA; MO; QL (1 por 28 días); NEDS
TALTZ AUTOINJECTOR (2 PACK) SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR	5	PA; MO; QL (4 por 28 días); NEDS
TALTZ AUTOINJECTOR (3 PACK) SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR	5	PA; MO; QL (3 por 180 días); NEDS
TALTZ AUTOINJECTOR SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR	5	PA; MO; QL (1 por 28 días); NEDS
TALTZ SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE	5	PA; MO; QL (1 por 28 días); NEDS
ANTIVIRALES TÓPICOS		
acyclovir topical ointment	4	PA; MO; QL (30 por 30 días)
penciclovir topical cream	4	MO; QL (5 por 30 días)
CORTICOESTEROIDES TÓPICOS		
ala-cort topical cream 1 %	2	MO
ala-cort topical cream 2.5 %	2	
alclometasone topical cream	3	MO
alclometasone topical ointment	3	MO

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>betamethasone dipropionate topical cream</i>	2	MO
<i>betamethasone dipropionate topical lotion</i>	2	MO
<i>betamethasone dipropionate topical ointment</i>	2	MO
<i>betamethasone valerate topical cream</i>	2	MO
<i>betamethasone valerate topical lotion</i>	2	MO
<i>betamethasone valerate topical ointment</i>	2	MO
<i>betamethasone, augmented topical cream</i>	2	MO
<i>betamethasone, augmented topical gel</i>	2	MO
<i>betamethasone, augmented topical lotion</i>	2	MO
<i>betamethasone, augmented topical ointment</i>	2	MO
<i>clobetasol scalp solution</i>	4	MO; QL (100 por 28 días)
<i>clobetasol topical cream</i>	4	MO; QL (120 por 28 días)
<i>clobetasol topical foam</i>	4	MO; QL (100 por 28 días)
<i>clobetasol topical gel</i>	4	MO; QL (120 por 28 días)

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>clobetasol topical lotion</i>	4	MO; QL (118 por 28 días)
<i>clobetasol topical ointment</i>	4	MO; QL (120 por 28 días)
<i>clobetasol topical shampoo</i>	4	MO; QL (236 por 28 días)
<i>clobetasol-emollient topical cream</i>	4	MO; QL (120 por 28 días)
<i>clodan topical shampoo</i>	4	MO; QL (236 por 28 días)
<i>desonide topical cream</i>	4	MO
<i>desonide topical gel</i>	4	MO
<i>desonide topical lotion</i>	4	MO
<i>desonide topical ointment</i>	4	MO
<i>fluocinolone and shower cap scalp oil</i>	4	MO
<i>fluocinolone topical cream 0.01 %</i>	4	MO
<i>fluocinolone topical cream 0.025 %</i>	4	
<i>fluocinolone topical oil</i>	4	MO
<i>fluocinolone topical ointment</i>	4	MO
<i>fluocinolone topical solution</i>	4	MO
<i>fluocinonide topical cream 0.05 %</i>	4	MO; QL (120 por 30 días)
<i>fluocinonide topical gel</i>	4	MO; QL (120 por 30 días)
<i>fluocinonide topical ointment</i>	4	MO; QL (120 por 30 días)

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>fluocinonide topical solution</i>	4	MO; QL (120 por 30 días)
<i>fluocinonide-emollient topical cream</i>	4	MO; QL (120 por 30 días)
<i>halobetasol propionate topical cream</i>	4	MO
<i>halobetasol propionate topical ointment</i>	4	MO
<i>hydrocortisone topical cream 1 %, 2.5 %</i>	2	MO
<i>hydrocortisone topical lotion 2.5 %</i>	2	MO
<i>hydrocortisone topical ointment 1 %, 2.5 %</i>	2	MO
<i>mometasone topical cream</i>	2	MO
<i>mometasone topical ointment</i>	2	MO
<i>mometasone topical solution</i>	2	MO
<i>prednicarbate topical ointment</i>	4	
<i>triamcinolone acetonide topical cream</i>	2	MO
<i>triamcinolone acetonide topical lotion</i>	2	MO
<i>triamcinolone acetonide topical ointment 0.025 %, 0.1 %, 0.5 %</i>	2	MO

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>triderm topical cream</i>	2	
ESCABICIDAS/PEDICULICIDAS TÓPICOS		
<i>crotan topical lotion</i>	2	
<i>malathion topical lotion</i>	4	MO
<i>permethrin topical cream</i>	3	MO; QL (60 por 30 días)
PRODUCTOS DERMATOLÓGICOS VARIOS		
<i>ADBRY SUBCUTANEOUS SYRINGE</i>	5	PA; MO; QL (6 por 28 días); NEDS
<i>ammonium lactate topical cream</i>	2	MO
<i>ammonium lactate topical lotion</i>	2	MO
<i>chloroprocaine (pf) injection solution</i>	2	
<i>CIBINQO ORAL TABLET</i>	5	PA; MO; QL (30 por 30 días); NEDS
<i>dermacinrx lidocan topical adhesive patch,medicated</i>	4	PA; QL (90 por 30 días)
<i>diclofenac sodium topical gel 3 %</i>	4	PA; MO; QL (100 por 28 días)
<i>DUPIXENT SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 200 MG/1.14 ML</i>	5	PA; MO; QL (4.56 por 28 días); NEDS
<i>DUPIXENT SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 300 MG/2 ML</i>	5	PA; MO; QL (8 por 28 días); NEDS

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>DUPIXENT SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 100 MG/0.67 ML</i>	5	PA; QL (1.34 por 28 días); NEDS
<i>DUPIXENT SUBCUTANEOUS SYRINGE 200 MG/1.14 ML</i>	5	PA; MO; QL (4.56 por 28 días); NEDS
<i>DUPIXENT SUBCUTANEOUS SYRINGE 300 MG/2 ML</i>	5	PA; MO; QL (8 por 28 días); NEDS
<i>fluorouracil topical cream 5 %</i>	3	MO
<i>fluorouracil topical solution</i>	3	MO
<i>glydo mucous membrane jelly in applicator</i>	2	MO; QL (60 por 30 días)
<i>imiquimod topical cream in packet 5 %</i>	3	MO
<i>lidocaine (pf) injection solution</i>	2	
<i>lidocaine hcl injection solution</i>	2	
<i>lidocaine hcl laryngotracheal solution</i>	3	MO
<i>lidocaine hcl mucous membrane jelly in applicator</i>	2	MO; QL (60 por 30 días)
<i>lidocaine hcl mucous membrane solution 2 %</i>	2	MO
<i>lidocaine hcl mucous membrane solution 4 % (40 mg/ml)</i>	3	MO

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>lidocaine topical adhesive patch,medicated 5 %</i>	4	PA; MO; QL (90 por 30 días)
<i>lidocaine topical ointment</i>	4	MO; QL (36 por 30 días)
<i>lidocaine viscous mucous membrane solution</i>	2	
<i>lidocaine-epinephrine (pf) injection solution 1.5 %-1:200,000, 2 %-1:200,000</i>	2	
<i>lidocaine-epinephrine injection solution</i>	2	
<i>lidocaine-prilocaine topical cream</i>	3	MO; QL (30 por 30 días)
<i>lidocan iii topical adhesive patch,medicated</i>	4	PA; QL (90 por 30 días)
<i>methoxsalen oral capsule,liqd-filled,rapid rel</i>	5	MO; NEDS
PANRETIN TOPICAL GEL	5	PA; MO; NEDS
<i>pimecrolimus topical cream</i>	4	PA; MO; QL (100 por 30 días)
<i>podofilox topical solution</i>	3	MO
<i>polocaine injection solution 1 % (10 mg/ml)</i>	2	
<i>polocaine-mpf injection solution</i>	2	
REGRANEX TOPICAL GEL	5	QL (15 por 30 días); NEDS

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
SANTYL TOPICAL OINTMENT	3	MO; QL (180 por 30 días)
<i>silver sulfadiazine topical cream</i>	2	MO
<i>ssd topical cream</i>	2	MO
<i>tacrolimus topical ointment</i>	4	PA; MO; QL (100 por 30 días)
VALCHLOR TOPICAL GEL	5	PA; MO; NEDS
TRATAMIENTO DEL ACNÉ		
<i>accutane oral capsule</i>	4	
<i>amnesteem oral capsule</i>	4	
<i>azelaic acid topical gel</i>	4	MO
<i>claravis oral capsule</i>	4	
<i>clindamycin phosphate topical gel</i>	3	MO; QL (120 por 30 días)
<i>clindamycin phosphate topical gel, once daily</i>	3	MO; QL (150 por 30 días)
<i>clindamycin phosphate topical lotion</i>	3	MO; QL (120 por 30 días)
<i>clindamycin phosphate topical solution</i>	3	MO; QL (120 por 30 días)
<i>ery pads topical swab</i>	3	MO
<i>erythromycin with ethanol topical solution</i>	2	MO
<i>isotretinoin oral capsule</i>	4	

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>ivermectin topical cream</i>	2	MO; QL (90 por 30 días)
<i>metronidazole topical cream</i>	4	MO
<i>metronidazole topical gel</i>	4	MO
<i>metronidazole topical gel with pump</i>	4	MO
<i>metronidazole topical lotion</i>	4	MO
<i>tazarotene topical cream</i>	4	PA; MO
<i>tazarotene topical gel</i>	4	PA; MO
<i>tretinoïn topical cream 0.025 %, 0.05 %, 0.1 %</i>	4	PA; MO
<i>tretinoïn topical gel 0.01 %, 0.025 %, 0.05 %</i>	3	PA; MO
<i>zenatane oral capsule</i>	4	
SISTEMA ENDOCRINO/DIABETES		
AGENTES ANTITIROIDEOS		
<i>methimazole oral tablet 10 mg, 5 mg</i>	1	MO; GC
<i>propylthiouracil oral tablet</i>	2	MO
HORMONAS SUPRARRENALES		
<i>cortisone oral tablet</i>	2	
<i>dexamethasone intensol oral drops</i>	2	MO

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>dexamethasone oral elixir</i>	2	MO
<i>dexamethasone oral solution</i>	2	MO
<i>dexamethasone oral tablet</i>	2	MO
<i>dexamethasone sodium phos (pf) injection solution 10 mg/ml</i>	2	MO
<i>dexamethasone sodium phosphate injection solution</i>	2	MO
<i>dexamethasone sodium phosphate injection syringe</i>	2	MO
<i>fludrocortisone oral tablet</i>	2	MO
<i>hydrocortisone oral tablet</i>	2	MO
<i>methylprednisolone acetate injection suspension</i>	2	MO
<i>methylprednisolone oral tablet</i>	2	B/D PA; MO
<i>methylprednisolone oral tablets,dose pack</i>	2	MO
<i>methylprednisolone sodium succ injection recon soln 125 mg, 40 mg</i>	2	MO
<i>methylprednisolone sodium succ intravenous recon soln</i>	2	MO
<i>prednisolone oral solution</i>	2	MO

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>prednisolone sodium phosphate oral solution 15 mg/5 ml (3 mg/ml), 25 mg/5 ml (5 mg/ml), 5 mg base/5 ml (6.7 mg/5 ml)</i>	2	MO
<i>prednisolone sodium phosphate oral solution 15 mg/5 ml (5 ml)</i>	2	
<i>prednisone intensol oral concentrate</i>	4	MO
<i>prednisone oral solution</i>	2	MO
<i>prednisone oral tablet</i>	1	MO; GC
<i>prednisone oral tablets,dose pack</i>	1	MO; GC
<i>triamcinolone acetonide injection suspension 40 mg/ml</i>	2	MO
HORMONAS TIROIDEAS		
<i>euthyrox oral tablet</i>	1	MO; GC
<i>levo-t oral tablet</i>	1	GC
<i>levothyroxine intravenous recon soln</i>	2	
<i>levothyroxine oral tablet</i>	1	MO; GC
<i>levoxyl oral tablet 100 mcg, 112 mcg, 125 mcg, 137 mcg, 150 mcg, 175 mcg, 200 mcg, 25 mcg, 50 mcg, 75 mcg, 88 mcg</i>	1	MO; GC
<i>liothyronine intravenous solution</i>	2	MO

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>liothyronine oral tablet</i>	2	MO
<i>unithroid oral tablet</i>	1	MO; GC
HORMONAS VARIAS		
<i>ALDURAZYME INTRAVENOUS SOLUTION</i>	5	PA; MO; NEDS
<i>cabergoline oral tablet</i>	3	MO
<i>calcitonin (salmon) injection solution</i>	5	MO; NEDS
<i>calcitonin (salmon) nasal spray,non-aerosol</i>	3	MO
<i>calcitriol intravenous solution 1 mcg/ml</i>	2	MO
<i>calcitriol oral capsule</i>	2	MO
<i>calcitriol oral solution</i>	4	
<i>cinacalcet oral tablet</i>	4	PA; MO
<i>clomid oral tablet</i>	2	PA; MO
<i>clomiphene citrate oral tablet</i>	2	PA
<i>CRYSVITA SUBCUTANEOUS SOLUTION</i>	5	PA; MO; LA; NEDS
<i>danazol oral capsule</i>	4	MO
<i>desmopressin injection solution</i>	2	MO
<i>desmopressin nasal spray with pump</i>	4	MO

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>desmopressin nasal spray, non-aerosol 10 mcg/spray (0.1 ml)</i>	4	
<i>desmopressin oral tablet</i>	3	MO
<i>doxercalciferol intravenous solution</i>	2	
<i>doxercalciferol oral capsule</i>	4	MO
ELAPRASE INTRAVENOUS SOLUTION	5	PA; MO; NEDS
FABRAZYME INTRAVENOUS RECON SOLN	5	PA; MO; NEDS
KANUMA INTRAVENOUS SOLUTION	5	PA; MO; NEDS
KORLYM ORAL TABLET	5	PA; NEDS
LUMIZYME INTRAVENOUS RECON SOLN	5	PA; MO; NEDS
MEPSEVII INTRAVENOUS SOLUTION	5	PA; MO; NEDS
<i>mifepristone oral tablet 300 mg</i>	5	PA; NEDS
MYALEPT SUBCUTANEOUS RECON SOLN	5	PA; MO; LA; NEDS
NAGLAZYME INTRAVENOUS SOLUTION	5	PA; MO; LA; NEDS
<i>pamidronate intravenous solution</i>	2	MO

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>paricalcitol intravenous solution</i>	2	
<i>paricalcitol oral capsule</i>	4	MO
<i>sapropterin oral powder in packet</i>	5	PA; MO; NEDS
<i>sapropterin oral tablet, soluble</i>	5	PA; MO; NEDS
SOMAVERT SUBCUTANEOUS RECON SOLN	5	PA; MO; NEDS
STRENSIQ SUBCUTANEOUS SOLUTION	5	PA; LA; NEDS
<i>testosterone cypionate intramuscular oil 100 mg/ml, 200 mg/ml</i>	3	PA; MO
<i>testosterone cypionate intramuscular oil 200 mg/ml (1 ml)</i>	3	PA
<i>testosterone enanthate intramuscular oil</i>	3	PA
<i>testosterone transdermal gel</i>	3	PA; MO; QL (300 por 30 días)
<i>testosterone transdermal gel in metered-dose pump 10 mg/0.5 gram /actuation</i>	4	PA; MO; QL (120 por 30 días)
<i>testosterone transdermal gel in metered-dose pump 12.5 mg/ 1.25 gram (1 %)</i>	3	PA; MO; QL (300 por 30 días)

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>testosterone transdermal gel in metered-dose pump 20.25 mg/1.25 gram (1.62 %)</i>	4	PA; MO; QL (150 por 30 días)
<i>testosterone transdermal gel in packet 1 % (25 mg/2.5gram), 1 % (50 mg/5 gram)</i>	3	PA; MO; QL (300 por 30 días)
<i>testosterone transdermal gel in packet 1.62 % (20.25 mg/1.25 gram)</i>	4	PA; MO; QL (37.5 por 30 días)
<i>testosterone transdermal gel in packet 1.62 % (40.5 mg/2.5 gram)</i>	4	PA; MO; QL (150 por 30 días)
<i>testosterone transdermal solution in metered pump w/app</i>	4	PA; MO; QL (180 por 30 días)
<i>tolvaptan oral tablet</i>	5	PA; MO; NEDS
VIMIZIM INTRAVENOUS SOLUTION	5	PA; MO; LA; NEDS
<i>zoledronic acid intravenous solution</i>	2	B/D PA; MO
<i>zoledronic acid-mannitol-water intravenous piggyback 4 mg/100 ml</i>	2	B/D PA; MO
TRATAMIENTO DE LA DIABETES		
<i>acarbose oral tablet 100 mg</i>	2	MO; QL (90 por 30 días)

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>acarbose oral tablet 25 mg</i>	2	MO; QL (360 por 30 días)
<i>acarbose oral tablet 50 mg</i>	2	MO; QL (180 por 30 días)
<i>alcohol pads topical pads, medicated</i>	3	
BAQSIMI NASAL SPRAY, NON-AEROSOL	3	MO
BYDUREON BCISE SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR	3	PA; MO; QL (4 por 28 días)
BYETTA SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 10 MCG/DOSE(250 MCG/ML) 2.4 ML	3	PA; MO; QL (2.4 por 30 días)
BYETTA SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 5 MCG/DOSE (250 MCG/ML) 1.2 ML	3	PA; MO; QL (1.2 por 30 días)
<i>diazoxide oral suspension</i>	4	MO
DROPSAFE ALCOHOL PREP PADS TOPICAL PADS, MEDICATED	3	
FARXIGA ORAL TABLET 10 MG	3	MO; QL (30 por 30 días)
FARXIGA ORAL TABLET 5 MG	3	MO; QL (60 por 30 días)
<i>glimepiride oral tablet 1 mg</i>	6	MO; GC; QL (240 por 30 días)

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
glimepiride oral tablet 2 mg	6	MO; GC; QL (120 por 30 días)
glimepiride oral tablet 4 mg	6	MO; GC; QL (60 por 30 días)
glipizide oral tablet 10 mg	6	MO; GC; QL (120 por 30 días)
glipizide oral tablet 5 mg	6	MO; GC; QL (240 por 30 días)
glipizide oral tablet extended release 24hr 10 mg	6	MO; GC; QL (60 por 30 días)
glipizide oral tablet extended release 24hr 2.5 mg	6	MO; GC; QL (240 por 30 días)
glipizide oral tablet extended release 24hr 5 mg	6	MO; GC; QL (120 por 30 días)
glipizide-metformin oral tablet 2.5-250 mg	6	MO; GC; QL (240 por 30 días)
glipizide-metformin oral tablet 2.5-500 mg, 5-500 mg	6	MO; GC; QL (120 por 30 días)
GLYXAMBI ORAL TABLET	3	MO; QL (30 por 30 días)
GVOKE HYPOPEN 1-PACK SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 0.5 MG/0.1 ML	3	
GVOKE HYPOPEN 1-PACK SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 1 MG/0.2 ML	3	MO

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
GVOKE HYPOPEN 2-PACK SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR	3	MO
GVOKE PFS 1-PACK SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 1 MG/0.2 ML	3	MO
GVOKE PFS 2-PACK SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 1 MG/0.2 ML	3	MO
GVOKE SUBCUTANEOUS SOLUTION	3	MO
HUMALOG JUNIOR KWIKPEN U-100 SUBCUTANEOUS INSULIN PEN, HALF-UNIT	3	MO
HUMALOG KWIKPEN INSULIN SUBCUTANEOUS INSULIN PEN	3	MO
HUMALOG MIX 50-50 INSULN U-100 SUBCUTANEOUS SUSPENSION	3	
HUMALOG MIX 50-50 KWIKPEN SUBCUTANEOUS INSULIN PEN	3	MO

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites	Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
HUMALOG MIX 75-25 KWIKPEN SUBCUTANEOUS INSULIN PEN	3	MO	HUMULIN R U-500 (CONC) INSULIN SUBCUTANEOUS SOLUTION	3	MO
HUMALOG MIX 75-25(U-100)INSULN SUBCUTANEOUS SUSPENSION	3	MO	HUMULIN R U-500 (CONC) KWIKPEN SUBCUTANEOUS INSULIN PEN	3	MO
HUMALOG U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS CARTRIDGE	3	MO	INPEFA ORAL TABLET 200 MG	3	PA; MO; QL (60 por 30 días)
HUMALOG U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS SOLUTION	3	MO	INPEFA ORAL TABLET 400 MG	3	PA; MO; QL (30 por 30 días)
HUMULIN 70/30 U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS SUSPENSION	3	MO	INSULIN GLARGINE SUBCUTANEOUS INSULIN PEN	3	
HUMULIN 70/30 U-100 KWIKPEN SUBCUTANEOUS INSULIN PEN	3	MO	INSULIN GLARGINE SUBCUTANEOUS SOLUTION	3	
HUMULIN N NPH INSULIN KWIKPEN SUBCUTANEOUS INSULIN PEN	3	MO	INSULIN LISPRO SUBCUTANEOUS SOLUTION	3	
HUMULIN N NPH U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS SUSPENSION	3	MO	JANUMET ORAL TABLET	3	MO; QL (60 por 30 días)
HUMULIN R REGULAR U-100 INSULN INJECTION SOLUTION	3	MO	JANUMET XR ORAL TABLET, ER MULTIPHASE 24 HR 100-1,000 MG	3	MO; QL (30 por 30 días)
			JANUMET XR ORAL TABLET, ER MULTIPHASE 24 HR 50-1,000 MG, 50-500 MG	3	MO; QL (60 por 30 días)
			JANUVIA ORAL TABLET	3	MO; QL (30 por 30 días)

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
JARDIANCE ORAL TABLET	3	MO; QL (30 por 30 días)
JENTADUETO ORAL TABLET	3	MO; QL (60 por 30 días)
JENTADUETO XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 2.5-1,000 MG	3	MO; QL (60 por 30 días)
JENTADUETO XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 5-1,000 MG	3	MO; QL (30 por 30 días)
LANTUS SOLOSTAR U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS INSULIN PEN	3	MO
LANTUS U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS SOLUTION	3	MO
LYUMJEV KWIKPEN U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS INSULIN PEN	3	MO
LYUMJEV KWIKPEN U-200 INSULIN SUBCUTANEOUS INSULIN PEN	3	MO
LYUMJEV U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS SOLUTION	3	MO
<i>metformin oral tablet 1,000 mg</i>	6	MO; GC; QL (75 por 30 días)

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>metformin oral tablet 500 mg</i>	6	MO; GC; QL (150 por 30 días)
<i>metformin oral tablet 850 mg</i>	6	MO; GC; QL (90 por 30 días)
<i>metformin oral tablet extended release 24 hr 500 mg</i>	6	MO; GC; QL (120 por 30 días)
<i>metformin oral tablet extended release 24 hr 750 mg</i>	6	MO; GC; QL (60 por 30 días)
MOUNJARO SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR	3	PA; MO; QL (2 por 28 días)
<i>nateglinide oral tablet 120 mg</i>	2	MO; QL (90 por 30 días)
<i>nateglinide oral tablet 60 mg</i>	2	MO; QL (180 por 30 días)
OZEMPIC SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 0.25 MG OR 0.5 MG (2 MG/3 ML), 1 MG/DOSE (4 MG/3 ML), 2 MG/DOSE (8 MG/3 ML)	3	PA; MO; QL (3 por 28 días)
<i>pioglitazone oral tablet</i>	6	MO; GC; QL (30 por 30 días)
QTERN ORAL TABLET	3	MO; QL (30 por 30 días)
<i>repaglinide oral tablet 0.5 mg</i>	2	MO; QL (960 por 30 días)
<i>repaglinide oral tablet 1 mg</i>	2	MO; QL (480 por 30 días)
<i>repaglinide oral tablet 2 mg</i>	2	MO; QL (240 por 30 días)

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
RYBELSUS ORAL TABLET	3	PA; MO; QL (30 por 30 días)
saxagliptin oral tablet	3	MO; QL (30 por 30 días)
saxagliptin-metformin oral tablet, er multiphase 24 hr 2.5-1,000 mg	3	MO; QL (60 por 30 días)
saxagliptin-metformin oral tablet, er multiphase 24 hr 5-1,000 mg, 5-500 mg	3	MO; QL (30 por 30 días)
SEGLUROMET ORAL TABLET 2.5-1,000 MG, 7.5-1,000 MG, 7.5-500 MG	3	MO; QL (60 por 30 días)
SEGLUROMET ORAL TABLET 2.5-500 MG	3	MO; QL (120 por 30 días)
SOLIQUA 100/33 SUBCUTANEOUS INSULIN PEN	3	MO; QL (90 por 30 días)
STEGLATRO ORAL TABLET	3	MO; QL (30 por 30 días)
SYMLINPEN 120 SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR	5	PA; MO; QL (10.8 por 30 días); NEDS
SYMLINPEN 60 SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR	5	PA; MO; QL (6 por 30 días); NEDS
SYNJARDY ORAL TABLET	3	MO; QL (60 por 30 días)

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
SYNJARDY XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 10-1,000 MG, 25-1,000 MG	3	MO; QL (30 por 30 días)
SYNJARDY XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 12.5-1,000 MG, 5-1,000 MG	3	MO; QL (60 por 30 días)
TOUJEO MAX U-300 SOLOSTAR SUBCUTANEOUS INSULIN PEN	3	MO
TOUJEO SOLOSTAR U-300 INSULIN SUBCUTANEOUS INSULIN PEN	3	MO
TRADJENTA ORAL TABLET	3	MO; QL (30 por 30 días)
TRIJARDY XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 10-5-1,000 MG, 25-5-1,000 MG	3	MO; QL (30 por 30 días)
TRIJARDY XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 12.5-2.5-1,000 MG, 5-2.5-1,000 MG	3	MO; QL (60 por 30 días)
TRULICITY SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR	3	PA; MO; QL (2 por 28 días)
XIGDUO XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 10-1,000 MG, 10-500 MG	3	MO; QL (30 por 30 días)

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
XIGDUO XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 2.5-1,000 MG, 5-1,000 MG, 5-500 MG	3	MO; QL (60 por 30 días)
ZEGALOGUE AUTOINJECTOR SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR	3	MO
ZEGALOGUE SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE	3	MO

SISTEMA LOCOMOTOR/REUMATOLOGÍA

OTROS AGENTES REUMATOLÓGICOS		
ACTEMRA ACTPEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR	5	PA; MO; QL (3.6 por 28 días); NEDS
ACTEMRA INTRAVENOUS SOLUTION	5	PA; MO; QL (160 por 28 días); NEDS
ACTEMRA SUBCUTANEOUS SYRINGE	5	PA; MO; QL (3.6 por 28 días); NEDS
ADALIMUMAB- ADAZ SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR	5	PA; MO; QL (1.6 por 28 días); NEDS
ADALIMUMAB- ADAZ SUBCUTANEOUS SYRINGE	5	PA; MO; QL (1.6 por 28 días); NEDS

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
ADALIMUMAB- ADBM SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT	5	PA; MO; QL (4 por 28 días); NEDS
ADALIMUMAB- ADBM SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 10 MG/0.2 ML, 20 MG/0.4 ML	5	PA; MO; QL (2 por 28 días); NEDS
ADALIMUMAB- ADBM SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 40 MG/0.8 ML	5	PA; MO; QL (4 por 28 días); NEDS
ADALIMUMAB- ADBM(CF) PEN CROHNS SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT	5	PA; QL (6 por 180 días); NEDS
ADALIMUMAB- ADBM(CF) PEN PS-UV SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT	5	PA; QL (4 por 180 días); NEDS
BENLYSTA INTRAVENOUS RECON SOLN	5	PA; MO; NEDS
BENLYSTA SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR	5	PA; MO; NEDS
BENLYSTA SUBCUTANEOUS SYRINGE	5	PA; MO; NEDS

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
CYLTEZO(CF) PEN CROHN'S-UC-HS SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT	5	PA; QL (6 por 180 días); NEDS
CYLTEZO(CF) PEN PSORIASIS-UV SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT	5	PA; QL (4 por 180 días); NEDS
CYLTEZO(CF) PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT	5	PA; MO; QL (4 por 28 días); NEDS
CYLTEZO(CF) SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 10 MG/0.2 ML, 20 MG/0.4 ML	5	PA; MO; QL (2 por 28 días); NEDS
CYLTEZO(CF) SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 40 MG/0.8 ML	5	PA; MO; QL (4 por 28 días); NEDS
ENBREL MINI SUBCUTANEOUS CARTRIDGE	5	PA; MO; QL (8 por 28 días); NEDS
ENBREL SUBCUTANEOUS SOLUTION	5	PA; MO; QL (8 por 28 días); NEDS
ENBREL SUBCUTANEOUS SYRINGE	5	PA; MO; QL (8 por 28 días); NEDS
ENBREL SURECLICK SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR	5	PA; MO; QL (8 por 28 días); NEDS

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
HUMIRA (ONLY NDCS STARTING WITH 00074) SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 40 MG/0.8 ML	5	PA; MO; QL (4 por 28 días); NEDS
HUMIRA PEN (ONLY NDCS STARTING WITH 00074) SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT	5	PA; MO; QL (4 por 28 días); NEDS
HUMIRA PEN PSOR-UVEITS-ADOL HS (ONLY NDCS STARTING WITH 00074) SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT	5	PA; QL (4 por 180 días); NEDS
HUMIRA(CF) (ONLY NDCS STARTING WITH 00074) SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 10 MG/0.1 ML, 20 MG/0.2 ML	5	PA; MO; QL (2 por 28 días); NEDS
HUMIRA(CF) (ONLY NDCS STARTING WITH 00074) SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 40 MG/0.4 ML	5	PA; MO; QL (4 por 28 días); NEDS

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
HUMIRA(CF) PEDI CROHNS STARTER (ONLY NDCS STARTING WITH 00074) SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 80 MG/0.8 ML	5	PA; QL (3 por 180 días); NEDS
HUMIRA(CF) PEDI CROHNS STARTER (ONLY NDCS STARTING WITH 00074) SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 80 MG/0.8 ML-40 MG/0.4 ML	5	PA; QL (2 por 180 días); NEDS
HUMIRA(CF) PEN (ONLY NDCS STARTING WITH 00074) SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 40 MG/0.4 ML	5	PA; MO; QL (4 por 28 días); NEDS
HUMIRA(CF) PEN (ONLY NDCS STARTING WITH 00074) SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 80 MG/0.8 ML	5	PA; MO; QL (2 por 28 días); NEDS
HUMIRA(CF) PEN CROHNS-UC-HS (ONLY NDCS STARTING WITH 00074) SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT	5	PA; MO; QL (3 por 180 días); NEDS

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
HUMIRA(CF) PEN PEDIATRIC UC (ONLY NDCS STARTING WITH 00074) SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT	5	PA; MO; QL (4 por 180 días); NEDS
HUMIRA(CF) PEN PSOR-UV-ADOL HS (ONLY NDCS STARTING WITH 00074) SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT	5	PA; MO; QL (3 por 180 días); NEDS
HYRIMOZ PEN CROHN'S-UC STARTER (PREFERRED NDCS STARTING WITH 61314) SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR	5	PA; MO; QL (2.4 por 180 días); NEDS
HYRIMOZ PEN PSORIASIS STARTER (PREFERRED NDCS STARTING WITH 61314) SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR	5	PA; MO; QL (1.6 por 180 días); NEDS
HYRIMOZ(CF) (PREFERRED NDCS STARTING WITH 61314) SUBCUTANEOUS SYRINGE 10 MG/0.1 ML	5	PA; MO; QL (0.2 por 28 días); NEDS

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites	Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
HYRIMOZ(CF) (PREFERRED NDCS STARTING WITH 61314) SUBCUTANEOUS SYRINGE 20 MG/0.2 ML	5	PA; MO; QL (0.4 por 28 días); NEDS	ORENCIA (WITH MALTOSE) INTRAVENOUS RECON SOLN	5	PA; MO; QL (12 por 28 días); NEDS
HYRIMOZ(CF) (PREFERRED NDCS STARTING WITH 61314) SUBCUTANEOUS SYRINGE 40 MG/0.4 ML	5	PA; MO; QL (1.6 por 28 días); NEDS	ORENCIA CLICKJECT SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR	5	PA; MO; QL (4 por 28 días); NEDS
HYRIMOZ(CF) PEDI CROHN STARTER (PREFERRED NDCS STARTING WITH 61314) SUBCUTANEOUS SYRINGE 80 MG/0.8 ML	5	PA; MO; QL (2.4 por 180 días); NEDS	ORENCIA SUBCUTANEOUS SYRINGE 125 MG/ML	5	PA; MO; QL (4 por 28 días); NEDS
HYRIMOZ(CF) PEDI CROHN STARTER (PREFERRED NDCS STARTING WITH 61314) SUBCUTANEOUS SYRINGE 80 MG/0.8 ML- 40 MG/0.4 ML	5	PA; MO; QL (1.2 por 180 días); NEDS	ORENCIA SUBCUTANEOUS SYRINGE 50 MG/0.4 ML	5	PA; MO; QL (1.6 por 28 días); NEDS
HYRIMOZ(CF) PEN (PREFERRED NDCS STARTING WITH 61314) SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR	5	PA; MO; QL (1.6 por 28 días); NEDS	OTEZLA ORAL TABLET	5	PA; MO; QL (60 por 30 días); NEDS
<i>leflunomide oral tablet</i>	2	MO; QL (30 por 30 días)	OTEZLA STARTER ORAL TABLETS,DOSE PACK 10 MG (4)-20 MG (4)-30 MG (47)	5	PA; MO; QL (55 por 180 días); NEDS
			<i>penicillamine oral tablet</i>	5	PA; MO; NEDS
			RIDAURA ORAL CAPSULE	5	MO; NEDS
			RINVOQ ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 15 MG, 30 MG	5	PA; MO; QL (30 por 30 días); NEDS

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
RINVOQ ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 45 MG	5	PA; MO; QL (84 por 180 días); NEDS
SAVELLA ORAL TABLET	3	MO; QL (60 por 30 días)
SAVELLA ORAL TABLETS,DOSE PACK	3	MO; QL (55 por 180 días)
XELJANZ ORAL SOLUTION	5	PA; MO; QL (300 por 30 días); NEDS
XELJANZ ORAL TABLET	5	PA; MO; QL (60 por 30 días); NEDS
XELJANZ XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR	5	PA; MO; QL (30 por 30 días); NEDS
TRATAMIENTO DE LA GOTA		
allopurinol oral tablet 100 mg, 300 mg	1	MO; GC
allopurinol sodium intravenous recon soln	2	
aloprim intravenous recon soln	2	
colchicine oral tablet	2	MO
febuxostat oral tablet	3	MO
probencid oral tablet	3	MO
probencid-colchicine oral tablet	3	MO

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
TRATAMIENTO DE LA OSTEOPOROSIS		
<i>alendronate oral solution</i>	2	MO; QL (300 por 28 días)
<i>alendronate oral tablet 10 mg</i>	1	MO; GC; QL (30 por 30 días)
<i>alendronate oral tablet 35 mg, 70 mg</i>	1	MO; GC; QL (4 por 28 días)
FOSAMAX PLUS D ORAL TABLET	4	ST; MO; QL (4 por 28 días)
<i>ibandronate intravenous solution</i>	2	PA
<i>ibandronate intravenous syringe</i>	2	PA; MO
<i>ibandronate oral tablet</i>	2	MO; QL (1 por 30 días)
PROLIA SUBCUTANEOUS SYRINGE	4	PA; MO; QL (1 por 180 días)
<i>raloxifene oral tablet</i>	2	MO
<i>risedronate oral tablet 150 mg</i>	3	MO; QL (1 por 30 días)
<i>risedronate oral tablet 35 mg, 35 mg (12 pack), 35 mg (4 pack)</i>	3	MO; QL (4 por 28 días)
<i>risedronate oral tablet 5 mg</i>	3	MO; QL (30 por 30 días)
<i>risedronate oral tablet, delayed release (dr/ec)</i>	4	MO; QL (4 por 28 días)
TERIPARATIDE SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 20 MCG/DOSE (620MCG/2.48ML)	5	PA; QL (2.48 por 28 días); NEDS

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
SISTEMA RESPIRATORIO Y ALERGIA		
AGENTES ANTIHISTAMÍNICOS/ANTIALÉRGICOS		
<i>adrenalin injection solution 1 mg/ml</i>	2	
<i>adrenalin injection solution 1 mg/ml (1 ml)</i>	2	MO
<i>cetirizine oral solution 1 mg/ml</i>	2	MO
<i>diphenhydramine hcl injection solution 50 mg/ml</i>	2	MO
<i>diphenhydramine hcl injection syringe</i>	2	MO
<i>diphenhydramine hcl oral elixir</i>	2	PA
<i>epinephrine injection auto-injector 0.15 mg/0.3 ml, 0.3 mg/0.3 ml (manufactured by mylan specialty)</i>	3	MO; QL (2 por 30 días)
<i>epinephrine injection solution 1 mg/ml</i>	2	
<i>hydroxyzine hcl oral tablet</i>	2	PA; MO
<i>levocetirizine oral solution</i>	4	MO
<i>levocetirizine oral tablet</i>	2	MO; QL (30 por 30 días)
<i>promethazine injection solution</i>	4	MO

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>promethazine oral syrup</i>	4	PA; MO
<i>promethazine oral tablet</i>	4	PA; MO
AGENTES PULMONARES		
<i>acetylcysteine solution</i>	3	B/D PA; MO
<i>ADEMPAS ORAL TABLET</i>	5	PA; MO; LA; NEDS
<i>ADVAIR HFA AEROSOL INHALER</i>	3	MO; QL (12 por 30 días)
<i>albuterol sulfate inhalation hfa aerosol inhaler 90 mcg/actuation (generic proair hfa)</i>	2	MO; QL (17 por 30 días)
<i>albuterol sulfate inhalation hfa aerosol inhaler 90 mcg/actuation package size 6.7 gm (generic proventil hfa)</i>	2	QL (13.4 por 30 días)
<i>albuterol sulfate inhalation solution for nebulization 0.63 mg/3 ml, 1.25 mg/3 ml, 2.5 mg /3 ml (0.083 %), 2.5 mg/0.5 ml</i>	2	B/D PA; MO
<i>albuterol sulfate inhalation solution for nebulization 5 mg/ml</i>	2	B/D PA
<i>albuterol sulfate oral syrup</i>	2	MO
<i>albuterol sulfate oral tablet</i>	4	MO

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites	Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
ALVESCO INHALATION HFA AEROSOL INHALER 160 MCG/ACTUATION	3	MO; QL (12.2 por 30 días)	ASMANEX TWISTHALER INHALATION AEROSOL POWDR BREATH ACTIVATED 220 MCG/ ACTUATION (120)	3	MO; QL (2 por 30 días)
ALVESCO INHALATION HFA AEROSOL INHALER 80 MCG/ACTUATION	3	MO; QL (6.1 por 30 días)	ASMANEX TWISTHALER INHALATION AEROSOL POWDR BREATH ACTIVATED 220 MCG/ ACTUATION (120)	3	QL (2 por 28 días)
<i>alyq oral tablet</i>	5	PA; QL (60 por 30 días); NEDS	ASMANEX TWISTHALER INHALATION AEROSOL POWDR BREATH ACTIVATED 220 MCG/ ACTUATION (14)	3	MO; QL (1 por 30 días)
<i>ambrisentan oral tablet</i>	5	PA; MO; LA; NEDS	ASMANEX TWISTHALER INHALATION AEROSOL POWDR BREATH ACTIVATED 220 MCG/ ACTUATION (30), 220 MCG/ ACTUATION (60)	3	MO; QL (1 por 30 días)
<i>arformoterol inhalation solution for nebulization</i>	4	B/D PA; MO; QL (120 por 30 días)	ATROVENT HFA AEROSOL INHALER	4	MO; QL (25.8 por 30 días)
ASMANEX HFA INHALATION HFA AEROSOL INHALER 100 MCG/ACTUATION , 200 MCG/ACTUATION	3	MO; QL (13 por 30 días)	BEVESPI AEROSPHERE INHALATION HFA AEROSOL INHALER	3	MO; QL (10.7 por 30 días)
ASMANEX HFA INHALATION HFA AEROSOL INHALER 50 MCG/ACTUATION	3	QL (13 por 30 días)	<i>bosentan oral tablet</i>	5	PA; MO; LA; NEDS
ASMANEX TWISTHALER INHALATION AEROSOL POWDR BREATH ACTIVATED 110 MCG/ ACTUATION (30)	3	QL (1 por 30 días)	BREO ELLIPTA INHALATION BLISTER WITH DEVICE	3	MO; QL (60 por 30 días)

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites	Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>breyna inhalation hfa aerosol inhaler</i>	3	MO; QL (10.3 por 30 días)	FASENRA PEN SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR	5	PA; MO; QL (1 por 28 días); NEDS
BREZTRI AEROSPHERE INHALATION HFA AEROSOL INHALER	3	MO; QL (10.7 por 30 días)	FASENRA SUBCUTANEOUS SYRINGE	5	PA; MO; QL (1 por 28 días); NEDS
<i>budesonide inhalation suspension for nebulization 0.25 mg/2 ml, 0.5 mg/2 ml</i>	4	B/D PA; MO; QL (120 por 30 días)	<i>flunisolide nasal spray,non-aerosol</i>	3	MO; QL (50 por 30 días)
<i>budesonide inhalation suspension for nebulization 1 mg/2 ml</i>	4	B/D PA; MO; QL (60 por 30 días)	<i>fluticasone propionate nasal spray,suspension</i>	2	MO; QL (16 por 30 días)
<i>budesonide-formoterol inhalation hfa aerosol inhaler</i>	3	QL (10.2 por 30 días)	<i>fluticasone propion-salmeterol inhalation blister with device</i>	3	MO; QL (60 por 30 días)
CINRYZE INTRAVENOUS RECON SOLN	5	PA; MO; NEDS	<i>formoterol fumarate inhalation solution for nebulization</i>	4	B/D PA; MO; QL (120 por 30 días)
COMBIVENT RESPIMAT INHALATION MIST	3	MO; QL (8 por 30 días)	<i>icatibant subcutaneous syringe</i>	5	PA; MO; NEDS
<i>cromolyn inhalation solution for nebulization</i>	4	B/D PA; MO	<i>ipratropium bromide inhalation solution</i>	2	B/D PA; MO
DULERA INHALATION HFA AEROSOL INHALER	3	MO; QL (13 por 30 días)	<i>ipratropium-albuterol inhalation solution for nebulization</i>	2	B/D PA; MO
ELIXOPHYLLIN ORAL ELIXIR	4		KALYDECO ORAL GRANULES IN PACKET	5	PA; MO; QL (56 por 28 días); NEDS
			KALYDECO ORAL TABLET	5	PA; MO; QL (56 por 28 días); NEDS
			<i>levalbuterol hcl inhalation solution for nebulization</i>	4	B/D PA; MO
			<i>mometasone nasal spray,non-aerosol</i>	2	MO; QL (34 por 30 días)

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>montelukast oral granules in packet</i>	4	MO
<i>montelukast oral tablet</i>	1	MO; GC
<i>montelukast oral tablet, chewable</i>	2	MO
NUCALA SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR	5	PA; MO; LA; QL (3 por 28 días); NEDS
NUCALA SUBCUTANEOUS RECON SOLN	5	PA; MO; LA; QL (3 por 28 días); NEDS
NUCALA SUBCUTANEOUS SYRINGE 100 MG/ML	5	PA; MO; LA; QL (3 por 28 días); NEDS
NUCALA SUBCUTANEOUS SYRINGE 40 MG/0.4 ML	5	PA; MO; LA; QL (0.4 por 28 días); NEDS
OFEV ORAL CAPSULE	5	PA; MO; QL (60 por 30 días); NEDS
OPSUMIT ORAL TABLET	5	PA; MO; LA; NEDS
ORKAMBI ORAL GRANULES IN PACKET	5	PA; MO; QL (56 por 28 días); NEDS
ORKAMBI ORAL TABLET	5	PA; MO; QL (112 por 28 días); NEDS
<i>pirfenidone oral capsule</i>	5	PA; MO; QL (270 por 30 días); NEDS
<i>pirfenidone oral tablet 267 mg</i>	5	PA; MO; QL (270 por 30 días); NEDS

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>pirfenidone oral tablet 801 mg</i>	5	PA; MO; QL (90 por 30 días); NEDS
PULMICORT FLEXHALER INHALATION AEROSOL POWDR BREATH ACTIVATED 180 MCG/ACTUATION	3	MO; QL (2 por 30 días)
PULMICORT FLEXHALER INHALATION AEROSOL POWDR BREATH ACTIVATED 90 MCG/ACTUATION	3	MO; QL (1 por 30 días)
PULMOZYME INHALATION SOLUTION	5	B/D PA; MO; NEDS
QVAR REDIHALER INHALATION HFA AEROSOL BREATH ACTIVATED 40 MCG/ACTUATION	3	MO; QL (10.6 por 30 días)
QVAR REDIHALER INHALATION HFA AEROSOL BREATH ACTIVATED 80 MCG/ACTUATION	3	MO; QL (21.2 por 30 días)
<i>roflumilast oral tablet</i>	4	PA; MO; QL (30 por 30 días)
<i>sajazir subcutaneous syringe</i>	5	PA; MO; NEDS

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>sildenafil (pulmonary arterial hypertension) intravenous solution 10 mg/12.5 ml</i>	5	PA; NEDS
<i>sildenafil (pulmonary arterial hypertension) oral tablet 20 mg</i>	3	PA; MO; QL (90 por 30 días)
SPIRIVA RESPIMAT INHALATION MIST	3	MO; QL (4 por 30 días)
STIOLTO RESPIMAT INHALATION MIST	3	MO; QL (4 por 30 días)
STRIVERDI RESPIMAT INHALATION MIST	3	MO; QL (4 por 30 días)
SYMDEKO ORAL TABLETS, SEQUENTIAL	5	PA; MO; QL (56 por 28 días); NEDS
<i>tadalafil (pulm. hypertension) oral tablet</i>	5	PA; QL (60 por 30 días); NEDS
<i>terbutaline oral tablet</i>	4	MO
<i>terbutaline subcutaneous solution</i>	2	MO
THEO-24 ORAL CAPSULE, EXTENDED RELEASE 24HR	3	MO
<i>theophylline oral elixir</i>	4	MO

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>theophylline oral solution</i>	4	
<i>theophylline oral tablet extended release 12 hr 100 mg, 200 mg</i>	2	
<i>theophylline oral tablet extended release 12 hr 300 mg, 450 mg</i>	2	MO
<i>theophylline oral tablet extended release 24 hr</i>	2	MO
<i>tiotropium bromide inhalation capsule, w/inhalation device</i>	3	QL (90 por 90 días)
TRELEGY ELLIPTA INHALATION BLISTER WITH DEVICE	3	MO; QL (60 por 30 días)
TRIKAFTA ORAL GRANULES IN PACKET, SEQUENTIAL	5	PA; MO; QL (56 por 28 días); NEDS
TRIKAFTA ORAL TABLETS, SEQUENTIAL	5	PA; MO; QL (84 por 28 días); NEDS
TYVASO INHALATION SOLUTION FOR NEBULIZATION	5	B/D PA; MO; NEDS
TYVASO INSTITUTIONAL START KIT INHALATION SOLUTION FOR NEBULIZATION	5	B/D PA; NEDS

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
TYVASO REFILL KIT INHALATION SOLUTION FOR NEBULIZATION	5	B/D PA; MO; NEDS
TYVASO STARTER KIT INHALATION SOLUTION FOR NEBULIZATION	5	B/D PA; MO; NEDS
wixela inhub inhalation blister with device	3	QL (60 por 30 días)
XOLAIR SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 150 MG/ML, 300 MG/2 ML	5	PA; MO; LA; QL (8 por 28 días); NEDS
XOLAIR SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 75 MG/0.5 ML	5	PA; MO; LA; QL (1 por 28 días); NEDS
XOLAIR SUBCUTANEOUS RECON SOLN	5	PA; MO; LA; QL (8 por 28 días); NEDS
XOLAIR SUBCUTANEOUS SYRINGE 150 MG/ML, 300 MG/2 ML	5	PA; MO; LA; QL (8 por 28 días); NEDS
XOLAIR SUBCUTANEOUS SYRINGE 75 MG/0.5 ML	5	PA; MO; LA; QL (1 por 28 días); NEDS
zafirlukast oral tablet	4	MO

SUMINISTROS DIVERSOS

SUMINISTROS DIVERSOS

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
BD INSULIN SYRINGE SYRINGE 0.3 ML 30 GAUGE X 1/2", 0.3 ML 31 GAUGE X 15/64", 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16", 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16", 1 ML 29 GAUGE X 1/2", 1 ML 31 GAUGE X 15/64", 1/2 ML 31 GAUGE X 15/64"	3	MO
BD PEN NEEDLE	3	MO
BD PEN NEEDLE	3	
CEQUR SIMPLICITY INSERTER	3	MO
GAUZE PADS 2 X 2	3	
INSULIN SYRINGE- NEEDLE U-100 SYRINGE 0.3 ML 29 GAUGE, 1/2 ML 28 GAUGE	3	
INSULIN SYRINGE- NEEDLE U-100 SYRINGE 1 ML 29 GAUGE X 1/2"	3	MO
INSULIN SYRINGES (NON-PREFERRED BRANDS) SYRINGE 1 ML 29 GAUGE X 1/2"	3	MO

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
OMNIPOD 5 G6 INTRO KIT (GEN 5) SUBCUTANEOUS CARTRIDGE	3	MO; QL (1 por 720 días)
OMNIPOD 5 G6 PODS (GEN 5) SUBCUTANEOUS CARTRIDGE	3	MO
OMNIPOD CLASSIC PODS (GEN 3) SUBCUTANEOUS CARTRIDGE	3	MO
OMNIPOD DASH INTRO KIT (GEN 4) SUBCUTANEOUS CARTRIDGE	3	QL (1 por 720 días)
OMNIPOD DASH PODS (GEN 4) SUBCUTANEOUS CARTRIDGE	3	MO
PEN NEEDLES (NON-PREFERRED BRANDS) NEEDLE 29 GAUGE X 1/2"	3	
V-GO 20 DEVICE	3	MO
V-GO 30 DEVICE	3	MO
V-GO 40 DEVICE	3	MO
UROLÓGICOS		
AGENTES UROLÓGICOS VARIOS		
bethanechol chloride oral tablet	2	MO
CYSTAGON ORAL CAPSULE	4	PA; LA

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
ELMIRON ORAL CAPSULE	3	MO
<i>glycine urologic irrigation solution</i>	2	
<i>glycine urologic irrigation solution</i>	2	
K-PHOS NO 2 ORAL TABLET	3	MO
K-PHOS ORIGINAL ORAL TABLET,SOLUBLE	3	MO
<i>potassium citrate oral tablet extended release</i>	2	MO
RENACIDIN IRRIGATION SOLUTION	3	MO
<i>sildenafil oral tablet</i>	6	MO; GC; EX; QL (6 por 30 días)
ANTICOLINÉRGICOS/ANTIESPAS MÓDICOS		
<i>fesoterodine oral tablet extended release 24 hr</i>	3	MO
<i>flavoxate oral tablet</i>	2	MO
MYRBETRIQ ORAL SUSPENSION,EXTENDED REL RECON	3	
MYRBETRIQ ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR	3	MO
<i>oxybutynin chloride oral syrup</i>	2	MO

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>oxybutynin chloride oral tablet 5 mg</i>	2	MO
<i>oxybutynin chloride oral tablet extended release 24hr</i>	2	MO
<i>solifenacin oral tablet</i>	2	MO
<i>tolterodine oral capsule,extended release 24hr</i>	3	MO
<i>tolterodine oral tablet</i>	3	MO
<i>trospium oral tablet</i>	2	MO

TRATAMIENTO DE LA HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA (BPH)

<i>alfuzosin oral tablet extended release 24 hr</i>	2	MO
<i>dutasteride oral capsule</i>	2	MO
<i>dutasteride-tamsulosin oral capsule, er multiphase 24 hr</i>	4	MO
<i>finasteride oral tablet 5 mg</i>	1	MO; GC
<i>silodosin oral capsule</i>	4	MO
<i>tamsulosin oral capsule</i>	1	MO; GC

VITAMINAS, HEMATÍNICOS/ELECTROLITOS

DERIVADOS DE SANGRE

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>albumin, human 25 % intravenous parenteral solution</i>	4	
<i>alburx (human) 25 % intravenous parenteral solution</i>	4	
<i>alburx (human) 5 % intravenous parenteral solution</i>	4	
<i>albutein 25 % intravenous parenteral solution</i>	4	
<i>albutein 5 % intravenous parenteral solution</i>	4	
ELECTROLITOS		
<i>calcium acetate(phosphat bind) oral capsule</i>	3	MO; QL (360 por 30 días)
<i>calcium acetate(phosphat bind) oral tablet</i>	3	MO; QL (360 por 30 días)
<i>calcium chloride intravenous solution</i>	2	
<i>calcium chloride intravenous syringe</i>	2	
<i>calcium gluconate intravenous solution</i>	2	
<i>effer-k oral tablet, effervescent 25 meq</i>	2	MO
<i>klor-con 10 oral tablet extended release</i>	2	MO
<i>klor-con 8 oral tablet extended release</i>	2	MO

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites	Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
klor-con m10 oral tablet,er particles/crystals	2	MO	potassium chloride d5-0.45%nacl intravenous parenteral solution	4	
klor-con m15 oral tablet,er particles/crystals	2	MO	potassium chloride in 0.9%nacl intravenous parenteral solution 20 meq/l, 40 meq/l	4	
klor-con m20 oral tablet,er particles/crystals	2	MO	potassium chloride in 5 % dex intravenous parenteral solution 10 meq/l, 20 meq/l	4	
klor-con oral packet 20 oral packet	4	MO	potassium chloride in lr-d5 intravenous parenteral solution 20 meq/l	4	
klor-con/ef oral tablet, effervescent	2	MO	potassium chloride in water intravenous piggyback 10 meq/100 ml, 10 meq/50 ml, 20 meq/100 ml, 20 meq/50 ml, 40 meq/100 ml	4	
lactated ringers intravenous parenteral solution	4	MO	potassium chloride oral capsule, extended release	2	MO
magnesium chloride injection solution	4		potassium chloride oral liquid	4	MO
MAGNESIUM SULFATE IN D5W INTRAVENOUS PIGGYBACK 1 GRAM/100 ML	3		potassium chloride oral packet	4	
magnesium sulfate in water intravenous parenteral solution	4		potassium chloride oral tablet extended release 10 meq, 8 meq	2	MO
magnesium sulfate in water intravenous piggyback	4				
magnesium sulfate injection solution	4	MO			
magnesium sulfate injection syringe	4				
potassium acetate intravenous solution	4				

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>potassium chloride oral tablet extended release 20 meq</i>	2	
<i>potassium chloride oral tablet,er particles/crystals 10 meq</i>	2	MO
<i>potassium chloride oral tablet,er particles/crystals 15 meq, 20 meq</i>	2	
<i>potassium chloride-0.45 % nacl intravenous parenteral solution</i>	4	
<i>potassium chloride-d5-0.2%nacl intravenous parenteral solution 20 meq/l</i>	4	
<i>potassium chloride-d5-0.9%nacl intravenous parenteral solution</i>	4	
<i>potassium phosphate m-/d-basic intravenous solution 3 mmol/ml</i>	4	
<i>ringer's intravenous parenteral solution</i>	4	
<i>sodium acetate intravenous solution</i>	4	
<i>sodium bicarbonate intravenous solution</i>	4	
<i>sodium bicarbonate intravenous syringe</i>	4	
<i>sodium chloride 0.45 % intravenous parenteral solution</i>	4	MO

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>sodium chloride 3 % hypertonic intravenous parenteral solution</i>	4	
<i>sodium chloride 5 % hypertonic intravenous parenteral solution</i>	4	MO
<i>sodium chloride intravenous solution</i>	4	
<i>sodium phosphate intravenous solution</i>	4	MO
PRODUCTOS NUTRICIONALES VARIOS		
<i>CLINIMIX 5%/D15W SULFITE FREE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION</i>	4	B/D PA
<i>CLINIMIX 4.25%/D10W SULF FREE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION</i>	4	B/D PA
<i>CLINIMIX 5%-D20W(SULFITE-FREE) INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION</i>	4	B/D PA
<i>CLINIMIX 6%-D5W (SULFITE-FREE) INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION</i>	4	B/D PA

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
CLINIMIX 8%-D10W(SULFITE-FREE) INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION	4	B/D PA
CLINIMIX 8%-D14W(SULFITE-FREE) INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION	4	B/D PA
<i>electrolyte-148 intravenous parenteral solution</i>	3	
<i>electrolyte-48 in d5w intravenous parenteral solution</i>	4	
<i>electrolyte-a intravenous parenteral solution</i>	3	
<i>intralipid intravenous emulsion 20 %</i>	4	B/D PA
ISOLYTE S PH 7.4 INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION	4	
ISOLYTE-P IN 5 % DEXTROSE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION	4	

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
ISOLYTE-S INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION	4	
PLASMA-LYTE A INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION	3	
PLENAMINE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION	4	B/D PA
<i>premasol 10 % intravenous parenteral solution</i>	4	B/D PA
<i>travasol 10 % intravenous parenteral solution</i>	4	B/D PA
TROPHAMINE 10 % INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION	4	B/D PA
VITAMINAS/HEMATÍNICOS		
<i>fluoride (sodium) oral tablet</i>	2	
<i>fluoride (sodium) oral tablet, chewable 1 mg (2.2 mg sod. fluoride)</i>	2	MO
<i>prenatal vitamin oral tablet</i>	2	
<i>wescap-pn dha oral capsule</i>	2	MO

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Index

A

<i>abacavir</i>	6
<i>abacavir-lamivudine</i>	6
ABELCET	2
ABILIFY ASIMTUFII	59
ABILIFY MAINTENA ..	59, 60
<i>abiraterone</i>	35
ABRAXANE	35
ABRYSVO	31
<i>acamprosate</i>	81
<i>acarbose</i>	92
<i>accutane</i>	88
<i>acebutolol</i>	18
<i>acetaminophen-codeine</i>	51
<i>acetazolamide</i>	79
<i>acetazolamide sodium</i>	79
<i>acetic acid</i>	71, 81
<i>acylcysteine</i>	83, 102
<i>acitretin</i>	84
ACTEMRA	97
ACTEMRA ACTPEN	97
ACTHIB (PF)	31
ACTIMMUNE	29
<i>acyclovir</i>	6, 85
<i>acyclovir sodium</i>	6
ADACEL(TDAP	
<i>ADOLESN/ADULT)(PF)</i>	31
ADALIMUMAB-ADAZ	97
ADALIMUMAB-ADBM	97
ADALIMUMAB-ADBM(CF)	
<i>PEN CROHNS</i>	97
ADALIMUMAB-ADBM(CF)	
<i>PEN PS-UV</i>	97
ADBRY	87
ADCETRIS	35
<i>adefovir</i>	6
ADEMPAS	102
<i>adenosine</i>	14
<i>adrenalin</i>	102
ADSTILADRIN	35
ADVAIR HFA	102
AIMOVIG AUTOINJECTOR	
.....	68
AKEEGA	35

<i>ala-cort</i>	85
<i>albendazole</i>	3
<i>albumin, human 25 %</i>	109
<i>alburx (human) 25 %</i>	109
<i>alburx (human) 5 %</i>	109
<i>albutein 25 %</i>	109
<i>albutein 5 %</i>	109
<i>albuterol sulfate</i>	102
<i>alclometasone</i>	85
<i>alcohol pads</i>	92
ALDURAZYME	90
ALECENSA	35
<i>alendronate</i>	101
<i>alfuzosin</i>	109
ALIQOPA	35
<i>aliskiren</i>	18
<i>allopurinol</i>	101
<i>allopurinol sodium</i>	101
<i>aloprim</i>	101
<i>alosetron</i>	24
ALREX	78
<i>altavera (28)</i>	72
ALUNBRIG	35
ALVESCO	103
<i>alyacen 1/35 (28)</i>	72
<i>alyacen 7/7/7 (28)</i>	72
<i>alyq</i>	103
<i>amabelz</i>	74
<i>amantadine hcl</i>	6
<i>ambrisentan</i>	103
<i>amethyst (28)</i>	72
<i>amikacin</i>	3
<i>amiloride</i>	18
<i>amiloride-hydrochlorothiazide</i>	
.....	18
<i>aminocaproic acid</i>	22
<i>amiodarone</i>	14
<i>amitriptyline</i>	60
<i>amlodipine</i>	18
<i>amlodipine-atorvastatin</i>	16
<i>amlodipine-benazepril</i>	18
<i>amlodipine-olmesartan</i>	18
<i>amlodipine-valsartan</i>	18
<i>amlodipine-valsartan-hctiazid</i>	
.....	18
<i>ammonium lactate</i>	87
<i>amnesteem</i>	88
<i>amoxapine</i>	60
<i>amoxicillin</i>	12
<i>amoxicillin-pot clavulanate</i> ..	12
<i>amphotericin b</i>	2
<i>ampicillin</i>	12
<i>ampicillin sodium</i>	12
<i>ampicillin-sulbactam</i>	12
<i>anagrelide</i>	81
<i>anastrozole</i>	35
APOKYN	51
<i>apomorphine</i>	51
<i>apraclonidine</i>	77
<i>aprepitant</i>	24
APRETUDE	6
<i>apri</i>	72
APTIOM	55
APTIVUS	6
<i>aranelle (28)</i>	72
ARCALYST	29
AREXVY (PF)	31
<i>arformoterol</i>	103
ARIKAYCE	3
<i>aripiprazole</i>	60
ARISTADA	60
ARISTADA INITIO	60
<i>armodafinil</i>	60
<i>arsenic trioxide</i>	35
<i>asenapine maleate</i>	60
ASMANEX HFA	103
ASMANEX TWISTHALER	
.....	103
ASPARLAS	36
<i>aspirin-dipyridamole</i>	22
<i>atazanavir</i>	6
<i>atenolol</i>	18
<i>atenolol-chlorthalidone</i>	18
<i>atomoxetine</i>	60
<i>atorvastatin</i>	16
<i>atovaquone</i>	3
<i>atovaquone-proguanil</i>	3

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

<i>atropine</i>	28, 79	<i>betamethasone, augmented</i>	85	<i>butorphanol</i>	54
ATROVENT HFA	103	BETASERON	30	BYDUREON BCISE	92
<i>aubra eq</i>	72	<i>betaxolol</i>	18, 78	BYETTA	92
AUGMENTIN	12	<i>bethanechol chloride</i>	108	C	
AUGTYRO	36	BEVESPI AEROSPHERE	103	CABENUVA	6
AUVELITY	60	<i>bexarotene</i>	36	<i>cabergoline</i>	90
<i>aviane</i>	72	BEXSERO	31	CABLIVI	22
AVONEX	30	<i>bicalutamide</i>	36	CABOMETYX	36
AYVAKIT	36	BICILLIN C-R	12	<i>caffeine citrate</i>	81
<i>azacitidine</i>	36	BICILLIN L-A	12	<i>calcipotriene</i>	84
AZASITE	77	BIKTARVY	6	<i>calcitonin (salmon)</i>	90
<i>azathioprine</i>	36	<i>bisoprolol fumarate</i>	18	<i>calcitriol</i>	84, 90
<i>azathioprine sodium</i>	36	<i>bisoprolol-hydrochlorothiazide</i>	18	<i>calcium acetate(phosphat bind)</i>	109
<i>azelaic acid</i>	88			<i>calcium chloride</i>	109
<i>azelastine</i>	71, 79	<i>bleomycin</i>	36	<i>calcium gluconate</i>	109
<i>azithromycin</i>	11	BLINCYTO	36	CALQUENCE	37
<i>aztreonam</i>	3	BOOSTRIX TDAP	31	CALQUENCE	
<i>azurette (28)</i>	72	<i>bortezomib</i>	36	(ACALABRUTINIB MAL)	
B		BORTEZOMIB	36		37
<i>bacitracin</i>	3, 77	<i>bosentan</i>	103	<i>camila</i>	74
<i>bacitracin-polymyxin b</i>	77	BOSULIF	36	<i>camrese</i>	72
<i>baclofen</i>	68	BRAFTOVI	36	<i>candesartan</i>	18
<i>balanced salt</i>	79	BREO ELLIPTA	103	<i>candesartan-</i>	
<i>balsalazide</i>	24	<i>breyna</i>	104	<i>hydrochlorothiazid</i>	18
BALVERSA	36	BREZTRI AEROSPHERE	104	CAPLYTA	61
BAQSIMI	92	BRILINTA	22	CAPRELSA	37
BARACLUEDE	6	<i>brimonidine</i>	77	<i>captopril</i>	18
BAVENCIO	36	<i>brimonidine-timolol</i>	79	<i>captopril-hydrochlorothiazide</i>	18
BCG VACCINE, LIVE (PF)	31	BRIUMVI	69	<i>carbamazepine</i>	55
BD INSULIN SYRINGE	107	BRIVIACT	55	<i>carbidopa</i>	51
BD PEN NEEDLE	107	<i>bromfenac</i>	76	<i>carbidopa-levodopa</i>	51
BELBUCA	51	<i>bromocriptine</i>	51	<i>carbidopa-levodopa-</i>	
BELEODAQ	36	BROMSITE	76	<i>entacapone</i>	51
<i>benazepril</i>	18	BRUKINSA	36	<i>carboplatin</i>	37
<i>benazepril-hydrochlorothiazide</i>	18	<i>bss</i>	80	<i>carglumic acid</i>	81
<i>bendamustine</i>	36	<i>budesonide</i>	25, 104	<i>carmustine</i>	37
BENDEKA	36	<i>budesonide-formoterol</i>	104	<i>carteolol</i>	78
BENLYSTA	97	<i>bumetanide</i>	18	<i>cartia xt</i>	19
<i>benztropine</i>	51	<i>buprenorphine hcl</i>	51	<i>carvedilol</i>	19
<i>bepotastine besilate</i>	80	<i>buprenorphine transdermal</i>	51	<i>caspofungin</i>	2
BESIVANCE	77	<i>patch</i>	51	CAYSTON	3
BESPONSA	36	<i>buprenorphine-naloxone</i>	53, 54	<i>cefaclor</i>	9, 10
BESREMI	30	<i>bupropion hcl</i>	60	<i>cefadroxil</i>	10
<i>betaine</i>	25	<i>bupropion hcl (smoking deter)</i>		<i>cefazolin</i>	10
<i>betamethasone dipropionate</i>	85		80	<i>cefazolin in dextrose (iso-os)</i>	10
<i>betamethasone valerate</i>	85	<i>buspirone</i>	61		
		<i>busulfan</i>	36		

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

<i>cefdinir</i>	10	CIMZIA STARTER KIT	25	<i>clotrimazole</i>	2, 84
<i>cefepime</i>	10	<i>cinacalcet</i>	90	<i>clotrimazole-betamethasone</i>	84
<i>cefepime in dextrose, iso-osm</i>	10	CINRYZE	104	<i>clozapine</i>	61
<i>cefixime</i>	10	CINVANTI	25	COARTEM	3
<i>cefoxitin</i>	10	<i>ciprofloxacin</i>	13	<i>colchicine</i>	101
<i>cefoxitin in dextrose, iso-osm</i>	10	<i>ciprofloxacin hcl</i>	13, 71, 77	<i>colesevelam</i>	16
<i>cefpodoxime</i>	10	<i>ciprofloxacin in 5 % dextrose</i>	13	<i>colestipol</i>	16
<i>cefprozil</i>	10	<i>ciprofloxacin-dexamethasone</i>	71	<i>colistin (colistimethate na)</i>	3
<i>ceftazidime</i>	10	<i>cisplatin</i>	37	COLUMVI	37
<i>ceftriaxone</i>	11	<i>citalopram</i>	61	COMBIVENT RESPIMAT	104
<i>ceftriaxone in dextrose, iso-osm</i>	10	<i>cladribine</i>	37	COMETRIQ	37
<i>cefuroxime axetil</i>	11	<i>claravis</i>	88	COMPLERA	6
<i>cefuroxime sodium</i>	11	<i>clarithromycin</i>	11	<i>compro</i>	25
<i>celecoxib</i>	54	<i>clindamycin hcl</i>	3	<i>constulose</i>	25
<i>cephalexin</i>	11	<i>clindamycin in 5 % dextrose</i>	3	COPIKTRA	37
CEPROTIN (BLUE BAR)	22	<i>clindamycin phosphate</i>	3, 76, 88	CORLANOR	15
CEPROTIN (GREEN BAR)	22	CLINIMIX 5%/D15W	SULFITE FREE	CORTIFOAM	25
CEQUR SIMPLICITY		CLINIMIX 4.25%/D10W	SULF FREE	<i>cortisone</i>	89
INSERTER	107	CLINIMIX 4.25%/D5W	SULFIT FREE	COSMEGEN	37
<i>cetirizine</i>	102	CLINIMIX 5%-	D20W(SULFITE-FREE)	COTELLIC	37
<i>cevimeline</i>	81	CLINIMIX 6%-D5W	(SULFITE-FREE)	CREON	25
CHEMET	81	CLINIMIX 8%-	D10W(SULFITE-FREE)	CRESEMBA	2
CHENODAL	25	CLINIMIX 8%-	D14W(SULFITE-FREE)	<i>cromolyn</i>	25, 80, 104
<i>chloramphenicol sod succinate</i>	3	clobazam	55	<i>crotan</i>	87
<i>chlorhexidine gluconate</i>	71	clobetasol	85, 86	<i>cryselle (28)</i>	72
<i>chloroprocaaine (pf)</i>	87	clobetasol-emollient	86	CRYSVITA	90
<i>chloroquine phosphate</i>	3	clodan	86	<i>cyclobenzaprine</i>	68
<i>chlorothiazide sodium</i>	19	clofarabine	37	<i>cyclophosphamide</i>	37
<i>chlorpromazine</i>	61	clomid	90	CYCLOPHOSPHAMIDE	37
<i>chlorthalidone</i>	19	clomiphene citrate	90	<i>cyclosporine</i>	37, 80
CHOLBAM	25	clomipramine	61	<i>cyclosporine modified</i>	37
<i>cholestyramine (with sugar)</i>	16	clonazepam	55	CYLTEZO(CF)	98
<i>cholestyramine light</i>	16	clonidine (pf)	19, 54	CYLTEZO(CF) PEN	98
CIBINQO	87	clonidine hcl	19, 61	CYLTEZO(CF) PEN	
cyclodan	83	clonidine transdermal patch	19	CROHN'S-UC-HS	98
ciclopirox	83, 84	clopipogrel	22, 23	CYLTEZO(CF) PEN	
<i>cidofovir</i>	6	clorazepate dipotassium	61	PSORIASIS-UV	98
<i>cilostazol</i>	22			CYRAMZA	37
CIMDUO	6			<i>cyred eq</i>	72
CIMERLI	80			CYSTAGON	108
<i>cimetidine</i>	29			CYSTARAN	80
CIMZIA	25			<i>cytarabine</i>	38
CIMZIA POWDER FOR RECONST	25			<i>cytarabine (pf)</i>	38
				D	
				<i>d10 %-0.45 % sodium chloride</i>	81

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

<i>d2.5 %-0.45 % sodium chloride</i>	81
<i>d5 % and 0.9 % sodium chloride</i>	81
<i>d5 %-0.45 % sodium chloride</i>	81
<i>dabigatran etexilate</i>	23
<i>dacarbazine</i>	38
<i>dactinomycin</i>	38
<i>dalfampridine</i>	69
<i>danazol</i>	90
<i>dantrolene</i>	68
DANYELZA	38
<i>dapsone</i>	3
DAPTACEL (DTAP PEDIATRIC) (PF)	31
<i>daptomycin</i>	3
DAPTO MYCIN	3
<i>darunavir</i>	6
DARZALEX	38
<i>dasetta 1/35 (28)</i>	72
<i>dasetta 7/7/7 (28)</i>	72
<i>daunorubicin</i>	38
DAURISMO	38
<i>daysee</i>	72
<i>deblitane</i>	74
<i>decitabine</i>	38
<i>deferasirox</i>	81
<i>deferiprone</i>	81
<i>deferoxamine</i>	81
DELSTRIGO	6
<i>demeclacycline</i>	14
DENGVAXIA (PF)	31
<i>denta 5000 plus</i>	71
<i>dentagel</i>	71
DEPO-SUBQ PROVERA 104	75
<i>dermacinrx lidocan</i>	87
DESCOVY	6
<i>desipramine</i>	61
<i>desmopressin</i>	90, 91
<i>desog-e.estradiol/e.estradiol</i> 72	
<i>desogestrel-ethinyl estradiol</i> 72	
<i>desonide</i>	86
<i>desvenlafaxine succinate</i>	61
<i>dexamethasone</i>	89
<i>dexamethasone intensol</i>	89
<i>dexamethasone sodium phos (pf)</i>	89
<i>dexamethasone sodium phosphate</i>	78, 89
<i>dexrazoxane hcl</i>	34
<i>dextroamphetamine-amphetamine</i>	61
<i>dextrose 10 % and 0.2 % nacl</i>	81
<i>dextrose 10 % in water (d10w)</i>	81
<i>dextrose 25 % in water (d25w)</i>	81
<i>dextrose 5 % in water (d5w)</i> 81, 82	
<i>dextrose 5 %-lactated ringers</i>	82
<i>dextrose 5%-0.2 % sod chloride</i>	82
<i>dextrose 5%-0.3 % sod.chloride</i>	82
<i>dextrose 50 % in water (d50w)</i>	82
<i>dextrose 70 % in water (d70w)</i>	82
DIACOMIT	55
<i>diazepam</i>	56, 61
<i>diazepam intensol</i>	61
<i>diazoxide</i>	92
<i>diclofenac potassium</i>	54
<i>diclofenac sodium</i>	54, 76, 87
<i>diclofenac-misoprostol</i>	54
<i>dicloxacillin</i>	12
<i>dicyclomine</i>	28
DIFICID	11
<i>diflunisal</i>	54
<i>digoxin</i>	15
<i>dihydroergotamine</i>	68
DILANTIN 30 MG	56
<i>diltiazem hcl</i>	19
<i>dilt-xr</i>	19
<i>dimenhydrinate</i>	25
<i>dimethyl fumarate</i>	69
<i>diphenhydramine hcl</i>	102
<i>diphenoxylate-atropine</i>	28
<i>dipyridamole</i>	23
<i>disulfiram</i>	82
<i>divalproex</i>	56
<i>dobutamine</i>	15
<i>dobutamine in d5w</i>	15
<i>docetaxel</i>	38
<i>dofetilide</i>	14
<i>donepezil</i>	69
<i>dopamine</i>	15, 16
<i>dopamine in 5 % dextrose</i>	15
DOPTELET (10 TAB PACK)	23
DOPTELET (15 TAB PACK)	23
DOPTELET (30 TAB PACK)	23
<i>dorzolamide</i>	79
<i>dorzolamide-timolol</i>	79
<i>dotti</i>	75
DOVATO	6
<i>doxazosin</i>	19
<i>doxepin</i>	61
<i>doxercalciferol</i>	91
<i>doxorubicin</i>	38
<i>doxorubicin, peg-liposomal</i> ..	38
<i>doxy-100</i>	14
<i>doxycycline hyclate</i>	14
<i>doxycycline monohydrate</i> ..	14
DRIZALMA SPRINKLE	61, 62
<i>dronabinol</i>	25
<i>droperidol</i>	25
DROPSAFE ALCOHOL PREP PADS	92
<i>drospirenone-e.estradiol-lm.fa</i>	72
<i>drospirenone-ethinyl estradiol</i>	72
DROXIA	38
<i>droxidopa</i>	82
DUA VEE	75
DULERA	104
<i>duloxetine</i>	62
DUPIXENT PEN	87
DUPIXENT SYRINGE	87
<i>dutasteride</i>	109
<i>dutasteride-tamsulosin</i>	109
E	
<i>e.e.s. 400</i>	11

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

<i>ec-naproxen</i>	54	<i>endocet</i>	51	<i>ethosuximide</i>	56
<i>econazole</i>	84	<i>ENGERIX-B (PF)</i>	31, 32	<i>ethynodiol diac-eth estradiol</i>	72
<i>EDARBI</i>	19	<i>ENGERIX-B PEDIATRIC</i>		<i>etodolac</i>	54
<i>EDARBYCLOR</i>	19	<i>(PF)</i>	32	<i>etonogestrel-ethinyl estradiol</i>	
<i>EDURANT</i>	6	<i>enoxaparin</i>	23		76
<i>efavirenz</i>	6	<i>enpresse</i>	72	<i>ETOPOPHOS</i>	39
<i>efavirenz-emtricitabin-tenofov7</i>		<i>enskyce</i>	72	<i>etoposide</i>	39
<i>efavirenz-lamivu-tenofov disop</i>	7	<i>entacapone</i>	51	<i>etravirine</i>	7
<i>effer-k</i>	109	<i>entecavir</i>	7	<i>euthyrox</i>	90
<i>ELAPRASE</i>	91	<i>ENTRESTO</i>	16	<i>everolimus (antineoplastic)</i>	39
<i>electrolyte-148</i>	112	<i>ENTYVIO</i>	25	<i>everolimus (immunosuppressive)</i>	39
<i>electrolyte-48 in d5w</i>	112	<i>enulose</i>	25	<i>EVOTAZ</i>	7
<i>electrolyte-a</i>	112	<i>ENVARSUS XR</i>	39	<i>exemestane</i>	39
<i>eletriptan</i>	68	<i>EPCLUSA</i>	7	<i>EXKIVITY</i>	40
<i>ELIGARD</i>	39	<i>EPIDIOLEX</i>	56	<i>EYLEA</i>	80
<i>ELIGARD (3 MONTH)</i>	38	<i>epinastine</i>	80	<i>ezetimibe</i>	16
<i>ELIGARD (4 MONTH)</i>	38	<i>epinephrine</i>	102	<i>ezetimibe-simvastatin</i>	16
<i>ELIGARD (6 MONTH)</i>	38	<i>epirubicin</i>	39	F	
<i>elinest</i>	72	<i>epitol</i>	56	<i>FABRAZYME</i>	91
<i>ELIQUIS</i>	23	<i>EPKINLY</i>	39	<i>falmina (28)</i>	72
<i>ELIQUIS DVT-PE TREAT</i>		<i>eplerenone</i>	19	<i>famciclovir</i>	7
30D START	23	<i>EPRONTIA</i>	56	<i>famotidine</i>	29
<i>ELITEK</i>	35	<i>ERBITUX</i>	39	<i>famotidine (pf)</i>	29
<i>ELIXOPHYLLIN</i>	104	<i>ergotamine-caffeine</i>	68	<i>famotidine (pf)-nacl (iso-os)</i>	29
<i>ELMIRON</i>	108	<i>ERIVEDGE</i>	39	<i>FANAPT</i>	62
<i>ELREXFIO</i>	39	<i>ERLEADA</i>	39	<i>FARXIGA</i>	92
<i>eluryng</i>	76	<i>erlotinib</i>	39	<i>FASENRA</i>	104
<i>ELZONRIS</i>	39	<i>errin</i>	75	<i>FASENRA PEN</i>	104
<i>EMCYT</i>	39	<i>ertapenem</i>	3	<i>febuxostat</i>	101
<i>EMEND</i>	25	<i>ERWINASE</i>	39	<i>felbamate</i>	56
<i>EMGALITY PEN</i>	68	<i>ery pads</i>	88	<i>felodipine</i>	19
<i>EMGALITY SYRINGE</i>	68	<i>ery-tab</i>	11	<i>fenofibrate</i>	16
<i>EMPLICITI</i>	39	<i>erythrocin (as stearate)</i>	11	<i>fenofibrate micronized</i>	16
<i>EMSAM</i>	62	<i>erythromycin</i>	11, 12, 77	<i>fenofibrate nanocrystallized</i>	16
<i>emtricitabine</i>	7	<i>erythromycin ethylsuccinate</i>	11	<i>fenofibric acid</i>	17
<i>emtricitabine-tenofovir (tdf)</i>	7	<i>erythromycin with ethanol</i>	88	<i>fenofibric acid (choline)</i>	17
<i>EMTRIVA</i>	7	<i>escitalopram oxalate</i>	62	<i>fentanyl</i>	52
<i>EMVERM</i>	3	<i>esmolol</i>	19	<i>fentanyl citrate</i>	52
<i>enalapril maleate</i>	19	<i>esomeprazole magnesium</i>	29	<i>fentanyl citrate (pf)</i>	51
<i>enalaprilat</i>	19	<i>esomeprazole sodium</i>	29	<i>fesoterodine</i>	108
<i>enalapril-hydrochlorothiazide</i>		<i>estarrylla</i>	72	<i>FETZIMA</i>	62
	19	<i>estradiol</i>	75	<i>finasteride</i>	109
<i>ENBREL</i>	98	<i>estradiol valerate</i>	75	<i>fingolimod</i>	69
<i>ENBREL MINI</i>	98	<i>estradiol-norethindrone acet</i>	75	<i>FINTEPLA</i>	56
<i>ENBREL SURECLICK</i>	98	<i>eszopiclone</i>	62	<i>FIRDAPSE</i>	69
<i>ENDARI</i>	82	<i>ethacrynate sodium</i>	19		
		<i>ethambutol</i>	3		

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

FIRMAGON KIT W	
DILUENT SYRINGE	40
<i>flac otic oil</i>	71
<i>flavoxate</i>	108
<i>flecainide</i>	14
<i>flouxuridine</i>	40
<i>fluconazole</i>	2
<i>fluconazole in nacl (iso-osm)</i> .2	
<i>flucytosine</i>	2
<i>fludarabine</i>	40
<i>fludrocortisone</i>	89
<i>flumazenil</i>	62
<i>flunisolide</i>	104
<i>fluocinolone</i>	86
<i>fluocinolone acetonide oil</i>71	
<i>fluocinolone and shower cap</i> 86	
<i>fluocinonide</i>	86
<i>fluocinonide-emollient</i>	86
<i>fluoride (sodium)</i>	71, 112
<i>fluorometholone</i>	78
<i>fluorouracil</i>	40, 87
<i>fluoxetine</i>	62
<i>fluoxetine (pmdd)</i>	62
<i>fluphenazine decanoate</i>	62
<i>fluphenazine hcl</i>	62
<i>flurbiprofen</i>	54
<i>flurbiprofen sodium</i>	76
<i>fluticasone propionate</i>	104
<i>fluticasone propion-salmeterol</i>	104
<i>fluvastatin</i>	17
<i>fluvoxamine</i>	62, 63
FOLOTYN	40
<i>fomepizole</i>	32
<i>fondaparinux</i>	23
<i>formoterol fumarate</i>	104
FOSAMAX PLUS D.....	101
<i>fosamprenavir</i>	7
<i>fosaprepitant</i>	25
<i>fosinopril</i>	19
<i>fosinopril-hydrochlorothiazide</i>	20
<i>fosphénytoin</i>	56
FOTIVDA	40
FRUZAQLA.....	40
<i>fulvestrant</i>	40
<i>furosemide</i>	20
FUZEON	7
FYARRO.....	40
<i>fyavolv</i>	75
FYCOMPA.....	56
G	
<i>gabapentin</i>	56
<i>galantamine</i>	69
GAMASTAN	32
<i>ganciclovir sodium</i>	7
GARDASIL 9 (PF).....	32
<i>gatifloxacin</i>	77
GATTEX 30-VIAL	25
GATTEX ONE-VIAL	25
GAUZE PAD	107
<i>gavilyte-c</i>	25
<i>gavilyte-g</i>	25
GAVRETO	40
GAZYVA	40
<i>gefitinib</i>	40
<i>gemcitabine</i>	40
GEMCITABINE	40
<i>gemfibrozil</i>	17
generlac	25
<i>genograf</i>	40, 41
<i>gentamicin</i>	4, 77, 83
<i>gentamicin in nacl (iso-osm)</i> ..4	
<i>gentamicin sulfate (ped) (pf)</i> ..4	
GENVOYA	7
GIOTRIF.....	41
<i>glatiramer</i>	69, 70
<i>glatopa</i>	70
GLEOSTINE	41
<i>glimepiride</i>	92, 93
<i>glipizide</i>	93
<i>glipizide-metformin</i>	93
<i>glycine urologic</i>	108
<i>glycine urologic solution</i> ...108	
<i>glycopyrrolate</i>	28, 29
<i>glycopyrrolate (pf) in water</i> .28	
<i>glydo</i>	87
GLYXAMBI	93
GRALISE	56, 57
<i>granisetron (pf)</i>	25
<i>granisetron hcl</i>	25, 26
<i>griseofulvin microsize</i>	2
<i>griseofulvin ultramicrosize</i>2	
GVOKE	93
GVOKE HYOPEN 1-PACK	93
GVOKE HYOPEN 2-PACK	93
GVOKE PFS 1-PACK SYRINGE.....	93
GVOKE PFS 2-PACK SYRINGE.....	93
H	
HALAVEN	41
<i>halobetasol propionate</i>	86
<i>haloperidol</i>	63
<i>haloperidol decanoate</i>	63
<i>haloperidol lactate</i>	63
HARVONI.....	7
HAVRIX (PF)	32
<i>heather</i>	75
<i>heparin (porcine)</i>	24
<i>heparin (porcine) in 5 % dex</i> 23	
<i>heparin (porcine) in nacl (pf)</i>	23
<i>heparin(porcine) in 0.45% nacl</i>	24
HEPARIN(PORCINE) IN	
0.45% NACL.....	24
<i>heparin, porcine (pf)</i>	24
HEPARIN, PORCINE (PF) ..24	
HEPLISAV-B (PF).....	32
HIBERIX (PF)	32
HIZENTRA	32
HUMALOG JUNIOR	
KLIK PEN U-100	93
HUMALOG KWIKPEN	
INSULIN	93
HUMALOG MIX 50-50	
INSULN U-100	93
HUMALOG MIX 50-50	
KLIK PEN.....	93
HUMALOG MIX 75-25	
KLIK PEN.....	94
HUMALOG MIX 75-25(U-100)INSULN	94
HUMALOG U-100 INSULIN	94
HUMIRA (ONLY NDCS	
STARTING WITH 00074)	
.....	98

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

HUMIRA PEN (ONLY NDCS STARTING WITH 00074)	98
HUMIRA PEN PSOR-UV-EITS-ADOL HS (ONLY NDCS STARTING WITH 00074).....	98
HUMIRA(CF) (ONLY NDCS STARTING WITH 00074)	98
HUMIRA(CF) PEDI CROHNS STARTER (ONLY NDCS STARTING WITH 00074).....	99
HUMIRA(CF) PEN (ONLY NDCS STARTING WITH 00074).....	99
HUMIRA(CF) PEN CROHNS-UC-HS (ONLY NDCS STARTING WITH 00074).....	99
HUMIRA(CF) PEN PEDIATRIC UC (ONLY NDCS STARTING WITH 00074).....	99
HUMIRA(CF) PEN PSOR-UV-ADOL HS (ONLY NDCS STARTING WITH 00074).....	99
HUMULIN 70/30 U-100 INSULIN	94
HUMULIN 70/30 U-100 KWIKPEN	94
HUMULIN N NPH INSULIN KWIKPEN	94
HUMULIN N NPH U-100 INSULIN	94
HUMULIN R REGULAR U-100 INSULN	94
HUMULIN R U-500 (CONC) INSULIN	94
HUMULIN R U-500 (CONC) KWIKPEN	94
<i>hydralazine</i>	20
<i>hydrochlorothiazide</i>	20
<i>hydrocodone-acetaminophen</i> 52	
<i>hydrocodone-ibuprofen</i>	52
<i>hydrocortisone</i>	26, 86, 89
<i>hydrocortisone-acetic acid</i> ...	71
<i>hydromorphone</i>	52
<i>hydromorphone (pf)</i>	52
<i>hydroxychloroquine</i>	4
<i>hydroxyprogesterone caproate</i>	75
<i>hydroxyurea</i>	41
<i>hydroxyzine hcl</i>	102
HYPERHEP B	32
HYPERHEP B NEONATAL	32
HYRIMOZ PEN CROHN'S-UC STARTER (PREFERRED NDCS STARTING WITH 61314)	99
HYRIMOZ PEN PSORIASIS STARTER (PREFERRED NDCS STARTING WITH 61314)	99
HYRIMOZ(CF) (PREFERRED NDCS STARTING WITH 61314)	99, 100
HYRIMOZ(CF) PEDI CROHN STARTER (PREFERRED NDCS STARTING WITH 61314)	100
HYRIMOZ(CF) PEN (PREFERRED NDCS STARTING WITH 61314)	100
I	
<i>ibandronate</i>	101
IBRANCE	41
<i>ibu</i>	54
<i>ibuprofen</i>	54
<i>ibutilide fumarate</i>	15
<i>icatibant</i>	104
ICLUSIG	41
<i>icosapent ethyl</i>	17
<i>idarubicin</i>	41
IDHIFA	41
<i>ifosfamide</i>	41
ILARIS (PF)	30
<i>imatinib</i>	41
IMBRUVICA	41
IMFINZI	41
<i>imipenem-cilastatin</i>	4
<i>imipramine hcl</i>	63
<i>imipramine pamoate</i>	63
<i>imiquimod</i>	87
IMJUDO	41
IMOVAX RABIES VACCINE (PF)	32
IMVEXXY MAINTENANCE PACK	75
IMVEXXY STARTER PACK	75
<i>incassia</i>	75
INCRELEX	82
<i>indapamide</i>	20
INFANRIX (DTAP) (PF)	32
INGREZZA	70
INGREZZA INITIATION PACK	70
INLYTA	41
INPEFA	94
INQOVI	41
INREBIC	41
INSULIN GLARGINE	94
INSULIN LISPRO	94
INSULIN SYRINGE- NEEDLE U-100	107
INSULIN SYRINGES (NON-PREFERRED BRANDS)	107
INTELENCE	7
<i>intralipid</i>	112
<i>introvale</i>	72
INVEGA HAFYERA	63
INVEGA SUSTENNA	63
INVEGA TRINZA	63, 64
INVELTYS	78
IPOL	32
<i>ipratropium bromide</i>	71, 104
<i>ipratropium-albuterol</i>	104
<i>irbesartan</i>	20
<i>irbesartan-hydrochlorothiazide</i>	20
<i>irinotecan</i>	41, 42
ISENTRESS	7

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

ISENTRESS HD	7	KEPIVANCE	35	larin fe 1/20 (28).....	73
<i>isibloom</i>	72	KERENDIA.....	20	<i>latanoprost</i>	79
ISOLYTE S PH 7.4.....	112	KESIMPTA PEN	70	<i>leflunomide</i>	100
ISOLYTE-P IN 5 %		<i>ketoconazole</i>	2, 84	<i>lenalidomide</i>	43
DEXTROSE.....	112	<i>ketorolac</i>	76	LENVIMA.....	43
ISOLYTE-S.....	112	KEYTRUDA	42	<i>lessina</i>	73
<i>isoniazid</i>	4	KHAPZORY	35	<i>letrozole</i>	43
<i>isosorbide dinitrate</i>	17	KIMMTRAK.....	42	<i>leucovorin calcium</i>	35
<i>isosorbide mononitrate</i>	17	KINRIX (PF).....	32	LEUKERAN.....	43
<i>isosorbide-hydralazine</i>	20	KISQALI	42	LEUKINE.....	30
<i>isotretinoin</i>	88	KISQALI FEMARA CO-		<i>leuprolide</i>	43
<i>isradipine</i>	20	PACK	42	<i>levalbuterol hcl</i>	104
ISTODAX	42	<i>klayesta</i>	84	<i>levetiracetam</i>	57
<i>itraconazole</i>	2	<i>klor-con 10</i>	109	<i>levetiracetam in nacl (iso-os)</i>	
<i>ivermectin</i>	4, 89	<i>klor-con 8</i>	109	57
IWILFIN.....	42	<i>klor-con m10</i>	110	<i>levobunolol</i>	78
IXCHIQ	32	<i>klor-con m15</i>	110	<i>levocarnitine</i>	82
IXEMPRA.....	42	<i>klor-con m20</i>	110	<i>levocarnitine (with sugar)</i>	82
IXIARO (PF).....	32	<i>klor-con oral packet 20</i>	110	<i>levocetirizine</i>	102
J		<i>klor-con/ef</i>	110	<i>levofloxacin</i>	13, 14, 77
JAKAFI	42	KORLYM.....	91	<i>levofloxacin in d5w</i>	13
<i>jantoven</i>	24	KOSELUGO	42	<i>levoleucovorin calcium</i>	35
JANUMET	94	<i>kourzeq</i>	71	<i>levonest</i> (28)	73
JANUMET XR.....	94	K-PHOS NO 2.....	108	<i>levonorgestrel-ethinyl estrad</i>	73
JANUVIA.....	94	K-PHOS ORIGINAL	108	<i>levonorg-eth estrad triphasic</i>	73
JARDIANC.....	95	KRAZATI	42	<i>levora-28</i>	73
<i>jasmiel</i> (28).....	72	<i>kurvelo</i> (28)	73	<i>levo-t</i>	90
JAYPIRCA.....	42	KYPROLIS	42	<i>levothyroxine</i>	90
JEMPERLI	42	L		<i>levoxyl</i>	90
<i>jencycla</i>	75	<i>l norgest/e.estradiol-e.estrad</i>	73	LEXIVA	8
JENTADUETO	95	<i>labetalol</i>	20	LIBTAYO	43
JENTADUETO XR.....	95	<i>lacosamide</i>	57	<i>lidocaine</i>	88
JEVTANA	42	<i>lactated ringers</i>	83, 110	<i>lidocaine (pf)</i>	15, 87
<i>jinteli</i>	75	<i>lactulose</i>	26	<i>lidocaine hcl</i>	87
<i>jolessa</i>	72	LAGEVRIO (EUA).....	8	<i>lidocaine in 5 % dextrose (pf)</i>	
<i>juleber</i>	72	<i>lamivudine</i>	8	15
JULUCA.....	7	<i>lamivudine-zidovudine</i>	8	<i>lidocaine viscous</i>	88
JUXTAPID	17	<i>lamotrigine</i>	57	<i>lidocaine-epinephrine</i>	88
JYNNEOS (PF).....	32	<i>lansoprazole</i>	29	<i>lidocaine-epinephrine (pf)</i>	88
K		LANTUS SOLOSTAR U-100		<i>lidocaine-prilocaine</i>	88
KADCYLA	42	INSULIN	95	<i>lidocan iii</i>	88
<i>kalliga</i>	72	LANTUS U-100 INSULIN	95	<i>lincomycin</i>	4
KALYDECO	104	<i>lapatinib</i>	43	<i>linezolid</i>	4
KANUMA	91	<i>larin 1.5/30 (21)</i>	73	<i>linezolid in dextrose 5%</i>	4
<i>kariva</i> (28).....	72	<i>larin 1/20 (21)</i>	73	<i>linezolid-0.9% sodium chloride</i>	
<i>kelnor 1/35 (28)</i>	72	<i>larin 24 fe</i>	73	4
<i>kelnor 1-50 (28)</i>	73	<i>larin fe 1.5/30 (28)</i>	73	LINZESSION	26

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

LIORESAL	68
<i>liothyronine</i>	90
<i>lisinopril</i>	20
<i>lisinopril-hydrochlorothiazide</i>	20
<i>lithium carbonate</i>	64
<i>lithium citrate</i>	64
LOKELMA	82
LONSURF	43
<i>loperamide</i>	29
<i>lopinavir-ritonavir</i>	8
LOQTORZI	43
<i>lorazepam</i>	64
<i>lorazepam intensol</i>	64
LORBRENA	43
<i>loryna (28)</i>	73
losartan	20
<i>losartan-hydrochlorothiazide</i>	20
loteprednol etabonate	79
lovastatin	17
low-ogestrel (28)	73
loxapine succinate	64
lo-zumandimine (28)	73
lubiprostone	26
LUMAKRAS	43
LUMIGAN	79
LUMIZYME	91
LUNSUMIO	43
LUPRON DEPOT	43
lurasidone	64
lutera (28)	73
lyleq	75
lyllana	75
LYNPARZA	43
LYSODREN	43
LYTGOBI	43
LYUMJEV KWIKPEN U-100 INSULIN	95
LYUMJEV KWIKPEN U-200 INSULIN	95
LYUMJEV U-100 INSULIN	95
lyza	75
M	
<i>magnesium chloride</i>	110
<i>magnesium sulfate</i>	110

MAGNESIUM SULFATE IN D5W	110
<i>magnesium sulfate in water</i>	110
malathion	87
mannitol 20 %	20
mannitol 25 %	20
maraviroc	8
MARGENZA	43
<i>marlissa (28)</i>	73
MARPLAN	64
MATULANE	43
matzim la	20
meclizine	26
medroxyprogesterone	75
mefloquine	4
megestrol	43, 44
MEKINIST	44
MEKTOVI	44
meloxicam	54
melphalan hcl	44
memantine	70
MENACTRA (PF)	32
MENEST	75
MENQUADFI (PF)	32
MENVEO A-C-Y-W-135-DIP (PF)	32, 33
MEPSEVII	91
mercaptopurine	44
meropenem	4
mesalamine	26
mesalamine with cleansing wipe	26
mesna	35
MESNEX	35
metformin	95
methadone	52
methadone intensol	52
methadose	53
methazolamide	79
methenamine hippurate	2
methenamine mandelate	2
methimazole	89
methotrexate sodium	44
methotrexate sodium (pf)	44
methoxsalen	88
methsuximide	57
methylergonovine	76

methylphenidate hcl	64
methylprednisolone	89
methylprednisolone acetate	89
methylprednisolone sodium succ	89
metoclopramide hcl	26
metolazone	20
metoprolol succinate	20
metoprolol ta-hydrochlorothiaz	20
<i>metoprolol tartrate</i>	20
metro i.v.	4
metronidazole	4, 76, 89
metronidazole in nacl (iso-os)	4
metyrosine	20
mexiletine	15
micafungin	2
microgestin 1.5/30 (21)	73
microgestin 1/20 (21)	73
microgestin fe 1.5/30 (28)	73
microgestin fe 1/20 (28)	73
midodrine	82
mifepristone	76, 91
mil	73
milrinone	16
milrinone in 5 % dextrose	16
mimvey	75
minocycline	14
minoxidil	20
miostat	79
mirtazapine	64
misoprostol	29
mitomycin	44
mitoxantrone	44
M-M-R II (PF)	33
modafinil	64
moexipril	20
molindone	64
mometasone	86, 104
mondoxyne nl	14
MONJUVI	44
mono-linyah	73
montelukast	105
morphine	53
morphine (pf)	53
morphine concentrate	53
MOUNJARO	95

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

MOVANTIK	26	nevirapine	8	NURTEC ODT	68
<i>moxifloxacin</i>	14, 77	NEXLETOL	17	<i>nyamyc</i>	84
<i>moxifloxacin-sod.chloride(iso)</i>	14	NEXLIZET	17	<i>nystatin</i>	2, 84
MOZOBIL	30	NEXPLANON	76	<i>nystatin-triamcinolone</i>	84
<i>mupirocin</i>	83	<i>niacin</i>	17	<i>nystop</i>	84
MYALEPT	91	<i>nicardipine</i>	21	NYVEPRIA	30
<i>mycophenolate mofetil</i>	44	NICOTROL	80	O	
<i>mycophenolate mofetil (hcl)</i>	44	NICOTROL NS	80	OCALIVA	26
<i>mycophenolate sodium</i>	44	<i>nifedipine</i>	21	<i>octreotide acetate</i>	45
MYFEMBREE	76	<i>nikki (28)</i>	73	ODEFSEY	8
MYLOTARG	44	<i>nilutamide</i>	44	ODOMZO	45
MYRBETRIQ	108	<i>nimodipine</i>	21	OFEV	105
N		NINLARO	44	<i>ofloxacin</i>	71, 77
<i>nabumetone</i>	54	<i>nisoldipine</i>	21	OJJAARA	45
<i>nadolol</i>	21	<i>nitazoxanide</i>	4	<i>olanzapine</i>	65
<i>nafcillin</i>	12	<i>nitisinone</i>	82	<i>olanzapine-fluoxetine</i>	65
<i>nafcillin in dextrose iso-osm</i>	12	<i>nitro-bid</i>	18	<i>olmesartan</i>	21
<i>naftifine</i>	84	<i>nitrofurantoin macrocrystal</i>	3	<i>olmesartanamlodipin-hcthiazid</i>	21
NAGLAZYME	91	<i>nitrofurantoin monohyd/m-cryst</i>	3	<i>olmesartan-hydrochlorothiazide</i>	21
<i>nalbuphine</i>	54	<i>nitroglycerin</i>	18, 26	<i>olopatadine</i>	80
<i>naloxone</i>	54	<i>nitroglycerin in 5 % dextrose</i>	18	<i>omega-3 acid ethyl esters</i>	17
<i>naltrexone</i>	54	NIVESTYM	30	<i>omeprazole</i>	29
NAMZARIC	70	<i>nizatidine</i>	29	OMNIPOD 5 G6 INTRO KIT (GEN 5)	108
<i>naproxen</i>	54	<i>nora-be</i>	75	OMNIPOD 5 G6 PODS (GEN 5)	108
<i>naproxen sodium</i>	54	<i>norepinephrine bitartrate</i>	16	OMNIPOD CLASSIC PODS (GEN 3)	108
<i>naratriptan</i>	68	<i>norethindrone (contraceptive)</i>	75	OMNIPOD DASH INTRO KIT (GEN 4)	108
NATACYN	77	<i>norethindrone acetate</i>	75	OMNIPOD DASH PODS (GEN 4)	108
<i>nateglinide</i>	95	<i>norethindrone ac-eth estradiol</i>	73, 75	OMNITROPE	30
NAYZILAM	57	<i>norethindrone-e.estradiol-iron</i>	73	ONCASPAR	45
<i>nebivolol</i>	21	<i>norgestimate-ethynodiol estradiol</i>	74	<i>ondansetron</i>	26
<i>nefazodone</i>	64	<i>nortrel 0.5/35 (28)</i>	74	<i>ondansetron hcl</i>	26
<i>nelarabine</i>	44	<i>nortrel 1/35 (21)</i>	74	<i>ondansetron hcl (pf)</i>	26
<i>neomycin</i>	4	<i>nortrel 1/35 (28)</i>	74	ONIVYDE	45
<i>neomycin-bacitracin-poly-hc</i>	78	<i>nortrel 7/7/7 (28)</i>	74	ONUREG	45
<i>neomycin-bacitracin-polymyxin</i>		<i>nortriptyline</i>	64	OPDIVO	45
<i>gramicidin</i>	77	NORVIR	8	OPDUALAG	45
<i>neomycin-polymyxin b gu</i>	83	NUBEQA	44	<i>opium tincture</i>	29
<i>neomycin-polymyxin b-dexameth</i>	78	NUCALA	105	OPSUMIT	105
<i>neomycin-polymyxin-gramicidin</i>	77	NUEDEXTA	70	<i>oralone</i>	71
<i>neomycin-polymyxin-hc</i>	71, 78	NULOJIX	44	ORENCIA	100
<i>neo-polycin</i>	77	NUPLAZID	64, 65		
<i>neo-polycin hc</i>	78				
NERLYNX	44				
NEUPRO	51				

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

ORENCIA (WITH MALTPOSE).....	100
ORENCIA CLICKJECT	100
ORGOVYX.....	45
ORKAMBI.....	105
ORSERDU	45
oseltamivir.....	8
osmitrol 20 %	21
OTEZLA	100
OTEZLA STARTER.....	100
oxacillin.....	13
oxacillin in dextrose(iso-osm)	13
oxaliplatin.....	45
oxaprozin.....	54
oxcarbazepine.....	57
OXERVATE	80
oxybutynin chloride	108, 109
oxycodone	53
oxycodone-acetaminophen	53
OXYCONTIN	53
OZEMPIC	95
OZURDEX.....	79
P	
pacerone	15
paclitaxel	45
PADCEV	45
paliperidone	65
palonosetron.....	26
pamidronate	91
PANRETIN	88
pantoprazole	29
paraplatin	45
paricalcitol	91
paromomycin	4
paroxetine hcl	65
PAXLOVID	8
pazopanib	45
PEDIARIX (PF).....	33
PEDVAX HIB (PF).....	33
peg 3350-electrolytes	27
peg3350-sod sul-nacl-kcl-asb-c	27
PEGASYS	30
peg-electrolyte	27
PEMAZYRE	45
pemetrexed disodium.....	45, 46

PEN NEEDLES (NON-PREFERRED BRANDS)	108
PENBRAYA (PF)	33
penciclovir.....	85
penicillamine	100
PENICILLIN G POT IN DEXTROSE	13
penicillin g potassium.....	13
penicillin g sodium	13
penicillin v potassium	13
PENTACEL (PF)	33
pentamidine	4
PENTASA	27
pentoxifylline	24
perindopril erbumine.....	21
periogard	71
PERJETA	46
permethrin	87
perphenazine	65
PERSERIS.....	65
pfizerpen-g.....	13
phenelzine	65
phenobarbital	57
phenobarbital sodium.....	57
phentolamine	21
phenytoin	57, 58
phenytoin sodium.....	58
phenytoin sodium extended	58
philith.....	74
PHOSPHOLINE IODIDE....	80
PIFELTRO	8
pilocarpine hcl.....	80, 82
pimecrolimus	88
pimozide.....	65
pimtrea (28).....	74
pindolol.....	21
pioglitazone	95
piperacillin-tazobactam.....	13
PIQRAY	46
pirfenidone.....	105
piroxicam.....	54
pitavastatin calcium	17
PLASMA-LYTE A	112
PLEGRIDY	30
PLENAMINE	112
plerixafor	30

podofilox	88
POLIVY	46
polocaine	88
polocaine-mpf.....	88
polycin	77
polymyxin b sulf-trimethoprim	77
POMALYST	46
portia 28	74
PORTRAZZA.....	46
posaconazole	2
potassium acetate	110
potassium chlorid-d5- 0.45%nacl	110
potassium chloride.....	110, 111
potassium chloride in 0.9%nacl	110
potassium chloride in 5 % dex	110
potassium chloride in lr-d5	110
potassium chloride in water.....	110
potassium chloride-0.45 % nacl	111
potassium chloride-d5- 0.2%nacl	111
potassium chloride-d5- 0.9%nacl	111
potassium citrate	108
potassium phosphate m-/d-basic	111
POTELIGEO	46
pramipexole	51
prasugrel.....	24
pravastatin	17
praziquantel	4
prazosin	21
prednicarbate	86
prednisolone	89
prednisolone acetate.....	79
prednisolone sodium phosphate	79, 90
prednisone	90
prednisone intensol	90
pregabalin.....	58
PREHEVBRIOP (PF)	33
PREMARIN	75, 76
premasol 10 %.....	112

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

PREMPHASE	76
PREMPRO	76
<i>prenatal vitamin oral tablet</i>	112
prevalite	17
PREVIDENT 5000 BOOSTER PLUS	71
PREVIDENT 5000 DRY MOUTH	71
PREVYMIS	8
PREZCOBIX	8
PREZISTA	8
PRIFTIN	4
PRIMAQUINE	4
<i>primidone</i>	58
PRIMIDONE	58
PRIORIX (PF)	33
PRIVIGEN	33
<i>probencid</i>	101
<i>probencid-colchicine</i>	101
procainamide	15
prochlorperazine	27
prochlorperazine edisylate ...	27
prochlorperazine maleate oral	27
PROCRT	30, 31
<i>procto-med hc</i>	27
<i>proctosol hc</i>	27
<i>proctozone-hc</i>	27
progesterone	76
progesterone micronized	76
PROGRAF	46
PROLASTIN-C	82
PROLENSA	76
PROLIA	101
PROMACTA	24
<i>promethazine</i>	102
<i>propafenone</i>	15
<i>propranolol</i>	21
<i>propylthiouracil</i>	89
PROQUAD (PF)	33
<i>protamine</i>	24
<i>protriptyline</i>	65
PULMICORT FLEXHALER	105
PULMOZYME	105
PURIXAN	46
<i>pyrazinamide</i>	5
<i>pyridostigmine bromide</i>	68
<i>pyrimethamine</i>	5
Q	
QINLOCK	46
QTERN	95
QUADRACEL (PF)	33
<i>quetiapine</i>	65
<i>quinapril</i>	21
<i>quinapril-hydrochlorothiazide</i>	21
<i>quinidine sulfate</i>	15
<i>quinine sulfate</i>	5
QULIPTA	68
QVAR REDIHALER	105
R	
RABAVERT (PF)	33
RADICAVA ORS	70
RADICAVA ORS STARTER KIT SUSP	70
raloxifene	101
ramelteon	65
ramipril	21
ranolazine	16
rasagiline	51
reclipsen (28)	74
RECOMBIVAX HB (PF)	33
RECTIV	27
REGRANEX	88
RELENZA DISKHALER	8
RELISTOR	27
REMICADE	27
RENACIDIN	108
<i>repaglinide</i>	95
REPATHA	17
REPATHA PUSHTRONEX	17
REPATHA SURECLICK	17
RETACRIT	31
RETEVMO	46
RETROVIR	8
REVCovi	82
<i>revonto</i>	68
REXULTI	65
REYATAZ	8
REZLIDHIA	46
REZUROCK	46
RHOPRESSA	79
<i>ribavirin</i>	8
RIDAURA	100
rifabutin	5
rifampin	5
riluzole	82
rimantadine	8
<i>ringer's</i>	83, 111
RINVOQ	100, 101
risedronate	82, 101
RISPERDAL CONSTA	65
<i>risperidone</i>	66
<i>risperidone microspheres</i>	66
ritonavir	8
<i>rivastigmine</i>	70
<i>rivastigmine tartrate</i>	70
<i>rizatriptan</i>	68
ROCKLATAN	79
<i>roflumilast</i>	105
<i>romidepsin</i>	46
<i>ropinirole</i>	51
<i>rosuvastatin</i>	17
ROTARIX	33
ROTATEQ VACCINE	33
<i>roweepra</i>	58
ROZLYTREK	46
RUBRACA	46
<i>rufinamide</i>	58
RUKOBIA	9
RUXIENCE	46
RYBELSUS	96
RYBREVANT	46
RYDAPT	46
RYLAZE	47
S	
<i>sajazir</i>	105
<i>salsalate</i>	54
SANCUSO	27
SANDIMMUNE	47
SANDOSTATIN LAR DEPOT	47
SANTYL	88
<i>sapropterin</i>	91
SARCLISA	47
SAVELLA	101
<i>saxagliptin</i>	96
<i>saxagliptin-metformin</i>	96
SCEMBLIX	47
<i>scopolamine base</i>	27

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

SECUADO	66	SOLIQUA 100/33	96	SYMLINPEN 120	96
SEGLUROMET.....	96	SOLTAMOX.....	47	SYMLINPEN 60	96
<i>selegiline hcl</i>	51	SOMATULINE DEPOT	47	SYMPAZAN	58
<i>selenium sulfide</i>	84	SOMAVERT	91	SYMTUZA	9
SELZENTRY	9	<i>sorafenib</i>	47	SYNAGIS	9
<i>sertraline</i>	66	<i>sorine</i>	15	SYNJARDY	96
<i>setlakin</i>	74	<i>sotalol</i>	15	SYNJARDY XR.....	96
<i>sevelamer carbonate</i>	82	<i>sotalol af</i>	15	T	
<i>sf 71</i>		SPIRIVA RESPIMAT	106	TABLOID.....	47
<i>sf 5000 plus</i>	71	<i>spironolactone</i>	21	TABRECTA	47
<i>sharobel</i>	76	<i>spironolacton-</i>		<i>tacrolimus</i>	47, 88
SHINGRIX (PF).....	33	<i>hydrochlorothiaz</i>	21	<i>tadalafil (pulmonary arterial</i>	
SIGNIFOR	47	SPRAVATO.....	66	<i>hypertension) oral tablet</i> 20	
<i>sildenafil</i>	108	<i>sprintec (28)</i>	74	<i>mg</i>	106
<i>sildenafil (pulmonary arterial</i>		SPRITAM.....	58	TAFINLAR	47
<i>hypertension)</i>	106	SPRYCEL	47	<i>tafluprost (pf)</i>	79
<i>silodosin</i>	109	<i>sps (with sorbitol)</i>	83	TAGRISSO	47
<i>silver sulfadiazine</i>	88	<i>sronyx</i>	74	TALTZ AUTOINJECTOR ..85	
SIMBRINZA	79	<i>ssd</i>	88	TALTZ AUTOINJECTOR (2	
SIMULECT	47	STEGLATRO	96	PACK)	85
<i>simvastatin</i>	17	STELARA	84, 85	TALTZ AUTOINJECTOR (3	
<i>sirolimus</i>	47	STIOLTO RESPIMAT	106	PACK)	85
SIRTURO	5	STIVARGA	47	TALTZ SYRINGE	85
SKYRIZI	27, 84	STRENSIQ	91	TALVEY	47
<i>sodium acetate</i>	111	STREPTOMYCIN	5	TALZENNA	47
<i>sodium benzoate-sod</i>		STRIBILD	9	<i>tamoxifen</i>	47
<i>phenylacet</i>	82	STRIVERDI RESPIMAT ..	106	<i>tamsulosin</i>	109
<i>sodium bicarbonate</i>	111	<i>subvenite</i>	58	<i>tarina 24 fe</i>	74
<i>sodium chloride</i>	83, 111	<i>subvenite starter (blue) kit</i>	58	<i>tarina fe 1-20 eq (28)</i>	74
<i>sodium chloride 0.45 %</i>	111	<i>subvenite starter (green) kit .58</i>		TASIGNA	48
<i>sodium chloride 0.9 %</i>	82, 83	<i>subvenite starter (orange) kit58</i>		<i>tazarotene</i>	89
<i>sodium chloride 3 %</i>		SUCRAID	27	<i>tazicef</i>	11
<i>hypertonic</i>	111	<i>sucralfate</i>	29	<i>taztia xt</i>	21
<i>sodium chloride 5 %</i>		<i>sulfacetamide sodium</i>	80	TAZVERIK	48
<i>hypertonic</i>	111	<i>sulfacetamide sodium (acne)</i> ..83		TDVAX	33
<i>sodium fluoride 5000 dry</i>		<i>sulfacetamide-prednisolone..</i> 80		TECENTRIQ	48
<i>mouth</i>	71	<i>sulfadiazine</i>	14	TECVAYLI	48
<i>sodium fluoride 5000 plus</i> ...	71	<i>sulfamethoxazole-trimethoprim</i>		TEFLARO	11
<i>sodium fluoride-pot nitrate</i> ...71		14	<i>telmisartan</i>	21
<i>sodium nitroprusside</i>	16	<i>sulfasalazine</i>	28	<i>telmisartan-amlodipine</i>	21
SODIUM OXYBATE	66	<i>sulindac</i>	54	<i>telmisartan-hydrochlorothiazid</i>	
<i>sodium phenylbutyrate</i>	83	<i>sumatriptan</i>	68, 69	21
<i>sodium phosphate</i>	111	<i>sumatriptan succinate</i>	69	TEMODAR	48
<i>sodium polystyrene sulfonate</i> 83		<i>sunitinib malate</i>	47	<i>temsirolimus</i>	48
<i>sodium,potassium,mag sulfates</i>		SUNLENCA.....	9	TENIVAC (PF)	34
.....	27	<i>syeda</i>	74	<i>tenofovir disoproxil fumarate</i> ..9	
<i>solifenacin</i>	109	SYMDEKO	106	TEPMETKO	48

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

<i>terazosin</i>	21, 22	TOUJEO SOLOSTAR U-300	TRULANCE	28
<i>terbinafine hcl</i>	2	INSULIN	TRULICITY	96
<i>terbutaline</i>	106	TRADJENTA	TRUMENBA	34
<i>terconazole</i>	76	tramadol	TRUQAP	48
<i>teriflunomide</i>	70	tramadol-acetaminophen	TUKYSA	48
TERIPARATIDE	101	trandolapril	TURALIO	48
<i>testosterone</i>	91, 92	trandolapril-verapamil	<i>turqoz</i> (28)	74
<i>testosterone cypionate</i>	91	tranexamic acid	TWINRIX (PF)	34
<i>testosterone enanthate</i>	91	tranylcypromine	TYPHIM VI	34
TETANUS,DIPHTHERIA TOX PED(PF)	34	travasol 10 %	TYVASO	106
<i>tetrabenazine</i>	70	travoprost	TYVASO INSTITUTIONAL	
<i>tetracycline</i>	14	TRAZIMERA	START KIT	106
THALOMID	48	trazodone	TYVASO REFILL KIT	107
THEO-24	106	TRECATOR	TYVASO STARTER KIT	107
<i>theophylline</i>	106	TRELEGY ELLIPTA	U	
<i>thioridazine</i>	66	TRELSTAR	UBRELVY	69
<i>thiotepa</i>	48	treprostинil sodium	<i>unithroid</i>	90
<i>thiothixene</i>	66	tretinoин (antineoplastic)	UNITUXIN	48
<i>tiadylt er</i>	22	tretinoин topical	UPTRAVI	22
<i>tiagabine</i>	58	triамcinolone acetonide	<i>ursodiol</i>	28
TIBSOVO	48	21, 86,	UZEDY	66, 67
TICE BCG	34	90	V	
TICOVAC	34	triамтерене-hydrochlorothiazid	<i>valacyclovir</i>	9
<i>tigecycline</i>	5	VALCHLOR	88
<i>tilia fe</i>	74	triderm	<i>valganciclovir</i>	9
<i>timolol maleate</i>	22, 78	trientine	<i>valproate sodium</i>	58
<i>tinidazole</i>	5	tri-estarrylla	<i>valproic acid</i>	58
<i>troplopium bromide</i>	106	trifluoperazine	<i>valproic acid (as sodium salt)</i>	
TIVDAK	48	trifluridine	58
TIVICAY	9	TRIJARDY XR	<i>valrubicin</i>	49
TIVICAY PD	9	TRIKAFTA	<i>valsartan</i>	22
<i>tizanidine</i>	68	tri-legest fe	<i>valsartan-hydrochlorothiazide</i>	
TOBI PODHALER	5	tri-linyah	22
TOBRADEX	78	tri-lo-estarrylla	VALTOCO	59
<i>tobramycin</i>	5, 78	tri-lo-marzia	<i>vancomycin</i>	5, 6
<i>tobramycin in 0.225 % nacl</i>	5	tri-lo-sprintec	VANCOMYCIN	5
<i>tobramycin sulfate</i>	5	trimethoprim	VANCOMYCIN IN 0.9 % SODIUM CHL	5
<i>tobramycin-dexamethasone</i>	78	trimipramine	<i>vandazole</i>	76
<i>tolterodine</i>	109	TRINTELLIX	VANFLYTA	49
<i>tolvaptan</i>	92	tri-sprintec (28)	<i>VAQTA (PF)</i>	34
<i>topiramate</i>	58	TRIUMEQ	<i>varenicline</i>	80, 81
<i>topotecan</i>	48	TRIUMEQ PD	VARIVAX (PF)	34
<i>toremifene</i>	48	trivora (28)	<i>VARIZIG</i>	34
<i>torsemide</i>	22	TRIZIVIR	<i>VARUBI</i>	28
TOUJEO MAX U-300 SOLOSTAR	96	TRODELVY	<i>VECAMYL</i>	16
		TROGARZO	VECTIBIX	49
		TROPHAMINE 10 %		
		trospium		

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

VEKLURY	9	VUMERITY	70	zafirlukast	107
veletri.....	22	VYNDAMAX	16	zaleplon.....	67
velivet triphasic regimen (28)	74	VYXEOS.....	49	ZALTRAP	50
VELPHORO.....	83	W		ZANOSAR	50
VELTASSA	83	warfarin	24	ZARXIO	31
VEMLIDY	9	water for irrigation, sterile	83	ZEGALOGUE	
VENCLEXTA.....	49	WELIREG	49	AUTOINJECTOR	97
VENCLEXTA STARTING PACK	49	wera (28)	74	ZEGALOGUE SYRINGE.....	97
venlafaxine	67	wescap-pn dha	112	ZEJULA	50
verapamil.....	22	wixela inhub	107	ZELBORA F	50
VERQUVO	16	X		zenatane	89
VERSACLOZ	67	XALKORI.....	49	ZENPEP	28
VERZENIO	49	XARELTO	24	ZEPOSIA	70
vestura (28)	74	XARELTO DVT-PE TREAT 30D START	24	ZEPOSIA STARTER KIT (28-DAY)	70
V-GO 20.....	108	XATMEP.....	49	ZEPOSIA STARTER PACK (7-DAY)	70
V-GO 30.....	108	XCOPRI	59	ZEPZELCA	50
V-GO 40.....	108	XCOPRI MAINTENANCE PACK	59	zidovudine	9
VIBATIV	6	XCOPRI TITRATION PACK	59	ZIEXTENZO	31
VIBERZI	28	XDEMVY	80	ziprasidone hcl.....	67
vienna	74	XELJANZ	101	ziprasidone mesylate	67
vigabatrin	59	XELJANZ XR	101	ZIRABEV	50
vigadrone.....	59	XERMELO.....	49	ZIRGAN	78
vigpoder	59	XGEVA	35	ZOLADEX	50
vilazodone.....	67	XIAFLEX	83	zoledronic acid	92
VIMIZIM	92	XIFAXAN	6	zoledronic acid-mannitol-water	83, 92
vinblastine	49	XIGDUO XR.....	96, 97	ZOLINZA	50
vincristine	49	XIIDRA	80	zolmitriptan	69
vinorelbine	49	XOFLUZA	9	zolpidem	67
VIOKACE	28	XOLAIR	107	ZONISADE	59
viorele (28)	74	XOSPATA	49	zonisamide	59
VIRACEPT	9	XPOVIO	50	zovia 1-35 (28).....	74
VIREAD	9	XTANDI.....	50	ZTALMY	59
VISTOGARD	35	xulane	76	ZUBSOLV	55
VITRAKVI.....	49	Y		zumandimine (28)	74
VIVITROL	55	YERVOY	50	ZURZUVAE	67
VIZIMPRO.....	49	YF-VAX (PF).....	34	ZYDELIG	50
VONJO.....	49	YONDELIS	50	ZYKADIA	50
voriconazole	2	yuvafem.....	76	ZYNLONTA	50
VOSEVI	9	Z		ZYNYZ.....	50
VOTRIENT	49	zafemy	76	ZYPREXA RELPREVV	67, 68
VRAYLAR.....	67				

Puede encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla yendo al principio de este documento.

Esta lista de medicamentos se actualizó por última vez el 04/12/2024.

Formulario del modelo 2024 de la Parte D (integral)

Este formulario se actualizó el 01/05/2024. Para obtener información más reciente u otras preguntas, comuníquese con Servicio a Miembros de Brand New Day (800) 214-8898 (Los usuarios de TTY deben llamar al (800) 899-2114), las 24 horas del día, los 7 días de la semana o visitar www.bndhmo.com.